




CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SIERO FUENTES

Realizado en septiembre 2003 y aprobado en junio de 2006

Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural de Siero

GRADO DE INTERÉS: Para cada categoría de elementos inventariados se establecen tres niveles o grados de interés: A, B, C.

A: Nivel de máximo interés. Recoge los elementos singulares dentro de su categoría. La aplicación de este grado de interés obedece a la peculiaridad de estos elementos en el municipio. Se incluyen además los elementos restaurados o en buen estado de conservación.

- i. Fuentes: restauradas, con estructura de piedra, lavaderos, bebederos de factura tradicional con piedra y ladrillo macizo.
- ii. Molinos: de rueda vertical o de Poncelé que conserven todas sus piezas y los restaurados.
- iii. Puentes: de tipo medieval de sillares y mampostería.

B: Nivel de interés medio. Recoge los elementos más repetitivos en cada categoría que conservan su estructura original.

- i. Fuentes: con estructura de obra (con piedra y ladrillo macizo), lavaderos y bebederos de obra con tablas de piedra.
- ii. Molinos: de rodete que conservan algunas piezas.
- iii. Puentes: de sillares y mampostería.

C: Nivel de mínimo interés. Recoge los elementos más repetitivos dentro de su categoría que presentan modificaciones en su estructura o se encuentran en un estado de conservación deficiente.

- i. Fuentes: con estructura de obra, lavadero y bebedero de obra.
- ii. Molinos: sin piezas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: Se diferencian tres niveles de protección de acuerdo con las peculiaridades del elemento a proteger y el contexto en el que se encuentra: Integral, Parcial y Ambiental.

Protección Integral: Elementos de un valor arquitectónico o etnográfico excepcional para el concejo de Siero.

- i. Puentes: de tipo medieval de sillares y mampostería.
- ii. Molinos hidráulicos.

Protección Parcial y Ambiental: Tanto una como otra comprenden elementos cualitativamente apreciables que, aunque generalmente de carácter anónimo o repetitivo, contribuyen a configurar la peculiaridad ambiental del municipio.

La diferencia existente entre ambas categorías es sólo de grado, teniendo los elementos de protección parcial un

valor apreciablemente superior y un mayor predominio de los elementos cualitativos sobre los puramente anónimos.

Protección Parcial:

- i. Puentes: de sillares y mampostería.

Protección Ambiental:

- i. Fuentes: todas las fuentes del Catálogo Urbanístico pertenecen a este nivel.

TIPO DE INTERVENCIÓN: Sección IV-Obras de reforma.
Artículo 2.96

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

Plan General Municipal de Ordenación.

1.46. Elementos de Patrimonio Etnográfico.

1. Todas las obras que afecten a hórreos y paneras de más de 100 años de antigüedad así como molinos hidráulicos, requerirán informe favorable previo de la Consejería de Cultura. Las obras admisibles serán de conservación y restauración. Se señalan expresamente a esos fines los molinos de la zona de Folgueras.
2. Los traslados de hórreos y paneras de más de 100 años, aunque se pretenda ubicarlos dentro de la misma parcela,

requerirán informe favorable de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

3. Dada la existencia en el Concejo de cierto número de hórreos y paneras de menos de 100 años pero que poseen liños, puertas y colondras talladas y policromadas, para su protección y conservación le serán de aplicación los artículos 46 y 47 de la Ley 16/85.

4. Cualquier tipo de obras requerirá informe favorable previo de la Consejería de Cultura.

1.47. El Inventario Municipal.

1. A los efectos de protección de los aspectos señalados en el artículo 18.1 de la Ley del Suelo, el presente inventario abarca los apartados siguientes:

- Áreas de interés cultural urbano, de protección ambiental genérica.
- Edificios singulares diferenciados por categorías de valor cultural y niveles de protección.
- Jardines de carácter histórico, artístico o botánico (artículo 18.1.c de la Ley del Suelo).

2.96. Modalidades.

1. Se establecen las siguientes modalidades, dentro de las obras de reforma:

1. Mantenimiento y conservación.
2. Modificación.
3. Reestructuración.
4. Ampliación.
5. Añadido.

2. Se definen como obras de mantenimiento y conservación las que afectan a los siguientes elementos:

1. Consolidación y refuerzo de elementos fijos y estructurales hasta un 20% de su cuantía total.
2. Reparación de remates y acabados:
 - Pinturas de exteriores e interiores.
 - Solados, (reparación o sustitución).
 - Revocos, enfoscados y estucados.
 - Reparación de cornisas y aleros.
 - Reparación de canalones y bajantes.
 - Reparación de cubiertas sin cambio de su disposición.
3. Instalaciones generales. Reparaciones o sustituciones.
4. Modificación del espacio interior, afectando no más del 20% de la superficie total.

3. Se definen como obras de modificación las que afectan a los elementos siguientes:

1. Modificación de elementos fijos o estructurales en más del 20% y menos del 50%.
2. Modificación del espacio interior. Con afectación de superficie entre el 20% y el 50% de la totalidad del edificio.

4. Se definen como obras de reestructuración las que afectan a los siguientes elementos:

1. Modificación de elementos fijos o estructurales en más del 50% y menos del 80%.
2. Modificaciones del espacio interno, afectando a más del 50% y menos del 80% de la superficie del edificio.

5. Se definen como obras de ampliación las conducentes a aumentar, hasta un máximo de un 50% más, el volumen construido, rebasando la envolvente exterior de la edificación existente. Si las obras producen aumento de utilización pero sin rebasar de la disposición anterior de muros y cubierta, se conceptúan en alguno de los tres casos anteriores.

6. Se definen como obras de añadido las que tienen por objeto aumentar el volumen construido de una edificación en más de un 50% del que presentaba anteriormente; o bien las que consisten en realizar un cuerpo enteramente nuevo de edificación, dentro de la misma parcela ya edificada, pero separado de las edificaciones anteriores. No es relevante a los efectos de tipificación en este caso de edificación nueva aislada, cual pueda ser el porcentaje de su volumen construido en relación con el anteriormente existente en la parcela.

7. Se entiende por elementos fijos o estructurales los enumerados en el art. 1.61. del Título I, si bien a los efectos de que aquí se trata, no son de utilización los módulos de cuantificación relativa que allí se señalan.

8. Se entiende por modificación del espacio interior el cambio de configuración de cada uno de los locales en que se encuentre distribuido, sea en sus suelos, paredes o techos; y, en el caso de los núcleos de comunicación verticales, también de los tiros de escalera y de los elementos de partición. La sustitución, supresión o colocación de falsos techos no se contabiliza; y tampoco la sustitución de elementos para reponerlos en su misma situación anterior (aunque, si fueran estructurales, contabilizarán en ese aspecto).

9. La contabilización del alcance de las reformas se hace del modo siguiente:

- Para elementos estructurales, para cada tipo individual de elementos, medidos en unidades lineales o superficiales, según su propia configuración, y debiendo cumplir con el margen permitido cada uno de ellos separadamente. Como excepción, en las reestructuraciones la medición podrá hacerse alternativamente en la forma descrita en el artículo ya citado 1.61 y para todo el conjunto de elementos estructurales, (sustituyendo el criterio de que

- precisen reconstrucción por el de que se desee modificarlos). Por el sistema de porcentaje medio ponderado, la intervención no deberá representar más del 50% de la cuantificación relativa total, pero los porcentajes de modificación de cada tipo de elemento individualmente podrán rebasar del 80%, excepto, naturalmente cuando suponen la caracterización del edificio, y por los que se encuentra catalogado, que no pueden ser modificados en absoluto.
- Para la configuración del espacio interior, por el número de locales que se afecten por cambios, y contabilizado cada uno en la proporción que guarda su superficie con la total de la ocupada por el uso o titular de que trate.
 - Si las modificaciones estructurales suponen también cambio del espacio interior, se contabilizarán en ambos aspectos.
 - La referencia de todos los cálculos será el conjunto del uso o titular al que afecta la obra, en los términos en que a ellos se refiere el artículo siguiente.

2. Independientemente de todo ello, se estará a lo dispuesto en la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español y en la Ley 1/2001 del Principado de Asturias, de 6 de Marzo, de Patrimonio Cultural

Septiembre 2003

Realizado por:

Lucía Elguezabal Sánchez (Bióloga)

María del Mar Fernández Medio (Bióloga)

Coordinado por:

Ana María Fernández Dopazo (Arquitecto)

Manuel Is Maside (Jefe de Servicio de la O.G.U.)

PARROQUIAS:

1. ANES
2. ARAMIL
3. ARGÜELLES
4. SAN MIGUEL DE LA BARREDA
5. BOBES
6. SANTA MARTA DE CARBAYÍN
7. LA CARRERA
8. CELLES
9. LA COLLADA
10. COLLADO
11. SANTA MARINA DE CUCLILLOS
12. FELECHES
13. GRANDA
14. HEVIA
15. LIERES
16. LIMANES
17. LUGONES
18. MARCENADO
19. MUÑO
20. LA PARANZA
21. POLA DE SIERO
22. SANTIAGO DE ARENAS
23. TIÑANA
24. VALDESOTO
25. VEGA DE POJA
26. VIELLA
27. SANTA EULALIA DE VIGIL
28. SAN JUAN DE ARENAS
29. TRESPANDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

NUM. ORDEN

CATALOGO ARQUEOLOGICO

LIMITE ZONA PROTECCIÓN

6









P1



M1



F1



CASTRO

ESTRUCTURAS MEGALÍTICAS

MATERIALES DISPERSOS EN SUPERFICIE

ESTRUCTURAS DE HABITACIÓN

PUENTES

MOLINOS

FUENTES

PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO

 IGLESIA

 ESCUELAS

 MONUMENTOS

Parroquia	1	Anes, San Martín de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F1.1	El Cura	Varé
F1.2	El Cura/La Iglesia	Orviz
F1.3	El Pisón	Pañeda Nueva
F1.4	Grandarrasa	Grandarrasa
F1.5	La Cuesta	Pañeda Nueva
F1.6	La Iglesia	Varé
F1.7	La Maricota	Espiniella
F1.8	La Mata	Orviz
F1.9	Les Peñuques	El Cuto
F1.10	Linares	Espiniella
F1.11	Sopedrón	Vió
F1.12	Taller	La Figarona

Parroquia	2	Aramil, San Esteban de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F2.1	La Rabona	El Rincón
F2.2	Tabadiello	Tabadiello

Parroquia	3	Argüelles, San Martín de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F3.1	La Belga II	La Belga Baja
F3.2	La Pinganiella	La Belga Baja

Parroquia	5	Bobes, San Cosme de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F5.1	La Campa	La Campa
F5.2	Monside	La Caleyona

Parroquia	6	Carbayín, Santa Marta de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F6.1	Les Vies I	Carbayín Bajo
F6.2	Lolo	La Malpica
F6.3	Los Perales	Cerezales
F6.4	La Fuentona	Lamuño

Parroquia	7	Carrera, San Martín de La
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F7.1	El Pontón	La Carrera
F7.2	La Parte	La Carrera
F7.3	Los Montesinos	Xixún
F7.4	San Juan	Venta de Soto
F7.5	La Presa	Xixún

Parroquia	8	Celles, San Juan de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F8.1	Fonfría	La Pinera-Belga
F8.2	Otero	Otero

Parroquia	9	Collada, San Pedro de La
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F9.1	Casa Nula	Casa Nula
F9.2	Coroña	Coroña de Abajo
F9.3	Fresno	Fresno
F9.4	La Collá de Atrás	La Collá de Atrás
F9.5	Mariñanes	Ceñal

Parroquia	10	Collado, San Cristóbal de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F10.1	La Cantera	Collado
F10.2	La Cueva	Collado
F10.3	Pachu	Collado
F10.4	Toceo	Collado

Parroquia	11	Cucillos, Santa Marina de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F11.1	Casa Jeromo	Fuentemelga
F11.2	La Fuente del Vino	Ricabá
F11.3	La Perea	El Campo

Parroquia	12	Felechés, Santo Tomás de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F12.1	El Pingón	El Novalín
F12.2	Marcos	Felechés
F12.3	Novalín	El Novalín

Parroquia	13	Granda, San Pedro de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F13.1 El Pozón Barrio Castañera

Parroquia	14	Hevia, San Félix de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F14.1 Carrocera Hevia

F14.2 La Salud I Hevia

Parroquia	16	Limanes
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F16.1 Los Pedregales Limanes

Parroquia	17	Lugones, San Félix de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F17.1 El Reguerón Lugones

Parroquia	18	Marcenado, Santa Cruz de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F18.1 Guaricio Guaricio

F18.2 La Granja La Granja

Parroquia	19	Muñó, San Juan de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F19.1 Barbales Muñó

F19.2 El Truébanu Muñó

F19.3 La Lloral de Prau Muñó

F19.4 Rioseco Muñó

F19.5 Sala Muñó

Parroquia	21	Pola de Siero, San Pedro de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F21.1 Campa La Carrera

Parroquia	22	Santiago de Arenas
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

P22.1 Fontón de Cerezales Los Cerezales

Parroquia	23	Tiñana, Nuestra Señora de la Visitación de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F23.1 El Pelame San Juan del Obispo

F232 La Monxa Fozana

Parroquia	24	Valdesoto, San Félix de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F24.1	El Morrón	Bendición
F24.2	Faeo	Negales
F24.3	Riera	Faes
F24.4	La Malata	La Malata-Faes
F24.5	La Pinga	Llorianes
F24.6	Les Mates	Venta La Salve
F24.7	Pando	Pando
F24.8	Valentón de Pando	Pando

Parroquia	25	Vega de Poja, San Martín de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F25.1	El Roblón	Vega de Poja
F25.2	Fuente de Abajo	La Cabaña
F25.3	La Parte	El Castro
F25.4	La Peruyal	La Sumu
F25.5	La Quinta Pelayo	La Cabaña
F25.6	La Teya	Villar
F25.7	Les Xanes	La Parte
F25.8	Sorribas	Aveno
F25.9	Lavadero Les Xanes	Careses
F25.10	Lavadero La Venta	Vega

Parroquia	26	Viella, Santa María de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F26.1	Nozana	Viella
-------	--------	--------

Parroquia	27	Vigil, Santa Eulalia de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F27.1	El Ablanu	Santa Eulalia de Vigil
F27.2	El Robleu	Santa Eulalia de Vigil

Parroquia	28	San Juan de Arenas
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F28.1	Castiello	Areñes
-------	-----------	--------

Parroquia	29	Traspando
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

F29.1	El Caleyú	La Quintana-Traspando
F29.2	La Caleyá	La Caleyá-Traspando
F29.3	La Faya	La Recuyá-Traspando



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F1.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: VARÉ

DENOMINACIÓN: FUENTE EL CURA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☒ BEBEDERO Dos bebederos de 3 y 5 m de largo con estructura de obra.

UBICACIÓN: Situada en el margen derecho de la carretera que une San Pedro con Varé. Los bebederos están justo al lado del camino pero a la fuente lleva un sendero de 5 m.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE EL CURA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F1.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F1.1 Fuente Plano PO2_1TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO:		
OBSERVACIONES:		BIBLIOGRAFÍA:
Fuente utilizada por los vecinos.		Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

Anexo fotográfico

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTIN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: VARÉ

DENOMINACIÓN: FUENTE EL CURA

FICHA NÚMERO:

F1.1



Vista de los bebederos.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F1.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: ORVIZ

DENOMINACIÓN: FUENTE EL CURA/LA IGLESIA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente caño con estructura de piedra. Mantiene el caudal todo el año.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada cerca de la Iglesia de San Martín de Anes, en el
margen izquierdo de la carretera que une Mesón de la Tabla
con Espiniella.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE EL CURA/LA IGLESIA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F1.2
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F1.2 Fuente Plano PO2_4TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO:		
OBSERVACIONES:		BIBLIOGRAFÍA:
		Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F1.3

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PAÑEDA NUEVA

DENOMINACIÓN: FUENTE EL PISÓN

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra con ladrillo macizo y dos piedras de mármol formando la boca de la fuente.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada en el margen de un camino vecinal de Pañeda Nueva.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE EL PISÓN		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	F1.3
REFERENCIA CATASTRAL:		PLANO DE SITUACIÓN:	
TITULARIDAD:			
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo. En El Berrón seguir por AS-246 dirección Gijón. Continuar hasta el PK 17 donde se toma desvío a la izquierda a Pañeda-Nueva. Despues de pasar el desvío a las escuelas girar por el siguiente camino que sale a la derecha. A 100m se encuentra la fuente a la izquierda del camino.		OBSERVACIONES:	
		BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F1.4

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: GRANDARRASA

DENOMINACIÓN: FUENTE GRANDARRASA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra. Tapada parcialmente por vegetación.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☒ BEBEDERO Estructura de obra.

UBICACIÓN: Situada en el margen derecho de la AS-246 dirección El Berrón -Gijón (en PK 12,5).


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE GRANDARRASA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F1.4
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo. En El Berrón tomar AS-246 dirección Gijón, en el Pk12,5 a la derecha de la carretera se encuentra la fuente.		
OBSERVACIONES: Fuente usada por los vecinos.		BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F1.5

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PAÑEDA NUEVA

DENOMINACIÓN: FUENTE LA CUESTA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de dos caños con estructura de piedra y un pequeño depósito de cemento. Al lado hay un banco de obra. Los vecinos datan la fuente desde al menos 1913.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Cercana a viviendas de Pañeda Nueva. Se accede a la fuente desde un camino vecinal y finalmente por un sendero.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA CUESTA	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F1.5
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN: 
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo, en El Berrón tomar AS-246 dirección Gijón. En el PK 18 tomar desvío a la izquierda a Pañeda Nueva. En el Area recreativa de Pañeda tomar carretera a la derecha bordeando la zona recreativa y continuar 200m para desviarse a la izquierda por un sendero frente a la casa nº 36 que conduce hasta la fuente.	
OBSERVACIONES: Fuente muy usada por los vecinos. El camino que lleva hasta la fuente se encuentra en buenas condiciones.	BIBLIOGRAFÍA: Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F1.6

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: VARÉ

DENOMINACIÓN: FUENTE LA IGLESIA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra. Cubierta por vegetación.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Dentro de una finca que linda con la Capilla de Varé.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA IGLESIA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	F1.6
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:		
TITULARIDAD:			
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo, en El Berrón tomar AS-246 dirección Gijón, en el PK 16 tomar desvío a la derecha hasta Varé. La fuente se encuentra a la 50m por el camino que sale a la derecha bordeando la capilla.	OBSERVACIONES: Camino de acceso a la fuente tapado por vegetación.		
BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001			



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F1.7

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: ESPINIELLA

DENOMINACIÓN: FUENTE LA MARICOTA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra. Tapada por vegetación.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de obra. Tapado por vegetación.

☒ BEBEDERO

Estructura de obra. Tapado por vegetación.

UBICACIÓN: La fuente está en el margen de un camino de servicio en Espiniella.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA MARICOTA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	F1.7
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:		
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo. En El Berrón seguir por AS-246 dirección Gijón. En P.K. 18,9 tomar desvío a la derecha hasta llegar a Espiniella. Frente a la casa nº 10 tomar camino de servicio a la derecha, bajar y en la siguiente bifurcación ir a la izquierda, a 200 m se encuentra la fuente a la derecha del camino.			
OBSERVACIONES:	Leyenda F1.7 Fuente Plano PO2_4TR del P.G.M.O.		
BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001			



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F1.8

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: ORVIZ

DENOMINACIÓN: FUENTE LA MATA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra. Los vecinos datan la fuente de 1910-1920. Tapada totalmente por vegetación.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Lavadero de obra con tabla de piedra. Tapado completamente por vegetación.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada en un camino de servicio a fincas.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA MATA	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F1.8
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN: 
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo, en El Berrón tomar AS-246 dirección Gijón, en el PK 16,8 tomar camino que sale a la derecha continuar 300m y en el siguiente cruce tomar la pista a la derecha durante 50m. La fuente se encuentra a la derecha tapada por vegetación.	
OBSERVACIONES: El propietario de la finca donde está situada la fuente cerró el acceso hasta esta.	Leyenda  F1.8 Fuente Plano PO2_1TR del P.G.M.O. BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F1.9

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: EL CUTO

DENOMINACIÓN: FUENTE LES PEÑUQUES

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de ladrillo macizo y piedra. Se utiliza el agua para el ganado. "1928" (grabado).

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO Estructura de obra con tabla de piedra.

☒ BEBEDERO Estructura de obra.

UBICACIÓN: Situada en un camino vecinal de El Cuto.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LES PEÑUQUES		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	F1.9
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:		PLANO DE SITUACIÓN:	
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo. En El Berrón tomar AS-246 dirección Gijón en PK 18,9 desviarse a la derecha y en el siguiente cruce ir a la izquierda. Seguir hasta la Iglesia de Anes donde se sigue por el camino de la derecha hasta encontrar un camino de tierra a la derecha por el que se sigue 300 m. En las dos siguientes bifurcaciones ir siempre a la derecha. La fuente se encuentra a 50m de esta última. A la derecha del camino.			
OBSERVACIONES:		BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F1.10

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: ESPINIELLA

DENOMINACIÓN: FUENTE LINARES

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de piedra y una rejilla metálica que cierra la fuente.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada en un bosque autóctono. Se llega por un sendero de 100 m que discurre paralelo a un arroyo.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LINARES	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F1.10
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN: 
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo. En El Berrón tomar AS-246 dirección Gijón en PK 18,9 desviarse a la derecha y en el siguiente cruce ir a la derecha 500 m en el cruce ir a la derecha dirección Espiniella. En el segundo camino que nos encontramos a la izquierda seguir por este 200 m para desviarse a la derecha por un camino entre casas continuar y antes de cruzar el arroyo tomar un sendero a la derecha, que conduce hasta la fuente.	
OBSERVACIONES: Próxima a un arroyo. El sendero por el que se llega a la fuente cruza un bosque autóctono.	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F1.11

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: VIÓ

DENOMINACIÓN: FUENTE SOPEDRÓN

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra. No se puede llegar hasta ella porque el camino está tapado por vegetación. La fuente fue reparada por última vez en 1941.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO Tapado totalmente por vegetación.

☒ BEBEDERO Tapado totalmente por vegetación.

UBICACIÓN: Situada en zona boscosa en un camino de servicio.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE SOPEDRÓN	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F1.11
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN: 
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo, en El Berrón tomar AS-246 dirección Gijón, en el PK 8,5 tomar desvío a la izquierda a Ruedes continuar por el caminio principal 6,5 km y al llegar al cruce seguir por la izquierda hasta Vió. La fuente se encuentra por el primer camino a la izquierda después de pasar el nucleo de población.	
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F1.12

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA FIGARONA

DENOMINACIÓN: FUENTE TALLER

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de ladrillo macizo. Tiene tierra dentro.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada en el margen izquierdo de la AS-246 en el PK 15,7 (dirección Noreña-Gijón).

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE TALLER		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	F1.12
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:		
TITULARIDAD:			
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo. En El Berrón seguir por AS-246 dirección Gijón. En el PK 15,7 a la izquierda de la carretera se encuentra la fuente.	OBSERVACIONES:		
BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001			

2-ARAMIL



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F2.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN ESTEBAN DE ARAMIL

NÚCLEO DE POBLACIÓN: EL RINCÓN

DENOMINACIÓN: FUENTE LA RABONA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra. "1929" grabado.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada en una finca que tiene la entrada desde un camino de servicio que parte de la carretera que une Quintana con Tabladiello.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA RABONA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F2.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar N-634 dirección Santander. Frente al desvío a Santa Eulalia (La Secada), girar a la izquierda. En la bifurcación girar a la derecha y tomar primer camino a la izquierda. A 250 m girar a la derecha (poco antes de llegar a la iglesia). A 400 m, en una curva a la derecha, tomar sendero a la izquierda. La fuente está en una finca situada en el margen derecho del sendero.		
OBSERVACIONES: Fuente usada por los vecinos de la zona y por ganado.	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F2.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN ESTEBAN DE ARAMIL

NÚCLEO DE POBLACIÓN: TABLADIELLO

DENOMINACIÓN: FUENTE TABADIELLO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de obra con ladrillo macizo, teja y madera. La tabla de piedra. Lavadero encharcado de agua.

☒ BEBEDERO

Estructura de obra y cubierto por vegetación.

UBICACIÓN:

Situado en el margen del camino vecinal que cruza Tabladiello.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE TABADIELLO		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F2.2	
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda F2.2 Fuente Plano PO2_5 TR del P.G.M.O.		
TITULARIDAD:			
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar N-634 dirección Santander. Frente al desvío a Santolaya (La Secada), girar a la izquierda. En la bifurcación girar a la derecha y tomar primer camino a la izquierda. A 250 m girar a la derecha (poco antes de llegar a la iglesia). A 500 m, girar a la derecha en la bifurcación. A 200 m tomar camino a la izquierda. La fuente está a pie de camino, en la bifurcación.			
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001		



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F3.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ARGÜELLES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA BELGA BAJA

DENOMINACIÓN: FUENTE LA BELGA II

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra. "1932" grabado.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☒ BEBEDERO

Estructura de obra.

UBICACIÓN: Situada en un camino vecinal que llega a fincas, a 100 m de la carretera que pasa por la Belga Baja.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA BELGA II	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F3.1
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN: 
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo, en PK 395 tomar desvío a Argüelles, seguir 500 m y tomar camino a la derecha, dejar la Iglesia a la derecha. Pasada esta tomar el primer desvío a la derecha seguir por el siguiente camino a la izquierda hasta llegar a la Belga Baja. Junto a la casa N° 8 de La Belga Baja, hay un camino de servicio de 100 m que lleva hasta la fuente.	
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F3.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ARGÜELLES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA BELGA BAJA

DENOMINACIÓN: FUENTE LA PINGANIELLA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra. Actualmente se usa para abastecer el ganado. Camino de acceso tapado por vegetación.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada en el margen del camino de servicio que bordea el Palacio.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA PINGANIELLA	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F3.2
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda ⊕ F3.2 Fuente Plano PO2_3TR del P.G.M.O.
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo. En Argüelles tomar AS-17 y al llegar al PK 28,5 girar a la derecha dirección San Miguel, cruzar San Miguel hasta llegar al Palacio. Bordear este por un camino de servicio que deja el Palacio a la derecha. Continuar 100 m y en la bifurcación tomar el camino de la derecha. A 20 m se encuentra la fuente. OBSERVACIONES:	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F5.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN COSME DE BOBES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA CAMPA

DENOMINACIÓN: FUENTE LA CAMPA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra. Cubierta por vegetación. Mantiene caudal durante todo el año.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☒ BEBEDERO

Estructura de obra. Tapado por vegetación.

UBICACIÓN:

Situada en el margen de un camino vecinal.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA CAMPA	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F5.1
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar A-8 dirección Oviedo. Tomar la salida de Argüelles para seguir por la AS-17 dirección Lugones. En el PK 27,5 de la AS-17 desviarse a la derecha hacia Balbona. Continuar por el camino de la izquierda en los dos siguientes cruces. En la siguiente bifurcación ir por la derecha y continuar 300 m hasta llegar al barrio de La Campa, la fuente está a la izquierda del camino a la altura de la casa nº 18.	
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F5.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN COSME DE BOBES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA CALEYONA

DENOMINACIÓN: FUENTE MONSIDE

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de ladrillo macizo y piedra. Escaleras de acceso a la fuente de piedra. La fuente rebosa agua cubriendo parte de las escaleras.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada en un camino vecinal, debajo de un avellano.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE MONSIDE	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F5.2
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN: Leyenda  F5.2 Fuente Plano PO2_3TR del P.G.M.O.
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar A-8 dirección Oviedo. Tomar la salida de Argüelles para seguir por la AS-17 dirección Lugones. En el PK 27,5 de la AS-17 desviarse a la derecha hacia Balbona. Continuar por el camino de la derecha en los dos siguientes cruces. En la siguiente bifurcación ir por la izquierda 100 m continuar dejando un desvío a la izquierda y a 50 m de dejar este se encuentra la fuente a la izquierda del camino.	

6-SANTA MARTA DE CARBAYÍN



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F6.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA MARTA DE CARBAYÍN

NÚCLEO DE POBLACIÓN: CARBAYÍN BAJO

DENOMINACIÓN: FUENTE LES VÍES I

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de obra y piedra. Señal de agua no clorada.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada en la estación de FEVE de Carbayín, cruzando las vías.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LES VÍES I

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

F6.1

REFERENCIA CATASTRAL:


TITULARIDAD:

ACCESO:

Desde Pola de Siero tomar SI-8 hasta Valdesoto, donde se sigue hasta Carbayín por SI-11. En el barrio de la estación, cruzando las vías de tren se encuentra la fuente (detrás de la báscula de pesaje).

OBSERVACIONES:

PLANO DE SITUACIÓN:



Leyenda



F6.1

Fuente

Plano PO2_8TR del P.G.M.O.

BIBLIOGRAFÍA:

Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F6.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA MARTA DE CARBAYÍN

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA MALPICA

DENOMINACIÓN: FUENTE LOLO

ESTILO:

ENTORNO: URBANO

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de obra. Fuentes vecinales datan la fuente aproximadamente de 1950.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de obra con 8 tablas y 3 balsas. Tejado con madera y uralita.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN:

Situado en el barrio de La Malpica entre casas.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LOLO	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F6.2
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN: 
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar SI-8 hasta Valdesoto, donde se sigue hasta Carbayín por SI-11. Desviarse a la izquierda a La Malpica, continuar 200 m hasta llegar a la fuente que se encuentra a la izquierda del camino.	
OBSERVACIONES: Fuente utilizada por los vecinos.	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F6.3

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA MARTA DE CARBAYÍN

NÚCLEO DE POBLACIÓN: CEREZALES

DENOMINACIÓN: FUENTE LOS PERALES

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de piedra. Disminuye su caudal los meses de verano.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☒ BEBEDERO

Estructura de piedra.

UBICACIÓN:

Situada en el margen del camino que sube de Puñide a Cerezales.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LOS PERALES		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F6.3
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F6.3 Fuente Plano PO2_8TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO:		
OBSERVACIONES:		BIBLIOGRAFÍA:

Desde Pola de Siero toma SI-8 hasta Valdesoto donde se sigue por la SI-11 hasta Los Pozos donde se sigue por la AS-249 hasta la Cabañona donde se sigue por la AS-324 dirección La Cruz, en el P.K. 6 tomar desvío a la izquierda hasta Cerezales, pasado el pueblo dirección Puñide la fuente está a 50 m a la derecha.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F6.4

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA MARTA DE CARBAYÍN

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LAMUNO

DENOMINACIÓN: FUENTE LA FUENTONA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con un caño, estructura de piedra y ladrillo macizo. Hay restos de un lavadero enterrado con las tablas de piedra. El bebedero que tenía la fuente no se aprecian restos. "1918" (grabado).

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada en el margen de un camino vecinal cercano a viviendas de Lamuña.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA FUENTONA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUESTOS /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F6.4
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Santander, en PK 384,2 desviarse a la izquierda dirección Carbayín por AS-249. Seguir por esta carretera 4 km hasta tomar desvío a la derecha a Lamuño. Continuar 150 m y tomar camino a la derecha entre las casas del pueblo. A 100m se encuentra la fuente a la derecha del camino.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA:	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F7.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE LA CARRERA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA CARRERA

DENOMINACIÓN: FUENTE EL PONTÓN

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de obra, piedra y una puerta de hierro. A la derecha de la fuente quedan restos de un lavadero.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada en el margen de la carretera desviándose por un sendero 10 m.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE EL PONTÓN	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F7.1
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F7.1 Fuente Plano PO2_4TR del P.G.M.O.
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo, en el PK 391 girar por un camino a la izquierda. Continuar 400m hasta un cruce donde se sigue por el camino de la derecha a 300m hay una bifurcación que se toma el camino de la izquierda que lleva al área recreativa de La Carrera. Se sigue a la derecha en los dos siguientes cruces dejando en este último el monumento al "Paisano" a la izquierda. A 200m se encuentra la fuente a la derecha del camino siguiendo por un sendero 20m. OBSERVACIONES: La fuente se situa próxima a una riega.	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F7.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE LA CARRERA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA CARRERA

DENOMINACIÓN: FUENTE LA PARTE

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de dos caños con estructura de ladrillo macizo y piedra.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de obra con tablas de piedra.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN:

Situada en el área recreativa de La Carrera.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA PARTE	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F7.2
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F7.2 Fuente Plano PO2_4TR del P.G.M.O.
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo, en el PK 391 girar por un camino a la izquierda. Continuar 400m hasta un cruce donde se sigue por el camino de la derecha a 300m hay una bifurcación que se toma el camino de la izquierda que lleva al área recreativa de La Carrera, donde se encuentra la fuente.	
OBSERVACIONES: Cuando fue acondicionado el área recreativa se rehabilitó la fuente (2001).	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F7.3

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE LA CARRERA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: XIXÚN

DENOMINACIÓN: FUENTE LOS MONTESINOS

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de ladrillo macizo cargada. Mantiene el caudal todo el año. Los vecinos datan la fuente aproximadamente del año 1900.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada al lado del camino debajo de un roble.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LOS MONTESINOS

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

F7.3

REFERENCIA CATASTRAL:

TITULARIDAD:


ACCESO:

Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo en El Berron tomar AS-246 dirección Sama, en PK 23 tomar desvío a la derecha. En el siguiente cruce ir a la derecha continuar 300m. A la altura de la casa nº 96 tomar un camino a la izquierda y unos pocos metros más allá se encuentra la fuente a la derecha del camino.

OBSERVACIONES:

Fuente usada por los vecinos.

PLANO DE SITUACIÓN:



Leyenda



F7.3

Fuente

Plano PO2_4TR del P.G.M.O.

BIBLIOGRAFÍA:

Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F7.4

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE LA CARRERA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: VENTA DE SOTO

DENOMINACIÓN: FUENTE SAN JUAN

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra (cemento y bloque) con barandillas de hierro bordeando las escaleras que bajan por ambos lados de la fuente.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada al lado de la AS-246.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE SAN JUAN		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F7.4
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda F7.4 Fuente Plano PO2_7TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo, en El Berrón seguir por AS-246 dirección Sama en PK 23,7 a la derecha de la carretera se encuentra la fuente.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F7.5

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE LA CARRERA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: XIXÚN

DENOMINACIÓN: FUENTE LA PRESA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de ladrillo macizo y piedra. Abundante caudal todo el año. Situada próxima al río Nora. Los vecinos datan la fuente del año 1900.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Lavadero totalmente cubierto por vegetación de 10 tablas de piedras y una balsa

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Buena, se llega por un sendero.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA PRESA

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

F7.5

REFERENCIA CATASTRAL:


TITULARIDAD:

ACCESO:

Desde Pola de Siero tomar A-8 dirección Oviedo, salir por la 1ª salida El Berrón y girar a la izquierda dirección Sama. Seguir 300 m para tomar el primer camino a la derecha. En la siguiente bifurcación ir a la izquierda, a 100m a la izquierda desciende al lado de una casa el sendero que lleva a la fuente.

OBSERVACIONES:

PLANO DE SITUACIÓN:



Leyenda



F7.5

Fuente

Plano PO2_7TR del P.G.M.O.

BIBLIOGRAFÍA:

8-CELLES



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F8.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN JUAN DE CELLES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA PIÑERA-BELGA

DENOMINACIÓN: FUENTE FONFRÍA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño (grifo de palanca) con estructura de obra, con un depósito.
Los meses de verano reduce su caudal.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de obra con tabla de cemento.

☒ BEBEDERO

Estructura de obra.

UBICACIÓN:

Situada entre casas de La Piñera, se accede a ella por un sendero de 20 m desde el camino de servicio.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE FONFRÍA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F8.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: Leyenda F8.1 Fuente Plano PO2_4TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar carretera a Otero. A 900 m, girar a la izquierda. A 200 m, tomar camino a la izquierda. En la bifurcación, tomar sendero de la derecha. El sendero conduce a la fuente.		
OBSERVACIONES: Al lado hay un depósito desde el que se bombea el agua para el abastecimiento de Fonfría.	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F8.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN JUAN DE CELLES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: OTERO

DENOMINACIÓN: FUENTE OTERO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con grifo y estructura de obra. "1955" grabado. La fuente está seca los meses de verano.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Toda la estructura es de obra, el lavadero además con madera y uralita. Ocho tablas de cemento.

☒ BEBEDERO

Estructura de obra.

UBICACIÓN:

Situado en el cruce de caminos Otero-Palacio de Celles. La fuente y bebedero en un margen del camino y al otro el lavadero.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE OTERO	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F8.2
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F8.2 Fuente Plano PO2_4TR del P.G.M.O.
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar carretera a Otero. A 900 m, girar a la izquierda. A 1 km, la fuente está a la izquierda del camino, al lado del desvío a Otero. OBSERVACIONES: Entre este lavadero y la carretera a Otero hay otra fuente de cazo que tiene agua todo el año.	
	BIBLIOGRAFÍA: Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

Anexo fotográfico

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN JUAN DE CELLES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: OTERO

DENOMINACIÓN: FUENTE OTERO

FICHA NÚMERO: F8.2



Manantial que aparece donde el lavadero.



Vista del lavadero de la fuente de Otero.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F9.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN PEDRO DE LA COLLADA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: CASANULA

DENOMINACIÓN: FUENTE CASANULA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de tres caños con estructura de obra. Cuenta con una pasarela metálica que pasa sobre un arroyo próximo y llega hasta el caño. Los vecinos datan la fuente desde el año 1920. Mantiene el caudal todo el año.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

El lavadero es de cemento y del tejado solo conserva tres pilares de ladrillo.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN:

Situado en el margen derecho de la AS-248 dirección Pola de Siero-Gijón.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE CASANULA	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F9.1
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la AS-248 dirección Gijón. En La Coruña, tras pasar el desvío a La Collada de Atrás, la fuente está a la derecha de la carretera (a la altura de las instalaciones de la antigua mina de espato-flúor), tras pasar sobre una pasarela metálica.	
OBSERVACIONES: Se trata de una fuente muy utilizada. Se encuentra entre las instalaciones de la antigua mina de espato-fluor y la AS-248.	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F9.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN PEDRO DE LA COLLADA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: COROÑA DE ABAJO

DENOMINACIÓN: FUENTE COROÑA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente completamente tapada por la vegetación. Fuente de "1922" grabado.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

La estructura del lavadero es de ladrillo y cemento.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Se encuentra en el margen derecho de la carretera AS-248 dierección Pola de Siero-Gijón.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE COROÑA	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F9.2
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la AS-248 dirección Gijón. Dejar el desvío a La Collada de Atrás a la derecha y continuar por la carretera 250 m. La fuente se encuentra a la derecha de la carretera AS-248.	 Leyenda  F9.2 Fuente Plano PO2_2TR del P.G.M.O.
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F9.3

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN PEDRO DE LA COLLADA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: FRESNO

DENOMINACIÓN: FUENTE FRESNO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Cuenta con escaleras de acceso de piedra. Hay un depósito de cemento en mal estado. Captaciones. Los vecinos dan a esta fuente una antigüedad anterior a "1850".

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Lavadero que conserva paredes de piedra y pilares de ladrillo. Las dos tablas de lavar son de piedra.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN:

Situada en un entorno con abundantes afloramientos rocosos. En el margen de un camino vecinal de Fresno.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE FRESNO	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F9.3
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la AS-248 dirección Gijón. Entre los pk 14 y 13 tomar a la derecha el desvío a Ceñal. Continuar con dirección a Fresno. A la salida de este pueblo, tomar un sendero que desciende a la izquierda bordeando un hórreo. Tomar el primer camino a la derecha. La fuente está a la izquierda del camino.	
OBSERVACIONES:	Leyenda  F9.3 Fuente Plano PO2_2TR del P.G.M.O. BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

Anexo fotográfico


CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN PEDRO DE LA COLLADA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA COLLADA

DENOMINACIÓN: FUENTE FRESNO

FICHA NÚMERO: F9.3



Camino que llega hasta la fuente.



Tabla del lavadero con pared de piedra.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F9.4

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN PEDRO DE LA COLLADA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA COLLADA DE ATRÁS

DENOMINACIÓN: FUENTE LA COLLÁ DE ATRÁS

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de piedra. Camino de acceso con muro de piedra cerrado. Los vecinos datan la fuente anterior a "1850". Tapada por la vegetación.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de piedra y ladrillo macizo con el tejado de madera y teja. Dos tablas de piedra. Se conserva en buen estado pero está tapado por vegetación.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN:

Situada en el margen derecho de un camino vecinal que pasa de La Collada de Atrás a El Ceñal.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA COLLÁ DE ATRÁS	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F9.4
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la AS-248. En La Coruña, girar a la derecha hacia La Collada de Atrás. En este pueblo, tomar el camino que sube a El Cantu a la derecha (a la altura de un bebedero). Continuar 100 m. La fuente está a la derecha del camino.	
OBSERVACIONES: La fuente está próxima a la senda Les Casuques-Picu Fariu.	Leyenda  F9.4 Fuente Plano PO2_2TR del P.G.M.O. BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

Anexo fotográfico

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN PEDRO DE LA COLLADA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA COLLADA

DENOMINACIÓN: FUENTE LA COLLADA DE ATRÁS

FICHA NÚMERO: F9.4



Fuente con banco de piedra.



Camino que llega hasta la fuente.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F9.5

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN PEDRO DE LA COLLADA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: CEÑAL

DENOMINACIÓN: FUENTE MARIÑANES

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura obra. Tapada por vegetación. Los vecinos atribuyen a esta fuente una antigüedad anterior a "1900".

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de obra con una tabla pequeña de cemento.

☒ BEBEDERO

Estructura de obra.

UBICACIÓN:

Situada en el margen derecho del camino que baja desde el cementerio hasta El Ceñal.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE MARIÑANES

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

F9.5

REFERENCIA CATASTRAL:

TITULARIDAD:


ACCESO:

Desde Pola de Siero, tomar la AS-248 dirección Gijón. Entre los pk 14 y 13 tomar a la derecha el desvío a Ceñal. En la bifurcación continuar a la derecha (Ceñal). Girar a la derecha pasando por delante del bar e inmediatamente tomar camino que desciende a la izquierda. A 100 m, la fuente está a la izquierda del camino.

OBSERVACIONES:

Se seca varias veces al año. La fuente está en el margen de la senda Les Casuques-Picu Fariu.

PLANO DE SITUACIÓN:



Leyenda



F9.5

Fuente

Plano PO2_2TR del P.G.M.O.

BIBLIOGRAFÍA:

Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F10.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN CRISTOBAL DE COLLADO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: COLLADO

DENOMINACIÓN: FUENTE LA CANTERA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente totalmente cubierta por vegetación. El agua presenta una coloración anaranjada.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de obra con tabla de piedra en una sola balsa.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada en el margen izquierdo del camino que llega a la grijera de La Secá.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA CANTERA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F10.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F10.1 Fuente Plano PO2_5TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO:		
OBSERVACIONES:		BIBLIOGRAFÍA:
Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Santander, en PK 385 tomar AS-113 dirección Sariego. Coger segunda desviación a la izquierda; luego en la bifurcación girar a la izquierda hasta llegar a la cantera. Está a mano izquierda del camino.		Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F10.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN CRISTOBAL DE COLLADO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: COLLADO

DENOMINACIÓN: FUENTE LA CUEVA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de ladrillo macizo cargado y piedra.
Cubierta por vegetación.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de obra con ladrillo macizo con tejado de
madera y uralita. Tabla de piedra. Se encuentra con
parte del tejado derrumbado.

☒ BEBEDERO

UBICACIÓN:

Situada al final de un camino de servicio a fincas de
Collao.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA CUEVA	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F10.2
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Santander, en PK 385 tomar AS-113 dirección Sariego. A la altura de la Iglesia de Collao, girar a la izquierda, en dirección Villanueva. En el segundo desvío, girar a la derecha, y luego de nuevo izquierda. La fuente está al final del camino.	
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

Anexo fotográfico

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN CRISTÓBAL DE COLLADO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: COLLADO

DENOMINACIÓN: FUENTE LA CUEVA

FICHA NÚMERO: F10.2



Bebedero situado donde el lavadero.



Vista del lavadero.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F10.3

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN CRISTOBAL DE COLLADO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: COLLADO

DENOMINACIÓN: FUENTE PACHU

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:

Fuente de cazo con estructura de piedra.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada dentro de una finca al lado de la riega El Pingón.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE PACHU		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F10.3
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: Leyenda F10.3 Fuente Plano PO2_5TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Santander, en PK 385 tomar AS-113 dirección Sariego. En el PK 19,8 de esta carretera se encuentra la fuente a la izquierda del camino (dentro de una finca).		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F10.4

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN CRISTOBAL DE COLLADO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: COLLADO

DENOMINACIÓN: FUENTE TOCEO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de ladrillo macizo, posee el acceso inundado. Tapada por vegetación.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Derruido.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN:

Situada dentro de una finca.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE TOCEO		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F10.4
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F10.4 Fuente Plano PO2_5TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO:		
OBSERVACIONES:		BIBLIOGRAFÍA:
		Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001

11-SANTA MARINA DE CUCUILLOS



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F11.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA MARINA DE CUCLILLOS

NÚCLEO DE POBLACIÓN: FUENTEMELGA

DENOMINACIÓN: FUENTE CASA JEROMO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra con piedra. Mantiene el caudal el caudal todo el año. Los vecinos datan la fuente sobre el año 1800.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada entre una casa y una cuadra. Hay escaleras de piedra que bajan hasta la fuente.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE CASA JEROMO		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F11.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde El Berrón tomar en Buenavista la carretera que lleva a Hevia; en Orial tomar desvío hacia Tiñana por SI-6 a 1,5 km tomar desvío a la izquierda a Santa Marina, seguir 500 m hasta tomar desvío a la derecha hacia Fuentemelga. En la bifurcación tomar camino de la izquierda. La fuente está en la casa nº 37 del barrio de Fuentemelga.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F11.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA MARINA DE CUCLILLOS

NÚCLEO DE POBLACIÓN: RICABÁ

DENOMINACIÓN: FUENTE FUENTE DEL VINO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de obra.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

☒ BEBEDERO

UBICACIÓN:


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE FUENTE DEL VINO		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUESTOS /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F11.2
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F11.2 Fuente Plano PO2_7TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: En el camino de frente a las casas de Ricabá, tirar hacia abajo. El camino conduce directamente a la fuente.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F11.3

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA MARINA DE CUCLILLOS

NÚCLEO DE POBLACIÓN: EL CAMPO

DENOMINACIÓN: FUENTE LA PEREA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de piedra. Cubierta totalmente por vegetación.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada entre fincas. Los caminos que llegan a la fuente están cerrados.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA PEREA	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F11.3
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN: Leyenda  F11.3 Fuente Plano PO2_7TR del P.G.M.O.
ACCESO: Desde El Berrón tomar en Buenavista la carretera que lleva a Hevia; en Orial tomar desvío hacia Tiñana por SI-6 a 1,5 km tomar desvío a la izquierda a Santa Marina, seguir dejando la Iglesia a la derecha y dejando el desvío a la izquierda a La Paranza. A 500 m de dejar este se encuentra un grupo de casas. La fuente está en el barrio del Campo, cruzando el prado que está detrás de la casa nº 13.	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F12.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTO TOMÁS DE FELECHES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: EL NOVALÍN

DENOMINACIÓN: FUENTE EL PINGÓN

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra. Los vecinos datan la fuente anterior al año 1940. Tapada por vegetación.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Lavadero cubierto por vegetación.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN:

Situado en una finca. Los caminos de servicio que llegaban a la fuente están cerrados por vegetación.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE EL PINGÓN		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F12.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F12.1 Fuente Plano PO2_5TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la N-634 dirección Santander. En Felechés, tras pasar el pk 384, tomar el segundo desvío a la izquierda. Ascender por éste 150 m, hasta llegar a una portilla. Descender por un sendero a la derecha. El sendero conduce a la fuente.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F12.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTO TOMÁS DE FELECHES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: FELECHIN

DENOMINACIÓN: FUENTE MARCOS

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de obra. Mantiene el caudal todo el año.
Cubierta de agua y vegetación. Captación para uso ganadero.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de ladrillo y 14 tablas de cemento.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN:

Situada al final de un camino de servicio cerrado por
vegetación.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE MARCOS	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F12.2
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda ○ F12.2 Fuente Plano PO2_5TR del P.G.M.O.
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Santander en el P.K 385 tomar desvío a la derecha y a 100m tomar el camino de la derecha continuar hasta el siguiente cruce donde se gira a la derecha, la fuente está situada a la derecha del camino. OBSERVACIONES: Se desconoce la antigüedad de esta fuente, pero se sabe que está abandonada desde hace al menos 25 años. El camino de acceso se encuentra cerrado por la vegetación.	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F12.3

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTO TOMÁS DE FELECHES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: EL NOVALÍN

DENOMINACIÓN: FUENTE LAVADERO NOVALÍN

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Tomada por vegetación. Se encuentra con el tejado y algunas tablas deterioradas. La fuente no tiene agua pero el suelo está encharcado y con fango. Situada cerca de una riega que inunda los lavaderos.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de obra con tejado de uralita. Cuenta con 12 tablas de cemento.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Situada en el margen del camino vecinal del Novalín.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LAVADERO NOVALÍN		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F12.3
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda F12.3 Fuente Plano PO2_5TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Tomar N-634 desde Pola de Siero dirección Santander y entre el P.K.384 y 383 tomar primer desvío a la derecha en las siguientes dos bifurcaciones tomar camino de la derecha. Desde este último cruce seguir 50 m, la fuente se encuentra a la derecha del camino.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA:	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F13.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN PEDRO DE GRANDA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: BARRIO CASTAÑERA

DENOMINACIÓN: FUENTE EL POZÓN

ESTILO:

ENTORNO: URBANO

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente con forma de pozo y estructura de ladrillo macizo. El pozo se encuentra dentro de una caseta de piedra y ladrillo macizo con el tejado de madera y teja. Mantiene el caudal todo el año. Los vecinos datan la fuente desde el año 1800. Tejado en mal estado.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☒ BEBEDERO

Estructura de obra con tejado de madera y uralita con paredes de piedra y ladrillo macizo.

UBICACIÓN:

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE EL POZÓN		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUESTOS /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F13.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo, en el PK 400 tomar desvío a la izquierda a Granda. A 700 m se encuentra la fuente a la izquierda del camino en el barrio del Pozón, frente a la casa nº 24.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

Anexo fotográfico

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN PEDRO DE GRANDA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: BARRIO CASTAÑERA

DENOMINACIÓN: FUENTE EL POZÓN

FICHA NÚMERO: F13.1



Vista de la fuente y bebedero.



Vista del bebedero con tejado de uralita.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F14.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN FÉLIX DE HEVIA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: HEVIA

DENOMINACIÓN: FUENTE CARROCERA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de obra. En una placa aparece grabado el año "1936". Fuente rehabilitada el año 2003.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Se reconstruye el lavadero con estructura de piedra y ladrillo macizo. Tablas de cemento.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN:

Situada en el margen izquierdo de la carretera que sube desde el Palacio a la iglesia de Hevia.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE CARROCERA

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

F14.1

REFERENCIA CATASTRAL:

TITULARIDAD:


ACCESO:

Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo. En Buenavista girar a la izquierda dirección Hevia. Seguir con dirección a Hevia y después de bordear la finca del Palacio de Hevia, la fuente se encuentra a la izquierda del camino.

OBSERVACIONES:

Rehabilitada por Plan de Empleo Local durante el año 2003.

PLANO DE SITUACIÓN:



Leyenda



F14.1

Fuente

Plano PO2_7TR del P.G.M.O.

BIBLIOGRAFÍA:

Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F14.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN FÉLIX DE HEVIA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: HEVIA

DENOMINACIÓN: FUENTE LA SALUD I

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:

La fuente tiene dos caños, con dos aguas distintas, y posee un color anaranjado. Estructura de piedra. Se mantiene el caudal durante todo el año.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Regular.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA SALUD I		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	F14.2
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:		
TITULARIDAD:			
ACCESO:			
Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Oviedo. En El Berrón tomar AS-246 dirección Sama. En el PK 23,9 tomar desvío a la derecha dirección Nora. En la siguiente bifurcación seguir por la derecha dirección Pumarín 400 m. la fuente se situa a la izquierda del camino bajando por un sendero 30 m.		Leyenda F14.2 Fuente Plano PO2_7TR del P.G.M.O.	
OBSERVACIONES:		BIBLIOGRAFÍA:	
Fuente usada por los vecinos.		Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F16.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: LIMANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LIMANES

DENOMINACIÓN: FUENTE LOS PEDREGALES

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de ladrillo macizo. Parcialmente cubierta de vegetación.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En el margen derecho de un camino vecinal que comunica Los Pedregales con Moreo. Se encuentra pegada a un muro de piedra.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LOS PEDREGALES

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

F16.1

REFERENCIA CATASTRAL:


TITULARIDAD:

ACCESO:

Desde Pola de Siero, tomar la N-634 dirección Oviedo. En Colloto (tras pasar el pk 400), girar a la izquierda hacia el colegio Palacio de Granda. En la Iglesia de San Pedro de Granda, ir a la derecha. A 300 m, tomar la carretera de la izquierda. Al salir a otra carretera, girar a la izquierda. A 550 m, tomar el camino de la derecha y en la primera bifurcación, ir nuevamente a la derecha. A 25 m, la fuente está a la derecha de la pista.

OBSERVACIONES:

PLANO DE SITUACIÓN:



Leyenda



F16.1

Fuente

Plano PO2_6TR del P.G.M.O.

BIBLIOGRAFÍA:

Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F17.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN FÉLIX DE LUGONES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LUGONES

DENOMINACIÓN: FUENTE EL REGERÓN

ESTILO:

ENTORNO: URBANO

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de ladrillo macizo. Cuenta con escaleras de acceso de ladrillo. Hay restos de una pared de obra. Presencia de basura en la zona.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En el margen izquierdo del camino de entrada a la finca Santa Bárbara en Lugones. Se toma un sendero muy corto que conduce a las escaleras de acceso.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE EL REGERÓN		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F17.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F17.1 Fuente Plano PO2_3TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO:		
OBSERVACIONES:		BIBLIOGRAFÍA:
		Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F18.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA CRUZ DE MARCENADO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: GUARICIO

DENOMINACIÓN: FUENTE GUARICIO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Mal estado. El suelo está encharcado. En la actualidad el camino está cerrado.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☒ BEBEDERO

UBICACIÓN:


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE GUARICIO		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	F18.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:		
TITULARIDAD:			
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar N-634 dirección Santander. En Marcenado, al finalizar el tercer carril, tomar el primer camino a la derecha. Junto a una panera pasar por el prado.	OBSERVACIONES:		
BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001			



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F18.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA CRUZ DE MARCENADO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA GRANJA

DENOMINACIÓN: FUENTE LA GRANJA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra y ladrillo macizo. La fuente está datada de 1930, según fuentes vecinales.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En una bifurcación, a la izquierda de un camino de servicio
(Sentido: Cotariello-Puente Recuna).


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA GRANJA	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F18.2
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda ○ F18.2 Fuente Plano PO2_5TR del P.G.M.O.
ACCESO: Desde Pola de Siero tomar N-634 dirección Santander. Al salir de la glorieta de Marcenado, girar a la izquierda. Tomar primer desvío a la izquierda. A 50 m, la fuente está a la izquierda del camino. OBSERVACIONES: Los vecinos datan una antigüedad de al menos 65 años.	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F19.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN JUAN DE MUÑO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: MUÑO

DENOMINACIÓN: FUENTE BARBALES

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de obra y piedra mayoritariamente.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

☒ BEBEDERO

UBICACIÓN: Muy buena; está a pie de camino.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE BARBALES		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F19.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F19.1 Fuente Plano PO2_2TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO:		
OBSERVACIONES:		BIBLIOGRAFÍA:
Desde Pola de Siero, tomar AS-248 dirección Gijón. Girar a la izquierda con dirección Muñó. Tomar desvío a Casari a la derecha. A 1800 m, la fuente está a la izquierda de la carretera.		Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

Anexo fotográfico

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN JUAN DE MUÑO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: MUÑO

DENOMINACIÓN: FUENTE BARBALES

FICHA NÚMERO:

F19.1



Vista de la parte del bebedero.



Detalle de los caños.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F19.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN JUAN DE MUÑO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: CASARI

DENOMINACIÓN: FUENTE EL TRUÉBANU

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de obra. La fuente está seca (mes de agosto). La fuente es de 1930 al menos, según fuentes vecinales.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de obra, madera y teja. Tabla de piedra.

☒ BEBEDERO

Estructura de obra.

UBICACIÓN:

En el margen izquierdo del camino que conduce a Casari desde Muño.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE EL TRUÉBANU		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F19.2
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F19.2 Fuente Plano PO2_2TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar AS-248 dirección Gijón. Girar a la izquierda con dirección Muño. Tomar desvío a Casari a la derecha. A 200 m, la fuente está a la izquierda de la carretera.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F19.3

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN JUAN DE MUÑO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: MUÑO

DENOMINACIÓN: FUENTE LA LLORAL DE PRAU

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Se trata de una fuente antigua en mal estado.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN:


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA LLORAL DE PRAU		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F19.3
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F19.3 Fuente Plano PO2_2TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar AS-248 dirección Gijón. Tomar a la izquierda desvío a Muñó. En la iglesia, continuar de frente. Tomar a la derecha el desvío a Barredo. Al llegar a Barredo de Arriba tomar un camino entre casas a la izquierda y luego a la derecha.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F19.4

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN JUAN DE MUÑO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: RIOSECO

DENOMINACIÓN: FUENTE RIOSECO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de piedra. "1920" grabado. Buen estado de conservación.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de piedra con tejado de madera y teja. Tabla de cemento.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En una masa boscosa. Se accede por una pista que sale a la derecha del camino que comunica Valdepumares (La Peral) con Rioseco. Se descienden 20 m y se cruza


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE RIOSECO		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F19.4
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F19.4 Fuente Plano PO2_2TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde El Berrón, tomar AS-246 dirección Gijón. En La Calabaza, tomar desvío a la derecha hacia Rioseco. Dejar a la izquierda el camino que pasa sobre la cantera y en la bifurcación ir a la izquierda. En el próximo cruce, continuar nuevamente por la izquierda. A 250 m, tomar un camino a la izquierda. A 400 m, bajar por un camino con portillas a la izquierda. A 20 m, la fuente está frente al camino.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F19.5

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN JUAN DE MUÑO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: CASARI

DENOMINACIÓN: FUENTE SALA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de piedra cargada con cemento. "1909" grabado. El caudal disminuye por el verano.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de piedra con tejado de madera y chapa. La tabla es de piedra. La pared posterior está cubierta de vegetación.

☒ BEBEDERO

Estructura de piedra cargada con cemento.

UBICACIÓN:

En el margen izquierdo de la carretera que comunica Casari con Coruña.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE SALA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F19.5
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F19.5 Fuente Plano PO2_2TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar AS-248 dirección Gijón. Girar a la izquierda hacia Muñó. Tomar desvío a Casari a la derecha. Tras pasar este pueblo, continuar por la carretera principal durante 800 m (dejando dos desvíos a la izquierda, uno a la derecha y otro a la izquierda). A 100 m de la última bifurcación, la fuente está a la izquierda de la carretera.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

Anexo fotográfico

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN JUAN DE MUÑO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: CASARI

DENOMINACIÓN: FUENTE SALA

FICHA NÚMERO:

F19.5



Fuente de caño y abrevadero.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F21.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN PEDRO DE POLA DE SIERO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA CARRERA

DENOMINACIÓN: FUENTE CAMPA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de piedra. Se encuentra cerrada con una puerta metálica con candado.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En el margen izquierdo de un camino vecinal. (Sentido: Forfontía-Ferrera).


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE CAMPA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F21.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la carretera de Ferrera. A 600 m, girar a la derecha y tomar primer desvío a la izquierda. A 50 m, la fuente está a la izquierda de la pista.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F22.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTIAGO DE ARENAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LOS CEREZALES

DENOMINACIÓN: FUENTE FONTÓN DE CEREZALES

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de ladrillo macizo y piedra. El suelo es de piedra. Tiene una reja colocada por los vecinos para impedir que entren a la fuente animales.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En el margen derecho del camino vecinal que une Cerezales con La Llovera, bajo un roble de gran tamaño.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE FONTÓN DE CEREZALES	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F22.1
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F22.1 Fuente Plano PO2_8TR del P.G.M.O.
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar N-634 dirección Santander. En Lieres continuar con dirección a El Acebal por la SI-14. En el alto de La Cruz, girar a la derecha por la AS-324. 100 m antes de llegar al pk 6, girar a la derecha hacia Cerezales. Tomar el primer camino a la derecha y al llegar a la última casa, subir por un sendero 200 m. La fuente está a la derecha de la pista.	
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F23.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN DE TIÑANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: SAN JUAN DEL OBISPO

DENOMINACIÓN: FUENTE EL PELAME

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cuatro caños. Rehabilitada recientemente.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☒ BEBEDERO

Estructura de obra

UBICACIÓN: En el margen de un camino vecinal.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE EL PELAME

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUESTOS
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

F23.1

REFERENCIA CATASTRAL:

TITULARIDAD:


ACCESO:

Desde Pola de Siero, tomar la N-634 dirección Oviedo. En el pk 397,8, girar a la izquierda en la glorieta con dirección a Tiñana. Tomar desvío a Meres a la izquierda. En la urbanización tomar primer camino a la derecha. Al llegar al puente de San Juan del Obispo, girar a la derecha sobre el puente y tomar primer camino a la derecha. La fuente está a la izquierda de la pista.

OBSERVACIONES:

Rehabilitada por Plan de Empleo Local en el año 2003.

PLANO DE SITUACIÓN:



Leyenda



F23.1

Fuente

Plano PO2_6TR del P.G.M.O.

BIBLIOGRAFÍA:

Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

Anexo fotográfico

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: TIÑANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: SAN JUAN DEL OBISPO

DENOMINACIÓN: FUENTE EL PELAME

FICHA NÚMERO: F23.1



Fuente rehabilitada.



Detalle de la fuente y bebedero.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F23.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN DE TIÑANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: FOZANA

DENOMINACIÓN: FUENTE LA MONXA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo. El camino de acceso está cerrado.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN:


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA MONXA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F23.2
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F23.2 Fuente Plano PO2_6TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la N-634 dirección Oviedo. En el pk 397,8 girar a la izquierda en la glorieta hacia Tiñana. Dejar a la izquierda el desvío a Meres. Tomar el primer camino a la derecha. En la carretera de Tiñana a Limanes, en el cruce hacia Fozana, tomar el primer camino a la izquierda. Después de pasar las casas, tomar un camino hacia la izquierda.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F24.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN FÉLIX DE VALDESOTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: BENDICIÓN

DENOMINACIÓN: FUENTE EL MORRÓN

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de obra y piedra. Conserva restos de lavadero de ladrillo con tabla de piedra. Pierde agua, haciendo que el caudal sea escaso.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En una finca a la izquierda de la carretera AS-246 dirección Sama. Se sube por un sendero 20 m.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE EL MORRÓN		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F24.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F24.1 Fuente Plano PO2_7TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde El Berrón, tomar AS-246 dirección Sama. Frente a la gasolinera de Bendición, subir por un sendero que conduce a la fuente.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F24.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN FÉLIX DE VALDESOTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: NEGALES

DENOMINACIÓN: FUENTE FAEO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de obra y ladrillo macizo. Mantiene el caudal durante todo el año. Hay basura en la zona.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☒ BEBEDERO

Estructura de obra.

UBICACIÓN:

En el margen izquierdo de la carretera entre Cotiello y Faedo. Se baja por un camino de hormigón.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE FAEO		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F24.2
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F24.2 Fuente Plano PO2_7TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la SI-8 hacia Valdesoto. En Venta La Salve, dejar el cruce Negales-Llorianes. A 400 m, girar a la izquierda. Continuar durante 1 km siempre por la derecha. A 1 km, girar nuevamente a la derecha. A 200 m, girar nuevamente a la derecha. A 200 m, la fuente está a la derecha de la pista.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F24.3

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN FÉLIX DE VALDESOTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: FAES

DENOMINACIÓN: FUENTE RIERA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de ladrillo macizo cargado con cemento.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En una masa boscosa a la izquierda de la carretera
nueva Bendición-Carbayín. Se toma un sendero 100 m.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE RIERA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F24.3
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde El Berrón tomar AS-246 en el P.K. 26 tomar el desvío a la izquierda a Carbayín seguir 1,5 km, la fuente se encuentra a la izquierda de la carretera.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA:	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F24.4

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN FÉLIX DE VALDESOTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA MALATA-FAES

DENOMINACIÓN: FUENTE LA MALATA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de hormigón y piedra natural. Captaciones. La fuente tiene al menos 55 años, según fuentes vecinales. Tiene fugas por el suelo, por lo que pierde mucho agua.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En una masa boscosa a la izquierda del camino vecinal que lleva a El Llagarón desde Tiroco de Abajo. Se baja por un sendero 50 m.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA MALATA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F24.4
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 	
TITULARIDAD:		
ACCESO:		
Desde Pola de Siero, tomar la SI-8. En Faes, después de pasar el pk 5, tomar desvío a la derecha hacia El Llagarón. A 200 m, tomar sendero a la izquierda. A 50 m, la fuente está a la izquierda del sendero.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA:	
	Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F24.5

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN FÉLIX DE VALDESOTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LLORIANES

DENOMINACIÓN: FUENTE LA PINGA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de piedra. Mantiene el caudal todo el año.
Cartel de "Agua Potable".

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En el linde de varias fincas, se baja por un sendero primero y luego por unas escaleras de hormigón durante 20 m.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA PINGA	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F24.5
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN: 
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar SI-8 dirección Valdesoto. En Venta La Salve, tomar a la derecha el desvío a Llorianes (frente al desvío a Negales). A 400 m, girar a la izquierda. A 200 m, se sale a otra carretera junto a una casa. Tomar un sendero que bordea la finca de esta casa y que conduce a la fuente.	
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F24.6

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN FÉLIX DE VALDESOTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: VENTA LA SALVE

DENOMINACIÓN: FUENTE LES MATES

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de obra y cubierta parcialmente de pizarra.
El suelo es de ladrillo macizo. "1914" grabado según fuentes vecinales.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En una masa boscosa a la izquierda de la carretera
Venta La Salve-Valdesoto. Se toma un sendero 50 m.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LES MATES	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F24.6
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F24.6 Fuente Plano PO2_7TR del P.G.M.O.
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la SI-8 dirección Valdesoto. En Venta La Salve, a 200 m del desvío a Negales y a Llorianes, tomar un sendero a la izquierda que conduce a la fuente.	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F24.7

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN FÉLIX DE VALDESOTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PANDO

DENOMINACIÓN: FUENTE PANDO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Es una fuente de cazo con estructura de obra. En el suelo se detecta un color rojizo, lo que indica la posible presencia de hierro en sus aguas. Se encuentra cubierta de vegetación.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En una masa boscosa a la izquierda de un camino vecinal que sale de Pando con dirección a Bendición. Se baja por un sendero 150 m. El camino de acceso está


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE PANDO	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F24.7
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:
ACCESO: Desde El Berrón, tomar AS-246 dirección Sama. Tras pasar Bendición (en el pk 26,5), girar a la izquierda hacia Pando. A 400 m girar a la izquierda. A 200, nuevamente a la izquierda. Continuar de frente 500 m. Tras pasar unas casas, girar a la izquierda por un sendero que desciende a la fuente.	
OBSERVACIONES:	Leyenda  F24.7 Fuente Plano PO2_7TR del P.G.M.O. BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F24.8

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN FÉLIX DE VALDESOTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PANDO

DENOMINACIÓN: FUENTE VALENTÓN DE PANDO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de piedra. Los vecinos limpian el entorno.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En una masa boscosa a la que se accede desde Pando.
Se cruza una finca y se toma un sendero 150 m.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:





Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F25.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: VEGA DE POJA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: VEGA DE POJA

DENOMINACIÓN: FUENTE EL ROBLÓN

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN:


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE EL ROBLÓN	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F25.1
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:  RAYO 25.24 NR VEGA 25.20 NR SAN MARTINO CORUGEDO 18.05 NR CAPILLA DE CASTAÑEU SANTA LUCIA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE BIENVENIDA CASA DE LOS ARGUELLES F25.1 Leyenda F25.1 Fuente Plano PO2_5TR del P.G.M.O.
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar AS-331 dirección Sariego. Al llegar a Vega, pasar por una portilla de madera a una finca, al final de la cual, a la orilla del río Samartino, se encuentra la fuente. OBSERVACIONES:	

BIBLIOGRAFÍA:

Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F25.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: VEGA DE POJA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA CABAÑA

DENOMINACIÓN: FUENTE FUENTE DE ABAJO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con grifo y estructura de obra. La fuente está datada de 1900 al menos, según fuentes vecinales. Mantiene el caudal todo el año. Salen gomas de captaciones. Fue arreglada por última vez hace 8 años por los vecinos, que continúan limpiándola.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de obra con ladrillo macizo, madera y uralita.
2 balsas con tablas de piedra.

☒ BEBEDERO

Estructura de obra.

UBICACIÓN:

En el margen izquierdo de un camino de servicio que baja de una casa en La Cabaña (50 m).


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE FUENTE DE ABAJO		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F25.2
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F25.2 Fuente Plano PO2_4TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar AS-248 dirección Gijón. En La Cabaña, pasar el desvío a La Cuesta (a la derecha). A 200 m, tomar camino a la derecha. A 100 m, tomar sendero a la izquierda. A 50 m, la fuente está a la izquierda de la pista.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

Anexo fotográfico

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE VEGA DE POJA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA CABAÑA

DENOMINACIÓN: FUENTE DE ABAJO

FICHA NÚMERO: F25.2



Fuente de caño, con abrevadero y lavadero.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F25.3

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: VEGA DE POJA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA PARTE

DENOMINACIÓN: FUENTE LA PARTE

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de obra. Hay un depósito al lado de la fuente (se ve en el margen superior izquierdo de la foto), del que salen unas gomas.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de obra, madera y chapa. 2 balsas con tabla de cemento. Se encuentra en mal estado, con el tejado roto.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN:

En una finca, situada en la falda sur de la Peña Careses. Se baja por un sendero desde una casa (50 m).


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA PARTE		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F25.3
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F25.3 Fuente Plano PO2_5TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la AS-331 dirección Vega de Sariego. Tomar desvío a la izquierda hacia Careses. Continuar hacia la Casa de Aldea de Peña Careses. A 200 m girar a la derecha. Al llegar a una casa, tomar un sendero que desciende frente al camino de acceso. Pasar por la primera portilla. La fuente está en esta finca.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F25.4

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: VEGA DE POJA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA SUMU

DENOMINACIÓN: FUENTE LA PERUYAL

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de obra. Mantiene el caudal todo el año. Presenta restos de un lavadero, conservándose las columnas de hormigón. La zona donde estuvo el lavadero se encuentra encharcada. Presencia de basura en la zona.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☒ BEBEDERO

Estructura de obra.

UBICACIÓN: En el margen izquierdo de un camino vecinal que va de L' Asumu a Quintana (La Piñera).

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA PERUYAL	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F25.4
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN: Leyenda  F25.4 Fuente Plano PO2_4TR del P.G.M.O.
ACCESO: Desde Pola de Siero, salir de la plaza Les Campos hacia Otero-Villar. En L´Asumu, tomar primera carretera a la izquierda. A 250 m, la fuente está a la izquierda de la pista. OBSERVACIONES: Muy utilizada por los vecinos.	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F25.5

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: VEGA DE POJA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA CABAÑA

DENOMINACIÓN: FUENTE LA QUINTA PELAYO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de ladrillo macizo cargado con cemento.
Tapada parcialmente por vegetación. Disminuye el caudal en verano.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☒ BEBEDERO

Estructura de obra.

UBICACIÓN: En el margen derecho de una carretera que sale de La Cabaña con dirección a Pola de Siero y frente a una casa.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA QUINTA PELAYO		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F25.5
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F25.5 Fuente Plano PO2_4TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar AS-248 dirección Gijón. En La Cabaña, girar a la izquierda frente al desvío a La Cuesta. Tomar primer camino a la izquierda. A 250 m, la fuente está a la derecha de la carretera.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F25.6

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: VEGA DE POJA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: VILLAR

DENOMINACIÓN: FUENTE LA TEYA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☒ BEBEDERO

Estructura de obra. Parte del bebedero está cerrado dentro de una finca.

UBICACIÓN:

En el margen derecho de la carretera Villar-La Teya.
Junto a la entrada a una finca.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA TEYA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F25.6
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, salir de la plaza Les Campes con dirección Otero-Villar. A 1,5 km dejar el desvío a Lavandera a la izquierda. A 150 m, tomar camino de la derecha y en la siguiente bifurcación tomar nuevamente el camino de la derecha. A 100 m, la fuente está a la izquierda de la carretera.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F25.7

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: VEGA DE POJA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA PARTE

DENOMINACIÓN: FUENTE LES XANES

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de piedra (sillares y mampostería). Tiene una puerta metálica. "1931" grabado. Mantiene el caudal todo el año.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de piedra (sillares y mampostería). Una balsa con tabla de cemento

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN:

En una masa boscosa próxima a una carretera que discurre por la falda sur de la Peña Careses. Se baja por un sendero 20 m.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LES XANES

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

F25.7

REFERENCIA CATASTRAL:

TITULARIDAD:


ACCESO:

Desde Pola de Siero, tomar la AS-331 dirección Vega de Sariego. Tomar desvío a Careses a la izquierda. Continuar hacia la Casa de Aldea de Peña Careses. Tras pasar ésta, seguir 200 m y girar a la izquierda rodeando una casa. A 400 m, descender por un sendero a la izquierda, antes de llegar a la última casa. El sendero conduce a la fuente.

OBSERVACIONES:

Esta fuente tiene un lavadero más abajo, al lado de la carretera que comunica la AS-331 con la Peña Careses. Este lavadero se recoge como Lavadero Les Xanes.

PLANO DE SITUACIÓN:



Leyenda



F25.7

Fuente

Plano PO2_5TR del P.G.M.O.

BIBLIOGRAFÍA:

Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F25.8

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: VEGA DE POJA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: AVENO

DENOMINACIÓN: FUENTE SORRIBAS

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra y piedra. La zona está encharcada.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En una masa boscosa situada en el margen de un camino vecinal. Se baja por unas escaleras desde la carretera.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE SORRIBAS

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

F25.8

REFERENCIA CATASTRAL:


TITULARIDAD:

ACCESO:

Desde Pola de Siero, tomar la AS-331 dirección Vega de Sariego. Tomar segundo desvío a Aveno a la izquierda. Continuar por la pista principal 500 m. Al llegar a una curva a la izquierda muy pronunciada, la fuente está a la izquierda del camino, tras bajar unas escaleras.

OBSERVACIONES:

PLANO DE SITUACIÓN:



Leyenda



F25.8

Fuente

Plano PO2_5TR del P.G.M.O.

BIBLIOGRAFÍA:

Roces Caborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F25.9

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: VEGA DE POJA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: CARESES

DENOMINACIÓN: FUENTE LAVADERO LES XANES

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de obra. Mantiene el caudal todo el año.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de obra con ladrillo macizo, madera y teja. Se encuentra en mal estado, casi no queda tejado y está cubierto de vegetación.

☒ BEBEDERO

Estructura de obra. Uso ganadero.

UBICACIÓN:

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LAVADERO LES XANES

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

F25.9

REFERENCIA CATASTRAL:

TITULARIDAD:


ACCESO:

Desde Pola de Siero, tomar la AS-331 dirección Vega de Sariego. Tomar el desvío a Careses a la izquierda. Continuar hacia la Casa de Aldea de Peña Careses. A 400 m del indicador de la casa rural, el lavadero está a pie de carretera a la izquierda de la misma.

OBSERVACIONES:

El agua que abastece este lavadero procede de la fuente Les Xanes, en La Parte, que también tienen un lavadero.

PLANO DE SITUACIÓN:



Leyenda



F25.9

Fuente

Plano PO2_5TR del P.G.M.O.

BIBLIOGRAFÍA:



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F25.10

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: VEGA DE POJA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: VEGA

DENOMINACIÓN: FUENTE LAVADERO LA VENTA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de obra. El lavadero es de 1940 al menos, según fuentes vecinales. Parte de la fuente está cerrada dentro de una finca.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de obra con columnas de hormigón. Tejado de madera y teja.

☒ BEBEDERO

Estructura de obra.

UBICACIÓN:

En la entrada a una finca. A la izquierda de la carretera AS-331.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LAVADERO LA VENTA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F25.10
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar AS-331 dirección Sariego. En Vega, dejar desvío a la capilla de Santa Lucía a la derecha. A 500 m, la fuente está a la izquierda de la carretera.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA:	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

Anexo fotográfico

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE VEGA DE POJA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: VEGA

DENOMINACIÓN: FUENTE LAVADERO LA VENTA

FICHA NÚMERO: F25.10



Vista frontal de la fuente y lavadero.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F26.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA MARÍA DE VIELLA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: VIELLA

DENOMINACIÓN: FUENTE NOZANA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de piedra y ladrillo macizo. Escaleras de acceso y bancos de piedra. Fuente de 1862. Está muy bien conservada.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En el aparcamiento del mesón Nozana.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE NOZANA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F26.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  F26.1 Fuente Plano PO2_3TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar N-634 dirección Oviedo. En Argüelles, seguir por la Revuelta del Coche hasta enlazar con la AS-17 dirección Lugones. Después de pasar el pk 26, tomar el desvío a la izquierda hacia Viella. Girar a la derecha hacia el Mesón Nozana. La fuente está en el aparcamiento del mesón.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	

27-SANTA EULALIA DE VIGIL



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F27.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA EULALIA DE VIGIL

NÚCLEO DE POBLACIÓN: SANTA EULALIA DE VIGIL

DENOMINACIÓN: FUENTE EL ABLANU

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con depósito de hormigón y dos caños. Camino de acceso con barandilla de madera. Banco de piedra. Recientemente rehabilitada.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de piedra con tabla de piedra.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En una masa boscosa. Se desciende por un sendero 10 m.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:





Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

Anexo fotográfico

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA EULALIA DE VIGIL

NÚCLEO DE POBLACIÓN: SANTA EULALIA

DENOMINACIÓN: FUENTE EL ABLANU

FICHA NÚMERO: F27.1



Fuente y escaleras de acceso.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F27.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA EULALIA DE VIGIL

NÚCLEO DE POBLACIÓN: SANTA EULALIA DE VIGIL

DENOMINACIÓN: FUENTE EL ROBLEU

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de obra y piedra. Mantiene el caudal todo el año.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de obra, madera y uralita. 2 balsas con tablas de piedra. Las balsas están secas, el suelo del lavadero está encharcado

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En una masa boscosa. Próxima a una riega. Se baja por un sendero 50 m.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:





Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

Anexo fotográfico

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA EULALIA DE VIGIL

NÚCLEO DE POBLACIÓN: SANTA EULALIA

DENOMINACIÓN: FUENTE ROBLEU

FICHA NÚMERO: F27.2



Fuente de caño.



Vista lateral del lavadero.

28-SAN JUAN DE ARENAS



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F28.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN JUAN DE ARENAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN: AREÑES

DENOMINACIÓN: FUENTE CASTIELLO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con grifo y estructura redonda de obra. "1936" pintado.
Hay banco de hormigón.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de piedra, ladrillo macizo, madera y uralita. 8
balsas con tablas de cemento. Las balsas están tapadas
con tierra y basura.

☒ BEBEDERO

Estructura de obra y piedra.

UBICACIÓN:

En una masa boscosa. Se baja por un camino de
servicio.


POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE CASTIELLO		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: F28.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde El Berrón, tomar AS-246 dirección Sama. Al llegar al alto de Gargantada, girar a la izquierda por la AS-249. A 900m, tomar camino a la izquierda. Continuar 200 m. La fuente está al final del camino.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA: Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

Anexo fotográfico

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN JUAN DE ARENAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN: AREÑES

DENOMINACIÓN: FUENTE CASTIELLO

FICHA NÚMERO: F28.1



Fuente de caño.



Lavadero y banco.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F29.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: TRASPANDO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA QUINTANA-TRASPANDO

DENOMINACIÓN: FUENTE EL CALEYU

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de cazo con estructura de obra y una puerta de hormigón. Presenta restos de lavadero. Hay un depósito al lado. La fuente es de 1940 al menos (según fuentes vecinales). La fuente se encuentra en buen estado.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En una masa boscosa. Se accede por un sendero de 50 m.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE EL CALEYU

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

F29.1

REFERENCIA CATASTRAL:

TITULARIDAD:


ACCESO:

Desde Pola de Siero, tomar N-634 dirección Santander. En Felechés (pk 384,2) girar a la derecha por la AS-249. En Traspando (300 m después de pasar las escuelas), girar a la derecha. A 200 m tomar el camino a la derecha. Continuar por la pista principal durante 400 m. Subir por un sendero que sale de la última casa. A 50 m está la fuente.

OBSERVACIONES:

Actualmente abastece a los vecinos de la zona.

PLANO DE SITUACIÓN:



Leyenda



F29.1

Fuente

Plano PO2_8TR del P.G.M.O.

BIBLIOGRAFÍA:

Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F29.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: TRASPANDO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA CALEYA -TRASPANDO

DENOMINACIÓN: FUENTE LA CALEYA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con estructura de piedra. Mantiene el caudal todo el año.

CONSTRUCCIONES:

☐ LAVADERO

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: Próxima a un arroyo. Hay que tomar un sendero desde la carretera (10 m).

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA CALEYA

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

F29.2

REFERENCIA CATASTRAL:


TITULARIDAD:

ACCESO:

Desde Pola de Siero, tomar N-634 dirección Santander. En Felechés (pk 384,2) girar a la derecha por la AS-249. En Traspando (500 m después de pasar las escuelas), bajar por un camino a la derecha. A 50 m, la fuente está a la izquierda de la carretera.

OBSERVACIONES:

PLANO DE SITUACIÓN:



Leyenda



F29.2

Fuente

Plano PO2_8TR del P.G.M.O.

BIBLIOGRAFÍA:

Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

F29.3

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: TRASPANDO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA RECUYÁ-TRASPANDO

DENOMINACIÓN: FUENTE LA FAYA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

Fuente de caño con grifo y estructura de obra. Se encuentra parcialmente cubierta de vegetación.

CONSTRUCCIONES:

☒ LAVADERO

Estructura de obra. 2 balsas con tablas de cemento. Una tabla está seca.

☐ BEBEDERO

UBICACIÓN: En una masa boscosa. Se baja por un sendero 50 m.

POTABILIDAD:

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS:

CARACTERES MICROBIOLÓGICOS Y
ESPECIES NITROGENADAS:

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: FUENTE LA FAYA

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

F29.3

REFERENCIA CATASTRAL:

TITULARIDAD:


ACCESO:

Desde Pola de Siero, tomar la N-634 dirección Santander. En Felechés, (pk 384,2) girar a la derecha por la AS-249. En Traspando (250 m después de pasar las escuelas), girar a la izquierda. A 150 m, frente a una quintana de casas, tomar sendero que conduce a la fuente.

OBSERVACIONES:

Muy utilizada por los vecinos.

PLANO DE SITUACIÓN:



Leyenda



F29.3

Fuente

Plano PO2_8TR del P.G.M.O.

BIBLIOGRAFÍA:

Roces Ciborro, V., Palacios de Dios, J.F.; "Inventario de Fuentes Públicas". 2001