



I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se finaliza el expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de 35 bienes patrimoniales del concejo de Siero.

Antecedentes de hecho

Primerº.—Con fecha 25 de noviembre de 2015, mediante Resolución de la Consejería de Educación y Cultura, se incoó expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. Con posterioridad a esa resolución se han seguido los trámites señalados en el artículo 24 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural (en adelante LPC) y de los artículos 30 y siguientes del Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural (en adelante RLPC).

Segundo.—Debido a la magnitud de la tramitación administrativa conjunta de este expediente junto con otros 47 correspondientes al mismo número de municipios, a través de la Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de 1 de marzo de 2017 se procede a ampliar el plazo de tramitación del expediente incoado mediante Resolución de 25 de noviembre de 2015, finalizando el 25 de julio de 2018.

Tercero.—La comisión permanente del Consejo de Patrimonio Cultural en sesión de fecha 14 de junio de 2018, cuya acta se aprobó el 21 de junio de 2018 acordó lo siguiente:

“Se informa favorablemente la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de los siguientes treinta y cuatro bienes arquitectónicos del concejo de Siero:

Denominación	Nombre	Referencia catastral
SI-3	Casa de D. Carlos Argüelles	D00500900TP80G0001ZL
SI-5	Palacio de Quiñónez/Palacio de los Vigil de Quiñones/Palacio del Cubo/Casa de Rato	D00500600TP70H0001JQ
SI-6	Palacio de Bobes/Palacio Vigil Argüelles	E20703100TP70H0001UQ
SI-7	Casa de María Faes	F00908200TP80H0001WT
SI-9	Villa la Presentación	F00900100TP80H0001KT
SI-10	Palacio de Forfontía/Torre de Forfontía	F00405100TP80H0001OT
SI-11	Iglesia Parroquial de San Juan/Iglesia Parroquial de San Juan de Celles	G00400200TP81B0001GF
SI-13	Casa de Camposagrado/Palacio de Camposagrado	J00202200TP80E0001OQ
SI-14	Iglesia Parroquial de Santa María de Cucíllanos	J00200200TP80E0001ZQ
SI-15	Iglesia Parroquial de San Pedro de Granda	L00502600TP70H0001JQ
SI-16	Antiguo Palacio de los Vigil/Palacio de los Vigil/Palacio de Cavanilles Centi/Palacio de Lieres	N00500100TP90E0001PT
SI-17	Palacio de Lueje	O20404800TP70H0001IQ
SI-19	Puente Vieyu de Lugones	33066A106090090000EO
SI-20	Iglesia parroquial de Santa Cruz de Marcenado	P01100700TP80H0001ET
SI-21	Plaza Cubierta de Pola de Siero/la Plaza Cubierta	4579101TP8047N0001JS
SI-22	Palacio Marqués de Santa Cruz/Casona del Jardín/Casona de los Pavillones	4680006TP8048S0001JF
SI-23	Iglesia Parroquial de San Pedro de Pola de Siero/Iglesia de la Pola	4481204TP8048S0001TF
SI-24	Edificio del Banco Santander/Casa n.º 12 de la calle Celleruelo	4582305TP8048S0002HG
SI-25	Edificio del Banco Central/Casa n.º 13 de la Calle Celleruelo/Vivienda de los Vigil Escalera	4581203TP8048S0001AF
SI-27	Edificio con dos fachadas en ángulo formando una torre/Casa de la Venta la Uña/Casa D. Luis Esnal	5281002TP8058S0001IK
SI-29	Soportes cubrición Plaza del Ganado/Paraguas del mercado de ganados	4279901TP8047N0001RS
SI-30	Ayuntamiento/Casa Consistorial	4680003TP8048S0001DF



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

2/81

Denominación	Nombre	Referencia catastral
SI-33	Iglesia de Santa María de la Visitación	U00300100TP70F0001SY
SI-34	Quinta de Uría/Casa de Baña	U00200400TP70F0001AY
SI-35	Capilla de Santo Toribio	V00811100TP80F0001WP
SI-36	Casa de tres plantas/Casona particular/la Casona de los Faes/la Casona	33066A182000180001RJ
SI-37	Casa de las Justicias/Casa de los Camino/Casa de los Covian	V01800600TP80F0001GP
SI-38	Capilla de las Justicias/Capilla de San Juan Evangelista	V01800700TP80F0001QP
SI-39	Palacio Marqués de la Vega/Casona del Valle/Palacio de los García Argüelles y Llano Ponte	V02301500TP80F0001PP
SI-40	Capilla del Palacio del Marqués de la Vega/Capilla de la Casona del Valle/Ermita de San Antonio de Padua	V02301400TP80F0001QP
SI-41	Iglesia Parroquial San Félix de Valdesoto	V01308900TP80F0001GP
SI-43	Casa de los Argüelles/la Casona	W00703400TP80H0001ZT
SI-44	Iglesia de San Martín de Vega de Poja	W00309200TP80H0001HT
SI-45	Torre de los Vigil	Y00101900TP80H0001TT

En virtud del artículo 205 ROTU, en relación con el nivel de protección integral que el artículo 59 LPC otorga de forma automática y adicional a los inmuebles incluidos en el IPCA, la protección se extenderá a toda la parcela en la que se ubica el bien.

Asimismo, se informa favorablemente la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias como yacimiento arqueológico inventariado del siguiente bien:

Denominación	Nombre	Referencia catastral
SI-13	Casa de Camposagrado/Palacio de Camposagrado	J00202200TP80E0001OQ

El ámbito de este yacimiento arqueológico se corresponderá también con la parcela catastral en la que se ubica.

Justificación de las exclusiones.

En cuanto a los elementos inicialmente propuestos para su inclusión en el Inventario y que tras la tramitación del expediente se ha valorado que no reúnen valores notables suficientes para acceder a ese nivel de protección o que no procede su declaración al encontrarse ya protegidos, se acuerda lo siguiente:

Elemento	Justificación
SI-01. Iglesia de San Esteban de Aramil	Se desiste de su inclusión en el IPCA por estimar las alegaciones, dado que este elemento ya es Bien de Interés Cultural (BOE 29/26/1990).
SI-02. Palacio de Aramil	Se desiste de su inclusión en el IPCA al observar, de oficio, que este elemento ya es Bien de Interés Cultural (BOPA 26/1/2016).
SI-04. Iglesia de San Martín de Argüelles	Se desiste de su inclusión en el IPCA por estimar las alegaciones, dado que este elemento ya es Bien de Interés Cultural (BOE 26/01/1983).
SI-08. Finca/Casa de los García Bernardo	Se desiste de su inclusión en el IPCA porque no reúne valores notables que la hagan destacar respecto del nivel de protección parcial que le otorga las PGO.
SI-12. Palacio Torre de Celles	Se desestima la alegación puesto que no se ha incoado la protección de este elemento como bien del IPCA porque ya goza de la protección como BIC (BOPA 18/11/2003).
SI-18. Escuelas municipales de Lugones/Escuelas viejas de Lugones/Escuela D. José Tartiere	Se desiste de su inclusión en el IPCA al observar, de oficio, que este elemento ya es bien del IPCA (BOPA 16/3/2015).
SI-21. Plaza cubierta de Pola de Siero	Se estima la alegación y se actualiza la ficha de este bien. Se continúa con la tramitación para la inclusión de este bien en el IPCA.
SI-26. El Xingo	Se estima la alegación y se desiste de la inclusión de este bien en el IPCA. No obstante, dado el interés arquitectónico de la fachada, se incluirá este bien en el futuro catálogo urbanístico de Siero con protección parcial de forma que se asegure que se conserva toda la materialidad de la fachada.
SI-29. Paraguas del mercado de ganados	Se estima la alegación y se actualiza la ficha con la información aportada. Se continúa con la tramitación para la inclusión de este bien en el IPCA.
SI-31. Palacio de Meres	Se desiste de su inclusión en el IPCA por estimar las alegaciones, dado que este elemento ya es Bien de Interés Cultural (BOE 4/5/1990).



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

3/81

Elemento	Justificación
SI-32. Capilla de Santa Ana	Se desiste de su inclusión en el IPCA por estimar las alegaciones, dado que este elemento ya es Bien de Interés Cultural (BOE 10/5/1990).
SI-36. Casa de tres plantas/Casona particular/la Casona de los Faes/la Casona (protección integral en PGO).	Se desiste de su inclusión en el IPCA porque no reúne valores notables que la hagan destacar respecto del nivel de protección integral que le otorga las PGO.
SI-42. Palacio del marqués de Canillejas	Se desiste de su inclusión en el IPCA por estimar las alegaciones, dado que este elemento ya es Bien de Interés Cultural (BOPA 26/6/2006). Además, se aprecia, de oficio, que sus jardines ya cuentan con protección específica como bien del IPCA (BOPA 16/02/2016).

Alegaciones.

Por los motivos que se relacionan a continuación, se desestiman las alegaciones referidas a los bienes señalados en cada caso:

1. La alegación resulta extemporánea puesto que el bien al que se refiere no ha sido incoado como bien del Inventario.

SI-12. Palacio de Celles.

2. La alegación resulta extemporánea puesto que los bienes a los que se refiere no han sido incoados como bienes del Inventario, sino que lo serán, en su día, como bienes histórico-industriales.

IAS-41, 42 y 46 a 54.

Por los motivos que se relacionan a continuación, se estiman las alegaciones referidas a los bienes señalados en cada caso:

1. El inmueble ha sido declarado Bien de Interés Cultural.

- SI-1 Iglesia de San Esteban de Aramil.
- SI-4 Iglesia de San Martín de Argüelles.
- SI-31 Palacio de Meres.
- SI-32 Capilla de Santa Ana.
- SI-42 Palacio del Marqués de Canillejas/Casa de Carreño/el Palacio.

2. Se toman en consideración las correcciones apuntadas, procediéndose a actualizar la ficha.

- SI-6. Palacio de Bobes/Palacio Vigil Argüelles.
- SI-8. Finca/Casa de los García Bernardo.
- SI-10. Palacio de Forfontía/Torre de Forfontía/Iglesia parroquial de San Juan.
- SI-15. Iglesia parroquial de San Pedro de Granda.
- SI-16. Antiguo palacio de los Vigil/Palacio de los Vigil/Palacio de Cavanilles-Centi/Palacio de Lieres.
- SI-19. Puente vieyu de Lugones.
- SI-21. Plaza cubierta de Pola de Siero/la Plaza cubierta.
- SI-22. Palacio del marqués de Santa Cruz/Casona del jardín/Casona de los pavillones.
- SI-25. Edificio del Banco Central/Casa n.º 13 de la calle Celleruelo/Vivienda de los Vigil Escalera.
- SI-27. Casa de la Venta la Uña/Casa D. Luis Esnal.
- SI-29. Soportes cubrición plaza del Ganado/Paraguas del mercado de ganados.
- SI-35. Capilla de Santo Toribio.
- SI-36. La casona de los Faes/la Casona.
- SI-37. Casa de las Justicias/Casa de los Camino/Casa de los Covián.
- SI-39. Palacio marqués de la Vega/Casona de Valle/Palacio de los García Argüelles y Llano Ponte.
- SI-40. Capilla del palacio del marqués de la Vega/Capilla de la casona del Valle/Ermita de San Antonio de Padua.

3. El inmueble ha sufrido diversas transformaciones que han afectado a los valores culturales inicialmente identificados.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

4/81

- SI-26. El Xingu.

Observaciones.

Deberá procederse a corregir la ficha SI-36, dado que este edificio ha sido restaurado con el nuevo uso de residencia de ancianos. Asimismo, se considerará como obras preferentes en este mismo edificio el enfoscado de las fachadas.

Asimismo, deberá actualizarse la información y procede a la corrección de las fichas de los siguientes elementos: SI-6, SI-8. SI-10. SI-15, SI-16, SI-19. SI-21. SI-22, SI-25, SI-27, SI-29, SI-35; SI-36, SI-37, SI-39 y SI-40."

A los antecedentes de hecho, son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primerº.—La normativa aplicable a la tramitación de este procedimiento es la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en virtud de lo establecido por la disposición transitoria tercera, apartado a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, puesto que el expediente de inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias para la inclusión de 43 bienes patrimoniales del concejo de Siero, se incoó mediante Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de fecha 25 de noviembre de 2015, antes de la entrada en vigor de la citada norma.

Segundo.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, excepcionalmente podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles. De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. En este caso el plazo para resolver es de 16 meses, de conformidad con el artículo 24.1 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, finalizando el 25 de julio de 2018.

Tercero.—Tras la inclusión de los bienes antes citados en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias y en virtud del artículo 59 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural, las actuaciones que se considerarán autorizadas por esta Consejería se recogen en el anexo I a esta Resolución.

Cuarto.—En lo relativo a las competencias, es de aplicación el artículo 5 de Decreto 6/2015 de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, el Decreto 65/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Cultura, y la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho,

R E S U E L V O

Primerº.—Incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de los siguientes treinta y cuatro bienes arquitectónicos del concejo de Siero:

Denominación	Nombre	Referencia catastral
SI-3	Casa de D. Carlos Argüelles	D00500900TP80G0001ZL
SI-5	Palacio de Quiñónez/Palacio de los Vigil de Quiñones/Palacio del Cubo/Casa de Rato	D00500600TP70H0001JQ
SI-6	Palacio de Bobes/Palacio Vigil Argüelles	E20703100TP70H0001UQ
SI-7	Casa de María Faes	F00908200TP80H0001WT
SI-9	Villa la Presentación	F00900100TP80H0001KT
SI-10	Palacio de Forfontía/Torre de Forfontía	F00405100TP80H0001OT
SI-11	Iglesia Parroquial de San Juan/Iglesia Parroquial de San Juan de Celles	G00400200TP81B0001GF
SI-13	Casa de Camposagrado/Palacio de Camposagrado	J00202200TP80E0001OQ
SI-14	Iglesia Parroquial de Santa María de Cuclillos	J00200200TP80E0001ZQ
SI-15	Iglesia Parroquial de San Pedro de Granda	L00502600TP70H0001JQ
SI-16	Antiguo Palacio de los Vigil/Palacio de los Vigil/Palacio de Cavanilles Centi/Palacio de Lieres	N00500100TP90E0001PT
SI-17	Palacio de Lueje	O20404800TP70H0001IQ
SI-19	Puente Vieyu de Lugones	33066A106090090000EO
SI-20	Iglesia parroquial de Santa Cruz de Marcenado	P01100700TP80H0001ET
SI-21	Plaza Cubierta de Pola de Siero/la Plaza Cubierta	4579101TP8047N0001JS
SI-22	Palacio Marqués de Santa Cruz/Casona del Jardín/Casona de los Pavillones	4680006TP8048S0001JF
SI-23	Iglesia Parroquial de San Pedro de Pola de Siero/Iglesia de la Pola	4481204TP8048S0001TF
SI-24	Edificio del Banco Santander/Casa n.º 12 de la calle Celleruelo	4582305TP8048S0002HG



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

5/81

Denominación	Nombre	Referencia catastral
SI-25	Edificio del Banco Central/Casa n.º 13 de la Calle Celleruelo/Vivienda de los Vigil Escalera	4581203TP8048S0001AF
SI-27	Edificio con dos fachadas en ángulo formando una torre/Casa de la Venta la Uña/Casa D. Luis Esnal	5281002TP8058S0001IK
SI-29	Soportes cubrición Plaza del Ganado/Paraguas del mercado de ganados	4279901TP8047N0001RS
SI-30	Ayuntamiento/Casa Consistorial	4680003TP8048S0001DF
SI-33	Iglesia de Santa María de la Visitación	U00300100TP70F0001SY
SI-34	Quinta de Uría/Casa de Bañña	U00200400TP70F0001AY
SI-35	Capilla de Santo Toribio	V00811100TP80F0001WP
SI-36	Casa de tres plantas/Casona particular/la Casona de los Faes/la Casona	33066A182000180001RJ
SI-37	Casa de las Justicias/Casa de los Camino/Casa de los Covian	V01800600TP80F0001GP
SI-38	Capilla de las Justicias/Capilla de San Juan Evangelista	V01800700TP80F0001QP
SI-39	Palacio Marqués de la Vega/Casona del Valle/Palacio de los García Argüelles y Llano Ponte	V02301500TP80F0001PP
SI-40	Capilla del Palacio del Marqués de la Vega/Capilla de la Casona del Valle/Ermita de San Antonio de Padua	V02301400TP80F0001QP
SI-41	Iglesia Parroquial San Félix de Valdesoto	V01308900TP80F0001GP
SI-43	Casa de los Argüelles/la Casona	W00703400TP80H0001ZT
SI-44	Iglesia de San Martín de Vega de Poja	W00309200TP80H0001HT
SI-45	Torre de los Vigil	Y00101900TP80H0001TT

Asimismo, se incluye en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias como yacimiento arqueológico inventariado el siguiente bien:

Denominación	Nombre	Referencia catastral
SI-13	Casa de Camposagrado/Palacio de Camposagrado	J00202200TP80E0001OQ

El ámbito de este yacimiento arqueológico se corresponderá también con la parcela catastral en la que se ubica.

En virtud del artículo 205 ROTU, en relación con el nivel de protección integral que el artículo 59 LPC otorga de forma automática y adicional a los inmuebles incluidos en el IPCA, la protección se extenderá a toda la parcela en la que se ubica el bien.

Sus fichas individualizadas se recogen en el anexo II que incluye las condiciones referidas a la conservación y criterios básicos de intervención de los bienes afectados.

Segundo.—En cuanto a los elementos inicialmente propuestos para su inclusión en el Inventario y que tras la tramitación del expediente se ha decidido excluir, se resuelve lo siguiente:

Elemento	Justificación
SI-01. Iglesia de San Esteban de Aramil	Se desiste de su inclusión en el IPCA por estimar las alegaciones, dado que este elemento ya es Bien de Interés Cultural (BOE 29/26/1990).
SI-02. Palacio de Aramil	Se desiste de su inclusión en el IPCA al observar, de oficio, que este elemento ya es Bien de Interés Cultural (BOPA 26/1/2016).
SI-04. Iglesia de San Martín de Argüelles	Se desiste de su inclusión en el IPCA por estimar las alegaciones, dado que este elemento ya es Bien de Interés Cultural (BOE 26/01/1983).
SI-08. Finca/Casa de los García Bernardo	Se desiste de su inclusión en el IPCA porque no reúne valores notables que la hagan destacar respecto del nivel de protección parcial que le otorga las PGO.
SI-12. Palacio Torre de Celles	Se desestima la alegación puesto que no se ha incoado la protección de este elemento como bien del IPCA porque ya goza de la protección como BIC (BOPA 18/11/2003).
SI-18. Escuelas municipales de Lugones/Escuelas viejas de Lugones/Escuela D. José Tartiere	Se desiste de su inclusión en el IPCA al observar, de oficio, que este elemento ya es bien del IPCA (BOPA 16/3/2015).
SI-21. Plaza cubierta de Pola de Siero	Se estima la alegación y se actualiza la ficha de este bien. Se continúa con la tramitación para la inclusión de este bien en el IPCA.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

6/81

Elemento	Justificación
SI-26. El Xingo	Se estima la alegación y se desiste de la inclusión de este bien en el IPCA. No obstante, dado el interés arquitectónico de la fachada, se incluirá este bien en el futuro catálogo urbanístico de Siero con protección parcial de forma que se asegure que se conserva toda la materialidad de la fachada.
SI-29. Paraguas del mercado de ganados	Se estima la alegación y se actualiza la ficha con la información aportada. Se continua con la tramitación para la inclusión de este bien en el IPCA.
SI-31. Palacio de Meres	Se desiste de su inclusión en el IPCA por estimar las alegaciones, dado que este elemento ya es Bien de Interés Cultural (BOE 4/5/1990).
SI-32. Capilla de Santa Ana	Se desiste de su inclusión en el IPCA por estimar las alegaciones, dado que este elemento ya es Bien de Interés Cultural (BOE 10/5/1990).
SI-36. Casa de tres plantas/Casona particular/la Casona de los Faes/la Casona (protección integral en PGO).	Se desiste de su inclusión en el IPCA porque no reúne valores notables que la hagan destacar respecto del nivel de protección integral que le otorga las PGO.
SI-42. Palacio del marqués de Canillejas	Se desiste de su inclusión en el IPCA por estimar las alegaciones, dado que este elemento ya es Bien de Interés Cultural (BOPA 26/6/2006). Además, se aprecia, de oficio, que sus jardines ya cuentan con protección específica como bien del IPCA (BOPA 16/02/2016).

El Ayuntamiento someterá a informe de esta Consejería las solicitudes de intervención sobre los bienes inmuebles excluidos que no cuenten con protección individual en el planeamiento municipal vigente, y para los que se proponga su inclusión en el futuro catálogo urbanístico, en tanto no se apruebe el correspondiente catálogo urbanístico municipal. En el caso de las capillas, las ermitas, las iglesias, y otros bienes de tipologías similares excluidos, en el futuro catálogo urbanístico deberán estudiarse y recogerse los bienes muebles de todo tipo vinculados a estos bienes inmuebles.

En estos casos, se considera que debería aplicarse lo establecido en el artículo 49 RLPC, que señala que en cualquier momento y dada la consideración de interés supramunicipal que tiene la protección del patrimonio cultural asturiano, esta Consejería trasladará a los Ayuntamientos la relación de bienes que, por presentar un interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, industrial o de cualquier otra naturaleza cultural, deberán ser tomados en consideración a efectos de su inclusión en los catálogos urbanísticos. En relación con el procedimiento, se establece que esta Consejería podrá requerir motivadamente a los Ayuntamientos afectados, previa audiencia de los mismos, que incorpore las previsiones antedichas, mediante la formulación o modificación del catálogo urbanístico. A tales efectos, concederá un plazo mínimo de tres meses, contado desde la fecha de entrada del requerimiento en el registro municipal, para el inicio de la tramitación del correspondiente expediente de aprobación o modificación. En virtud de la Disposición Transitoria 6.^a TROTU, estas previsiones se aplicarán para la modificación de las Normas Subsidiarias de planeamiento o Planes Generales de Ordenación, en caso de ausencia de catálogo urbanístico aprobado o en tramitación.

Tercero.—Se desestiman las alegaciones referidas a los bienes señalados en cada caso:

1. La alegación resulta extemporánea puesto que el bien al que se refiere no ha sido incoado como bien del Inventario.

SI-12. Palacio de Celles.

2. La alegación resulta extemporánea puesto que los bienes a los que se refiere no han sido incoados como bienes del Inventario, sino que lo serán, en su día, como bienes histórico-industriales.

IAS-41, 42 y 46 a 54.

Por los motivos que se relacionan a continuación, se estiman las alegaciones referidas a los bienes señalados en cada caso:

1. El inmueble ha sido declarado Bien de Interés Cultural.

- SI-1 Iglesia de San Esteban de Aramil.
- SI-4 Iglesia de San Martín de Argüelles.
- SI-31 Palacio de Meres.
- SI-32 Capilla de Santa Ana.
- SI-42 Palacio del Marqués de Canillejas/Casa de Carreño/el Palacio.

2. Se toman en consideración las correcciones apuntadas, procediéndose a actualizar la ficha.

- SI-6. Palacio de Bobes/Palacio Vigil Argüelles.
- SI-8. Finca/Casa de los García Bernardo.
- SI-10. Palacio de Forfontía/Torre de Forfontía/Iglesia parroquial de San Juan.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

7/81

- SI-15. Iglesia parroquial de San Pedro de Granda.
- SI-16. Antiguo palacio de los Vigil/Palacio de los Vigil/Palacio de Cavanilles-Centi/Palacio de Lieres.
- SI-19. Puente vieyu de Lugones.
- SI-21. Plaza cubierta de Pola de Siero/la Plaza cubierta.
- SI-22. Palacio del marqués de Santa Cruz/Casona del jardín/Casona de los pavillones.
- SI-25. Edificio del Banco Central/Casa n.º 13 de la calle Celleruelo/Vivienda de los Vigil Escalera.
- SI-27. Casa de la Venta la Uña/Casa D. Luis Esnal.
- SI-29. Soportes cubrición plaza del Ganado/Paraguas del mercado de ganados.
- SI-35. Capilla de Santo Toribio.
- SI-36. La casona de los Faes/la Casona.
- SI-37. Casa de las Justicias/Casa de los Camino/Casa de los Covián.
- SI-39. Palacio Marqués de la Vega/Casona de Valle/Palacio de los García Argüelles y Llano Ponte.
- SI-40. Capilla del palacio del marqués de la Vega/Capilla de la casona del Valle/Ermita de San Antonio de Padua.

3/El inmueble ha sufrido diversas transformaciones que han afectado a los valores culturales inicialmente identificados.

- SI-26. El Xingu.

Observaciones.

Deberá procederse a corregir la ficha SI-36, dado que este edificio ha sido restaurado con el nuevo uso de residencia de ancianos. Asimismo, se considerará como obras preferentes en este mismo edificio el enfoscado de las fachadas.

Asimismo, deberá actualizarse la información y procede a la corrección de las fichas de los siguientes elementos: SI-6, SI-8. SI-10. SI-15, SI-16, SI-19. SI-21. SI-22, SI-25, SI-27, SI-29, SI-35; SI-36, SI-37, SI-39 y SI-40.

Cuarto.—Las intervenciones y obras relacionadas en el anexo I quedan autorizadas, en virtud del artículo 59 de la LPC y artículo 39.3 del decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el RLPC, por tratarse de obras de conservación y referirse a criterios básicos de intervención.

Por tanto, en la tramitación de licencias de obras, el informe técnico municipal dejará constancia de que se cumplen las condiciones establecidas en dicho anexo I, con el fin de considerar las actuaciones solicitadas autorizadas.

Quinto.—Notificar la presente resolución a los interesados, al Ayuntamiento y ordenar su publicación en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias* y en el Boletín Oficial de Estado en cumplimiento del artículo 24 de la LPC.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 10 de julio de 2018.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2018-07727.

Anexo I

En virtud del artículo 59 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural y el artículo 39.3 del decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 1/2001, las actuaciones referidas a la conservación y criterios básicos de intervención, que se considerarán autorizadas por la Consejería competente en materia de patrimonio cultural, siempre y cuando concurren todas las condiciones expresadas a continuación, son las siguientes:

Obras de urbanización de la parcela:

1. Reparación de cierres tradicionales de murias, de carácter puntual. Se emplearán los mismos materiales, prohibiéndose la aplicación de mortero de cemento, debiendo emplearse mortero de cal o barro, según las técnicas originales. En todo caso se disimulará el llagueado, enrasando el mortero con los mampuestos. Las rebabas de mortero deben de ser limpiadas, aconsejándose el empleo de un cepillo de púas metálicas, sin agua, y al día siguiente de la aplicación de la pasta. Se repondrán los elementos pétreos que falten, utilizando elementos de características similares a los existentes.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

8/81

2. Reparación de los muros y las rejerías de cierre de la parcela, siempre y cuando se conserven las características originales, y la intervención no suponga modificaciones.
3. Plantar o replantar cierres vegetales con especies autóctonas. Se prohíben las especies alóctonas, en particular las arizónicas, tales como ciprés.

Obras de usos complementarios:

1. Jardinería de las parcelas, siempre y cuando se realice empleando especies autóctonas y no sea necesario realizar movimiento de tierras, ni sea necesario talar arbolado. Se prohíben las especies alóctonas, en particular las arizónicas, tales como ciprés.

Obras en el interior de las edificaciones:

1. Obras de adecuación interior que no afecten a la envolvente, y que no se efectúen en estancias o espacios con pinturas murales o en el techo de interés, decoraciones en techos, paredes o carpinterías interiores de carácter singular, ni sobre pavimentos de piedra originales. Las actuaciones autorizadas son las siguientes: acondicionamiento de acabados tales como alicatados, solados, guarnecidos, enfoscados, pintados, falsos techos y escaayloras, cambio de carpinterías interiores, renovación de aparatos sanitarios y las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, iluminación, domótica, acondicionamiento térmico.

Obras en el exterior de las edificaciones:

1. Pintura exterior en el color original del inmueble, si se conserva. En caso contrario, con los siguientes colores: blanco, arena, beige, gris, en tonos claros. Para otros colores o tonos oscuros se estará al régimen de autorización previa.
2. Limpieza de canalones.
3. Sustitución de canalones y bajantes en edificios que presenten aleros sencillos. Se prohíbe el PVC, y los acabados que imiten las vetas de la madera. Deberá emplearse cobre y zinc. En los edificios con aleros decorados o en los que el encuentro entre cubierta y paramentos se resuelve mediante cornisas, se estará al régimen de autorización previa.
4. Retejo simple, con teja árabe (simple curvatura), cerámica, roja, sin acabados envejecidos. Tanto para edificios como para hórreos y paneras. No se autoriza el empleo de teja mixta en ningún formato, ni teja de otros materiales distintos que el cerámico. En caso de que el edificio cuente con un material de cobertura excepcional, se estará al régimen de autorización previa.
5. Retechado simple, con pizarra tosca a granel, que no tenga origen aplantillado. Tanto para edificios como para hórreos, paneras y cabazos. Si se pretende la aplicación de otro formato de pizarra, se estará al régimen de autorización previa. Se prohíbe expresamente la colocación de tejas en los encuentros de los faldones de las cubiertas, debiendo resolverse al modo tradicional: cruzando las losas en la lima, disponiendo las losas en plano sobre la lima o volando la cubierta de un faldón sobre el perpendicular, en el sentido del viento dominante.
6. Se prohíbe expresamente el picado de los revestimientos para dejar la mampostería vista, así como su rejunteo.
7. Se prohíbe expresamente los aplacados en piedra, en elementos cerámicos, en madera, en aluminio, etc. En los paramentos exteriores.

Cada Ayuntamiento deberá comunicar a esta Consejería el acto administrativo de concesión de licencia de obras, en el plazo de 10 días. Asimismo, una vez finalizada la obra, deberá remitir fotografías de las actuaciones terminadas, acompañando un informe técnico municipal en el que señale de forma expresa el cumplimiento de las condiciones del decreto.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

9/81

Anexo II

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES PROPUESTOS PARA SU INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS

IPAA		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS																																					
INVENTARIO del PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS		FICHA NUM SI-3																																					
CONCEJO: SIERO	PARROQUIA: Argüelles (San Martín de)	ENTORNO: BUENO																																					
NÚCLEO DE POBLACIÓN: Fuentespino	CALLE:	ACCESO: <input checked="" type="checkbox"/> FACIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL																																					
DENOMINACIÓN: Casa de D. Carlos Argüelles	BARRIO:	PROTECCIÓN EXISTENTE: <small>Inventario municipal y patrimonio cultural IPRA</small>																																					
EPOCA: Edad Moderna. Siglo XVIII (cuerpo central), Siglo XIX – XX (ático y galería)	ESTILO: 	AUTOR:																																					
<table border="1"><tr><td rowspan="2">GLOBAL ESTADO DE CONSERVACION</td><td>BUENO</td><td>CIMENTACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/></td><td>PAVIMENTO: A</td><td>HUMEDADES: A</td><td rowspan="2">CERRAMIENTO: Manosería caliza y sillar enmoldelando los esquiniales y el entorno de los vanos</td><td rowspan="2">MATERIALES USOS SOS</td><td rowspan="2">ORIGINAL: OTROS USOS</td><td rowspan="2">RESIDENCIAL</td></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ESTRUCTURAS VERT: A</td><td>HUECOS: A</td></tr><tr><td>DEFICIENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>CUBIERTAS: A</td><td>ACABADOS INTERIORES A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RUINA</td><td><input type="checkbox"/></td><td>FACHADAS: A</td><td>INSTALACIONES: A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		GLOBAL ESTADO DE CONSERVACION	BUENO	CIMENTACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/>	PAVIMENTO: A	HUMEDADES: A	CERRAMIENTO: Manosería caliza y sillar enmoldelando los esquiniales y el entorno de los vanos	MATERIALES USOS SOS	ORIGINAL: OTROS USOS	RESIDENCIAL	ACEPTABLE	<input type="checkbox"/>	ESTRUCTURAS VERT: A	HUECOS: A	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>	CUBIERTAS: A	ACABADOS INTERIORES A						RUINA	<input type="checkbox"/>	FACHADAS: A	INSTALACIONES: A						<table border="1"><tr><td rowspan="2">CERRAMIENTO: Manosería caliza y sillar enmoldelando los esquiniales y el entorno de los vanos</td><td rowspan="2">MATERIALES USOS SOS</td><td rowspan="2">ORIGINAL: OTROS USOS</td><td rowspan="2">RESIDENCIAL</td></tr><tr><td>CUBIERTAS: Teja curva</td></tr></table>	CERRAMIENTO: Manosería caliza y sillar enmoldelando los esquiniales y el entorno de los vanos	MATERIALES USOS SOS	ORIGINAL: OTROS USOS	RESIDENCIAL	CUBIERTAS: Teja curva	
GLOBAL ESTADO DE CONSERVACION	BUENO		CIMENTACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/>	PAVIMENTO: A	HUMEDADES: A	CERRAMIENTO: Manosería caliza y sillar enmoldelando los esquiniales y el entorno de los vanos					MATERIALES USOS SOS	ORIGINAL: OTROS USOS	RESIDENCIAL																										
	ACEPTABLE	<input type="checkbox"/>	ESTRUCTURAS VERT: A	HUECOS: A																																			
DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>	CUBIERTAS: A	ACABADOS INTERIORES A																																				
RUINA	<input type="checkbox"/>	FACHADAS: A	INSTALACIONES: A																																				
CERRAMIENTO: Manosería caliza y sillar enmoldelando los esquiniales y el entorno de los vanos	MATERIALES USOS SOS	ORIGINAL: OTROS USOS	RESIDENCIAL																																				
				CUBIERTAS: Teja curva																																			
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:																																							
<p>Casona de planta rectangular; dos plantas; ático abierto hacia la fachada principal. Fachada principal presenta rasgos de mayor nobleza que el resto del edificio: destaca la gran puerta de entrada rematada en arco de acusado rebaje, que comunica con un amplio vestíbulo. Hacia el lado norte, capilla con somera proyección externa, de tradición barroca. Galería en el tramo superior de la fachada meridional, de madera, se apoya sobre tirantes del mismo material.</p>																																							




BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

10/81

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)



Hoja 1: 25.000: Hoja 29-III

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA X: 279.014,7; Y: 4.807.784,68

AUTOR FICHA: Fructuoso Díaz García FECHA Julio de 2007

REVISADA: FECHA

NOTICIAS HISTÓRICAS:

INTERVENCIONES:

Rehabilitada completamente por sus propietarios en 2006

BIBLIOGRAFÍA:

SARANDESES, Francisco (1902-1982), *Heráldica de los apellidos asturianos*, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1966, p. 66
SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Convera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", *Lírio*, nº 3, Oviedo, 1982, p. 540

Expte N°:



OBSERVACIONES:
Escudo de armas de los Argüelles en la fachada principal




BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

11/81

COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS	
CONSEJERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO		FICHA NÚM SI-5	
IPAA INVENTARIO del PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS		PARROQUIA: ARGUELLES (SAN MARTÍN DE)	
CONCEJO: SIERO		CALLE:	
NÚCLEO DE POBLACIÓN: FUENTESPIÑO		ACCESO: <input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL	
DENIMINACIÓN: Palacio de Quiñónez / Palacio de los Vigil de Quiñónez / Palacio del Culto / Casa de Rato		PROTECCIÓN EXISTENTE: Inventario Municipal Urbanístico de patrimonio; IPA	
ÉPOCA: Edad Media. S. XV (segunda mitad). S. XVI (fines) - S. XVII		ESTILO: Clasicismo	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Global: BUENO <input type="checkbox"/> ACEPTABLE: <input checked="" type="checkbox"/> DEFICIENTE: <input type="checkbox"/> RUINA: <input type="checkbox"/>		AUTOR:	
SECTORES: CIMENTACIÓN: <input type="checkbox"/> ESTRUCTURAS VERT: <input checked="" type="checkbox"/> CUBIERTAS: <input type="checkbox"/> FACHADAS: <input type="checkbox"/>		MATERIALES: CERRAMIENTO: <input type="checkbox"/> Sillería bien trabajados en la fachada, mampostería en el resto del edificio. <input type="checkbox"/> CUBIERTAS: Teja curva	
DETALLES: SECTORES: CIMENTACIÓN: <input type="checkbox"/> ESTRUCTURAS VERT: <input checked="" type="checkbox"/> CUBIERTAS: <input type="checkbox"/> FACHADAS: <input type="checkbox"/>		CERRAMIENTO: <input type="checkbox"/> Sillería bien trabajados en la fachada, mampostería en el resto del edificio. <input type="checkbox"/> CUBIERTAS: Teja curva	
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:		<p>Palacio de planta rectangular alargada y orientada hacia el sur, de cuatro cuerpos. Piso bajo abierto con espléndida arquería (tres arcos, aunque originalmente pudieron ser cuatro) que da paso a un zaguán de gran desarrollo. Fachada de sillar de buena factura. Sobre la clave de los arcos, tres grandes ventanas de cuidada y regular disposición. Cubierto con tejado a dos aguas.</p>	

EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA	AUTOR FICHA:	NOTICIAS HISTÓRICAS:	OBSERVACIONES:
		Hoja 1: 25.000 Hoja : 29- III X-279.013.88; Y-4.807.293.56	Fructuoso Díaz García Julio de 2007 FECHA FECHA	<p>BIBLIOGRAFÍA: VIGIL ALVAREZ, Fausto, "Los abandonados solares de nuestros nobles", <i>Boletín del Centro de Estudios Asturianos</i>, nº 5, Oviedo, 1925, pp. 57-63 PRIETO PAZOS, Ramón: "Siero". En: BELLMUNT Y TRAVER. Octavio: CANELLA Y SECADÉS. <i>Fermín Asturias. Su historia y monumentos bellos y recuerdos, costumbres y tradiciones, el bable, asturianos ilustres, agricultura e industria, estadística</i>. Gijón: Fototip. y Tip. O. Bellmunt. V. 1, 1894, p. 345-359. GONZÁLEZ GARCÍA, Vicente José, Castillos, palacios y fortalezas en el Principado de Asturias, Oviedo, Summa, 1978. SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Corvera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", <i>Llibro</i>, nº 3, Oviedo, 1982, p. 504. AVELLO ALVAREZ, José Luis, <i>Las torres señoriales de la Baja Edad Media asturiana</i>, León, Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1991, p. 188-189. GARCÍA FERNÁNDEZ, Efrén (1926-2005), <i>Arquitectura solariega asturiana</i>, Oviedo, SEDEES, 2001, pp. 114-115.</p> <p>Expte N°:</p>	<p>El único escudo de armas conservado hoy día en la fachada principal corresponde a los Argüelles. En el lado este de la fachada principal se conserva, adosado al palacio, el arranque de los muros de una antigua torre medieval, de la segunda mitad del siglo XV, de tres alturas; la primera, con puerta de arco de medio punto; la segunda presentaba doble ventana rematada con arquillos de medio punto (cortefadora); la tercera mostraba una pequeña ventana cuadrada. Derruida a principios del siglo XX (h. 1920).</p>



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

13/81

CONSEJO:		CONCEJO:		DENIMINACIÓN:		ÉPOCA:		PARROQUIA:		LOCALIZACIÓN:		ACCESO:		PROTECCIÓN EXISTENTE:		ENTORNO:																		
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		Siero		Palacio de Bobes / Palacio Vigil Argüelles		S. XVI – S. XVII		Bobes (San Cosme y Damián)		CS CONCEYIN 31		<input checked="" type="checkbox"/> FACIL		<input type="checkbox"/> V.T.T.		<input type="checkbox"/> DIFÍCIL																		
NUCLEO DE POBLACIÓN:	Conceyín	CATEGORIA:	SIERO	BARRIO:													Bueno																	
INVENTARIO:	Palacio de Bobes / Palacio Vigil Argüelles	ESTILO:	Barroco																															
CONSERVACIÓN		GLOBAL		BUENO		ACEPTABLE		ESTRUCTURAS VERT:		CIMENTACIÓN:		PAVIMENTO:		HUMEDADES:		CERRAMIENTO:		Residencial /Agrícola																
ESTADO DE CONSERVACIÓN		ACEPTABLE		ACEPTABLE		DEFICIENTE		CUBIERTAS:		SECTORES		HUECOS:		D		Mampostería y sillería en vanos y esquinas		ORIGINAL:																
ESTADO DE CONSERVACIÓN		DEFICIENTE		RUINA		FACHADAS:		INSTALACIONES:		CUBIERTAS:		ACABADOS INTERIORES		CORRETO:		OTROS USOS		-																
ESTADO DE CONSERVACIÓN		RUINA												ACTUAL:		USOS		residencial																
ESTADO DE CONSERVACIÓN																																		
DESCRIPCIÓN:																																		
<p>Gran palacio rural de planta cuadrangular a tres alturas en su estructura primigenia a la cual se le han añadido nuevas estructuras, al Este y al Sur, fundiéndose las mismas en una planta en L.</p> <p>La parte Este, alberga las instalaciones agropecuarias y de almacén, siendo precisamente el área más descuidada del palacio. Se extiende desde el cuerpo principal hacia el segundo acceso del palacio.</p> <p>La parte Sur, es el área más noble de la misma, engloban la fachada principal que está orientada hacia el este en el cuerpo sur: gran sencillez compositiva al disponer los vanos de forma totalmente simétrica y enmarcados con hiladas de sillar liso ligeramente resaltadas sobre el enlucido del muro; puerta rematada por arco de medio punto de acusado dovelaje; balcones volados que cierran huecos superiores. Destaca sobre la misma el gran corredor apoyado sobre columnas de orden toscano.</p> <p>El lenguaje constructivo general es de arquitectura tradicional, pocos restos quedan de lo que pudo ser un lenguaje arquitectónico barroco. Las rehabilitaciones en la zona menos noble se han realizado con ladrillo rojo, alterando la composición pétrea del paño original.</p> <p>Conserva la capilla exenta, de planta cuadrada y pequeñas dimensiones, con portico columnado y techado.</p>																																		

EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)	Cuerpo principal y lado Este		OBSERVACIONES:						
		Lado Sur, parte Noble	Lado Sur, parte Noble							
		A collage of three photographs showing the main body of the building and its eastern side. The first shows a multi-story stone building with many windows. The second shows a lower, white-washed section. The third shows a close-up of a stone wall.	A collage of three photographs showing the southern part of the building. The first shows a white-washed two-story building. The second shows a garden area with a path and trees. The third shows a white-washed wall and a small gate.							
		An orthophoto map showing the location of the building within a cadastral parcel. The map includes field boundaries, roads, and a circular red outline around the building's footprint.	Coordenadas UTM ETRS89 X: 275500 Y: 4803330 HUZO 30	Expte N°: _____						
			<table><thead><tr><th>AUTOR FICHA:</th><th>FECHA:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fructuoso Díaz García</td><td>Julio 2007</td></tr><tr><td>proyectamos / C. Xavier Acuña Rivera</td><td>Febrero 2018</td></tr></tbody></table>	AUTOR FICHA:	FECHA:	Fructuoso Díaz García	Julio 2007	proyectamos / C. Xavier Acuña Rivera	Febrero 2018	
AUTOR FICHA:	FECHA:									
Fructuoso Díaz García	Julio 2007									
proyectamos / C. Xavier Acuña Rivera	Febrero 2018									
			<table><thead><tr><th>NOTICIAS HISTÓRICAS:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Torre citada en una escritura de 1545</td></tr><tr><td>INTERVENCIONES:</td></tr><tr><td>Tiene añadidos del siglo XVIII-XIX</td></tr></tbody></table>	NOTICIAS HISTÓRICAS:	Torre citada en una escritura de 1545	INTERVENCIONES:	Tiene añadidos del siglo XVIII-XIX			
NOTICIAS HISTÓRICAS:										
Torre citada en una escritura de 1545										
INTERVENCIONES:										
Tiene añadidos del siglo XVIII-XIX										
			<table><thead><tr><th>BIBLIOGRAFÍA:</th></tr></thead><tbody><tr><td>PRIETO PAZZOS, Ramón: "Siero". En: BELLMUNT Y TRAVER, Octavio; CANELLA Y SECADES, Fermín. Asturias: Su historia y monumentos, bellezas y recuerdos, costumbres y tradiciones, el bable, asturiano ilustres, agricultura e industria, estadística. Gijón: Fototip. y Tip. O. Bellmunt. V. 1, 1894, p. 345-359.</td></tr><tr><td>SOTO BOULLOSA, Juan Carlos. "Zona central. Concejos de Gozón, Carrero, Illas, Convera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", Liño, N° 3, Oviedo, 1982, pp. 505</td></tr><tr><td>AVELLO ALVAREZ, José Luis. Las torres señoriales de la Baja Edad Media asturiana, León, Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1991, p.189.</td></tr><tr><td>GARCÍA FERNANDEZ, Efren (1926-2005). Arquitectura solariega asturiana, Oviedo, SEDES, 2001, pp. 128-133</td></tr></tbody></table>	BIBLIOGRAFÍA:	PRIETO PAZZOS, Ramón: "Siero". En: BELLMUNT Y TRAVER, Octavio; CANELLA Y SECADES, Fermín. Asturias: Su historia y monumentos, bellezas y recuerdos, costumbres y tradiciones, el bable, asturiano ilustres, agricultura e industria, estadística. Gijón: Fototip. y Tip. O. Bellmunt. V. 1, 1894, p. 345-359.	SOTO BOULLOSA, Juan Carlos. "Zona central. Concejos de Gozón, Carrero, Illas, Convera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", Liño, N° 3, Oviedo, 1982, pp. 505	AVELLO ALVAREZ, José Luis. Las torres señoriales de la Baja Edad Media asturiana, León, Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1991, p.189.	GARCÍA FERNANDEZ, Efren (1926-2005). Arquitectura solariega asturiana, Oviedo, SEDES, 2001, pp. 128-133		
BIBLIOGRAFÍA:										
PRIETO PAZZOS, Ramón: "Siero". En: BELLMUNT Y TRAVER, Octavio; CANELLA Y SECADES, Fermín. Asturias: Su historia y monumentos, bellezas y recuerdos, costumbres y tradiciones, el bable, asturiano ilustres, agricultura e industria, estadística. Gijón: Fototip. y Tip. O. Bellmunt. V. 1, 1894, p. 345-359.										
SOTO BOULLOSA, Juan Carlos. "Zona central. Concejos de Gozón, Carrero, Illas, Convera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", Liño, N° 3, Oviedo, 1982, pp. 505										
AVELLO ALVAREZ, José Luis. Las torres señoriales de la Baja Edad Media asturiana, León, Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1991, p.189.										
GARCÍA FERNANDEZ, Efren (1926-2005). Arquitectura solariega asturiana, Oviedo, SEDES, 2001, pp. 128-133										




BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

15/81

COBERTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONSEJERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS											
IPAA INVENTARIO del PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS		FICHA NÚM SI-7											
CONCEJO:	SIERO	PARROQUIA:	LA CARRERA (SAN MARTÍN DE) ENTORNO: BUENO										
NÚCLEO DE POBLACIÓN:	POSADA	CALLE:	ACCESO: <input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL										
DENIMINACIÓN:	Casa de María Faes	BARRIO:	PROTECCIÓN EXISTENTE: <small>Inventario Urbanístico del Patrimonio IPPA</small>										
ÉPOCA:	Edad Moderna. Siglo XVIII (finales) – siglo XIX (primera mitad)	ESTILO:	AUTOR: Neoclasicismo										
ESTADO DE CONSERVACIÓN	GLOBAL	BUENO	BUE	BUENO	CIMENTACIÓN:	A	HUMEDADES:	A	MATERIALES	CERRAMIENTO:	ORIGINAL:	residenciales	
	ACEPTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RES	ESTRUCTURAS VERT:	A	HUECOS:	A		Mampostería caliza revestida y sillarero ennoblecido los esquinas	OTROS USOS	SOS	
	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SECTORES	CUBIERTAS:	A	ACABADOS INTERIORES	A		CUBIERTAS:	ACTUAL	USOS	
	RUINA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FACHADAS:	FACHADAS:	A	INSTALACIONES:	A		Teja curva			
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Casona desornamentada, de bloque cúbico, en la que la planta noble ocupa el mismo espacio que la planta baja y la buhardilla. Fachada principal al norte. La estructura externa y la disposición interior están enormemente racionalizadas. Incorpora elementos tradicionales asturianos (galería acristalada cerrando el tramo alto de la fachada sur) Capilla en el jardín, al sureste de la casa: factura popular; planta rectangular y pequeño pórtico con dos columnas sosteniendo el tejado.													

EMPLAZAMIENTO



Hoja 1: 25.000

Hoja : 29- IV

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA X: 283.527.83; Y: 4.807.244.66

2007

FECHA

Julio de 2007

AUTOR FICHA: Fructuoso Díaz García

FECHA

REVISADA:

FECHA

NOTICIAS HISTÓRICAS:

INTERVENCIONES:

BIBLIOGRAFIA:

SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Corvera, Llanera, Siero, Noreña,

Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", *Líñia*, nº 3, Oviedo, 1982, pp. 541

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)



OBSERVACIONES:

Solar de la familia Celleruelo, importantes políticos asturianos del siglo XIX y de la Restauración. Actualmente propiedad de sus descendientes. El archivo de la familia se conserva en el Archivo Histórico de Asturias.

Expte N°:



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS


NÚM. 172 DE 25-VII-2018

17/81

COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		CONSEJERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO		
INVENTARIO del PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS				
EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS				
FICHA NÚM SI-9				
CONCEJO:	SIERO			
NÚCLEO DE POBLACIÓN:	POSADA			
DENIMINACIÓN:	Finca la presentación/Villa la Presentación			
ÉPOCA:	Contemporánea. Siglo XX (principios)			
ESTILO:	Montañés			
PARROQUIA:	LA CARRERA (SAN MARTÍN DE)			
CALLE:	ACCESO: <input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL			
BARRIO:	PROTECCIÓN EXISTENTE: Inventario Municipal Urbanístico de Patrimonio. IPMA			
AUTOR:				
CIMENTACIÓN: A PAVIMENTO: A HUMEDADES: B MATERIALES: B CERRAMIENTO: Mampostería caliza enlucida y sillaraje ennoblecido los esquinas y algunos ventanales				
ESTRUCTURAS VERT: A HUECOS: A CUBIERTAS: A ACABADOS INTERIORES: A FACHADAS: A INSTALACIONES: A CUBIERTAS: Teja curva				
ESTADO DE CONSERVACIÓN	GLOBAL	BUENO	<input type="checkbox"/>	
	ACEPTABLE	ACEPTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	
	DEFICIENTE	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>	
	RUINA	RUINA	<input type="checkbox"/>	
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:				
<p>Planta y alzado de acusado movimiento tanto en el interior como en su proyección externa. El piso no está situado a la misma altura en los distintos cuerpos del edificio.</p> <p>Afán decorativo: en el interior es frecuente la utilización de azulejos con variados motivos ornamentales. En el exterior: se utilizan columnas que imitan el orden dórico, arcos de medio punto y pequeñas arcadas de recuerdo medieval; marcos de los vanos y balcón de apariencia renacentista; los tejados muestran pináculos y pronunciados aleros.</p>				



EMPLAZAMIENTO



Hoja 1:25.000: 29- IV

Hoja 29- IV

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA X: 283.774.98; Y: 4.807.927.95

AUTOR FICHA: Fructuoso Díaz García

FECHA

Julio de 2007

REVISADA:

FECHA

NOTICIAS HISTÓRICAS:

Construida por D. Perfecto García Rodríguez, indiano que regresó a Siero a principios del siglo XX; fue el industrial que puso en pie el Lugar de Nora en La Carrera, para producir sidra achampanada (el edificio no se conserva); casado con Aida Paladini (emigrante italiana en Buenos Aires), padres de los García-Paladini, personas con presencia en la vida cultural y social asturiana del primer tercio del siglo XX.

INTERVENCIONES:

BIBLIOGRAFÍA:

SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Covera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", *Líñol*, nº 3, Oviedo, 1982, pp. 540.
ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga, *Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930)*, Oviedo, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias, 2 v., 1991, tomo I, p. 472

Expte N°.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)



OBSERVACIONES:

Solar de la familia García-Paladini; al norte de esta casa, al otro lado de la carretera, la misma familia levantó otra, llamada "Villa Aida", de interés arquitectónico, que se conserva en la actualidad en muy buen estado.

El panteón de la familia (dos primeras décadas del siglo XX) se encuentra en el cementerio de El Berrón y tiene interés artístico.

La casa ya no pertenece a la familia que la construyó.

Datos facilitados por D. Enrique Medina Vigil




BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

19/81

IPCA INVENTARIO del PATRIMONIO CULTURAL de ASTURIAS		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS																																																																	
		FICHA NÚM. SI-10	ENTORNO: Bueno																																																																
CONCEJO: Siero	PARROQUA: La Carrera (San Martín de)	Localización: LG FORFONTIA 51	ACceso: <input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL																																																																
NUCLEO DE POBLACIÓN: Forfontía		BARRIO:	PROTECCIÓN EXISTENTE: Inventario municipal / IPAA																																																																
DENIMINACIÓN: Palacio de Forfontía / Torre de Forfontía																																																																			
EPOCA: S. XVII	ESTILO: Fortificación	AUTOR:																																																																	
<table border="1"><tr><td rowspan="2">SECTORES</td><td>CIMENTACIÓN:</td><td>PAVIMENTO:</td><td>HUMEDADES:</td><td>C</td><td rowspan="2">CERRAMIENTO: Mampostería y sillería en las esquinas</td><td rowspan="2">ORIGINAL: OTROS USOS</td><td rowspan="2">RESIDENCIAL</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> BUENO</td><td><input type="checkbox"/> HUECOS:</td><td><input type="checkbox"/> Entorno (elegrí)</td><td><input type="checkbox"/> C</td></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td><input type="checkbox"/> ESTRUCTURAS VERT.:</td><td><input type="checkbox"/> ACABADOS INTERIORES</td><td><input type="checkbox"/> C</td><td>Correto:</td><td><input type="checkbox"/> SOS</td><td>-</td></tr><tr><td>DEFICIENTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/> CUBIERTAS:</td><td><input type="checkbox"/> INSTALACIONES:</td><td><input type="checkbox"/> C</td><td>Inadecuado:</td><td><input type="checkbox"/> ACTUAL:</td><td><input type="checkbox"/> Abandonado</td></tr><tr><td>RUINA</td><td><input type="checkbox"/> FACHADAS:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		SECTORES	CIMENTACIÓN:	PAVIMENTO:	HUMEDADES:	C	CERRAMIENTO: Mampostería y sillería en las esquinas	ORIGINAL: OTROS USOS	RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/> BUENO	<input type="checkbox"/> HUECOS:	<input type="checkbox"/> Entorno (elegrí)	<input type="checkbox"/> C	ACEPTABLE	<input type="checkbox"/> ESTRUCTURAS VERT.:	<input type="checkbox"/> ACABADOS INTERIORES	<input type="checkbox"/> C	Correto:	<input type="checkbox"/> SOS	-	DEFICIENTE	<input checked="" type="checkbox"/> CUBIERTAS:	<input type="checkbox"/> INSTALACIONES:	<input type="checkbox"/> C	Inadecuado:	<input type="checkbox"/> ACTUAL:	<input type="checkbox"/> Abandonado	RUINA	<input type="checkbox"/> FACHADAS:						<table border="1"><tr><td rowspan="2">GLOBAL</td><td rowspan="2">ESTADO DE CONSERVACIÓN</td><td rowspan="2">ESTADO DE CONSERVACIÓN</td><td rowspan="2">CERRAMIENTO:</td><td rowspan="2">ORIGINAL:</td><td rowspan="2">RESIDENCIAL</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> BUENO</td><td><input type="checkbox"/> HUECOS:</td><td><input type="checkbox"/> ACABADOS INTERIORES</td><td><input type="checkbox"/> C</td></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td><input type="checkbox"/> ESTRUCTURAS VERT.:</td><td><input type="checkbox"/> INSTALACIONES:</td><td><input type="checkbox"/> C</td><td>Correto:</td><td><input type="checkbox"/> SOS</td><td>-</td></tr><tr><td>DEFICIENTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/> CUBIERTAS:</td><td></td><td><input type="checkbox"/> C</td><td>Inadecuado:</td><td><input type="checkbox"/> ACTUAL:</td><td><input type="checkbox"/> Abandonado</td></tr><tr><td>RUINA</td><td><input type="checkbox"/> FACHADAS:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	GLOBAL	ESTADO DE CONSERVACIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	CERRAMIENTO:	ORIGINAL:	RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/> BUENO	<input type="checkbox"/> HUECOS:	<input type="checkbox"/> ACABADOS INTERIORES	<input type="checkbox"/> C	ACEPTABLE	<input type="checkbox"/> ESTRUCTURAS VERT.:	<input type="checkbox"/> INSTALACIONES:	<input type="checkbox"/> C	Correto:	<input type="checkbox"/> SOS	-	DEFICIENTE	<input checked="" type="checkbox"/> CUBIERTAS:		<input type="checkbox"/> C	Inadecuado:	<input type="checkbox"/> ACTUAL:	<input type="checkbox"/> Abandonado	RUINA	<input type="checkbox"/> FACHADAS:						
SECTORES	CIMENTACIÓN:		PAVIMENTO:	HUMEDADES:	C	CERRAMIENTO: Mampostería y sillería en las esquinas				ORIGINAL: OTROS USOS	RESIDENCIAL																																																								
	<input type="checkbox"/> BUENO	<input type="checkbox"/> HUECOS:	<input type="checkbox"/> Entorno (elegrí)	<input type="checkbox"/> C																																																															
ACEPTABLE	<input type="checkbox"/> ESTRUCTURAS VERT.:	<input type="checkbox"/> ACABADOS INTERIORES	<input type="checkbox"/> C	Correto:	<input type="checkbox"/> SOS	-																																																													
DEFICIENTE	<input checked="" type="checkbox"/> CUBIERTAS:	<input type="checkbox"/> INSTALACIONES:	<input type="checkbox"/> C	Inadecuado:	<input type="checkbox"/> ACTUAL:	<input type="checkbox"/> Abandonado																																																													
RUINA	<input type="checkbox"/> FACHADAS:																																																																		
GLOBAL	ESTADO DE CONSERVACIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	CERRAMIENTO:	ORIGINAL:	RESIDENCIAL																																																														
						<input type="checkbox"/> BUENO	<input type="checkbox"/> HUECOS:	<input type="checkbox"/> ACABADOS INTERIORES	<input type="checkbox"/> C																																																										
ACEPTABLE	<input type="checkbox"/> ESTRUCTURAS VERT.:	<input type="checkbox"/> INSTALACIONES:	<input type="checkbox"/> C	Correto:	<input type="checkbox"/> SOS	-																																																													
DEFICIENTE	<input checked="" type="checkbox"/> CUBIERTAS:		<input type="checkbox"/> C	Inadecuado:	<input type="checkbox"/> ACTUAL:	<input type="checkbox"/> Abandonado																																																													
RUINA	<input type="checkbox"/> FACHADAS:																																																																		



DESCRIPCIÓN:

Torre prismática, de planta cuadrada, con la misma silueta cuadrada que la planta; se le añadió: un tramo abuhardillado con ventanas sobre el tejado; un cuerpo posterior para cocina y escalerera; otro lateral como pórtico de entrada y galería. Acusada simplificación de las líneas arquitectónicas: es rasa, de paramentos enlucidos.

Hueco único en los pisos tercero y superior que se desdoblaba en el principal. En el portal de la casa destaca la columna de esquina y su capitel, de estilorenacentista.

Sobre el portal se alza la galería acristalada, de tres huecos bajo alero.

Capilla: adosada al lado norte y retrasada respecto de la fachada principal (segunda mitad del siglo XIX) En la corrada, hórreos con corredor

Foto 1: Fructuoso Díaz García

Foto 2: (ver observaciones)

EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
Hoja: Ortofoto + parcelario, 2016 Coordenadas UTM ETRS89	X: 282860 Y: 4808000 HUSO 30
AUTOR FICHA:	Fructuoso Díaz García
FECHA:	Julio 2007
REVISADA:	[proyecto]mos / C. Xavier Aciuño Rivera
FECHA:	Febrero 2018
NOTICIAS HISTÓRICAS:	Importantes reformas probablemente en la segunda mitad del siglo XIX
INTERVENCIONES:	BIBLIOGRAFÍA:
SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Covera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", Liño, N° 3, Oviedo, 1982, pp. 540-541	
SUÁREZ RIESGO, Pedro, "Por tierras de La Carrera: datos históricos: El Palacio de Forfontia", Pueblos y gentes de Siero: revista histórica del concejo, n° 15, La Carrera (Siero), 2003, pp. 51-53	
GARCÍA FERNÁNDEZ, Efren (1926-2005), Arquitectura solariega asturiana, Oviedo, SEDES, 2001, pp. 104-105	
OBSERVACIONES: Sobre la fachada sur, escudos de los Argüelles, Vigil y Trespalacios. La fotografía 2, fue realizada por el autor Nacho. No se ha encontrado más referencias del mismo. La imagen ha sido extraída de < https://www.gettempo.es/foto-noreña_346637.htm > [on acceso el 14/05/2018]. Es la fotografía más reciente en el registro digital (2008). En la inspección del elemento, el acceso al mismo se encontraba cerrado, no estando la propiedad en el inmueble.	 ExpteNº:



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

22/81

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS

IPAA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

FICHA NÚM

SI-11



COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO

CONCEJO:		SIERO		PARROQUIA:		CELLES (SAN JUAN DE)		ENTORNO:		BUENO	
NÚCLEO DE POBLACIÓN:		SANTIANES		CALLE:		ACCESO:		<input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL	<input type="checkbox"/> V.T.T.	<input type="checkbox"/> DIFÍCIL	
DENIMINACIÓN:		Iglesia Parroquial de San Juan/ Iglesia Parroquial de San Juan de Calles		BARRIO:		PROTECCIÓN EXISTENTE:		Inventario municipal urbanístico del patrimonio; IPPA			
ÉPOCA:		Edad Moderna. Siglo XVII (último cuarto)		ESTILO:		AUTOR:		Domingo Andrade, arquitecto mayor Catedral de Santiago de Compostela (proyecto capilla mayor y retablo); realizada por Gregorio de la Roza			
ESTADO DE CONSERVACIÓN	GLOBAL	BUENO	<input checked="" type="checkbox"/>	CIMENTACIÓN:	A	PAVIMENTO:	B	HUMEDADES:	B	CERRAMIENTO: Mampostería caliza revestida y sillar ennoblecido los esquinales y también en los contrafuertes.	ORIGINAL: Iglesia parroquial
2	ACEPTABLE		<input type="checkbox"/>	ESTRUCTURAS VERT:	A	HUECOS:	B			OTROS USOS	SOS
DEFICIENTE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CUBIERTAS:	B	ACABADOS INTERIORES	B			ACTUAL	
2	RUINA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SECTORES		FACHADAS:	B	INSTALACIONES:	B	TEJA CURVA	

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:

Iglesia de nave única alargada. Cabecera rectangular más ancha y alta que la nave. Cubierta con bóveda de crucería proyectada al exterior con gruesos machones de sillería. Al sur, cabildo contemporáneo, de cemento enlucido, con arcos de medio punto, que oculta la puerta meridional del templo, adintelada, y que comunica la iglesia con el cementerio.
Espadaña de tipología barroca



EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)		
	HOJA 1: 25.000: Hoja 29-IV LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: X: 283.077.16; Y: 4.810.544.11 AUTOR FICHA: Fructuoso Díaz García FECHA: Julio de 2007 REVISADA: FECHA	NOTICIAS HISTÓRICAS: Capilla mayor fechada en el último cuarto del siglo XVII (1688) según planos de Domingo Andrade, arquitecto mayor Catedral de Santiago de Compostela. Retablo de Tomás de Solís, según traza de Domingo de Andrade; desaparecido. Tuvo su patronato don Pedro Argüelles-Celless y Valdés, que la reedificó poco antes que la fachada sur del vecino palacio de Celless. Incendiada en la Guerra Civil. INTERVENCIONES:	OBSERVACIONES: Sobre uno de los contrafuertes, hacia el sur, se ha colocado un escudo con las mismas armas que blasonan el palacio de Celless (SI-12) BIBLIOGRAFIA: RAMALLO ASENSIO, Germán, <i>Arquitectura civil asturiana (Época moderna)</i> , Salinas, Ayalga, 1978, p. 210, nota 6 SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carrero, Illas, Corvera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", <i>Líño</i> , nº 3, Oviedo, 1982, p. 541 RAMALLO ASENSIO, Germán, "El Barroco", en <i>Enciclopedia temática de Asturias. Tomo 5. Arte II (del Renacimiento a la actualidad)</i> , Gijón, Silverio Cañada, 1981, pp. 13-86, especialmente p. 32 y 63 Expte N°: _____



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

24/81

COBERTURA:		IPAA		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS																					
CONSEJERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO		INVENTARIO del PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS		FICHA NÚM.																					
CONCEJO: SIERO		PARROQUIA: Cucillos (Santa Marina de)		ENTORNO: ACEPTABLE																					
NÚCLEO DE POBLACIÓN:		CALLE:		ACCESO: <input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.I. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL																					
DENOMINACIÓN: Casa de Camposagrado/ Palacio de Camposagrado		BARRIO: La Pereña (La Pereda)		PROTECCIÓN EXISTENTE: Inventario municipal urbanístico de Patrimonio: IPAA																					
ÉPOCA: Edad Moderna. Siglo XVII (primera mitad)		ESTILO: Barroco		AUTOR: Domingo Andrade, arquitecto mayor Catedral de Santiago de Compostela (proyecto). Diego González de Gajano (ejecución, en 1668)																					
ESTADO DE CONSERVACIÓN	BUENO	<input checked="" type="checkbox"/>	CIMENTACIÓN:	A	HUMEDADES: B																				
	ACEPTABLE	<input type="checkbox"/>	ESTRUCTURAS VERT.:	A																					
	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>	CUBIERTAS:	A																					
	RUINA	<input type="checkbox"/>	FACHADAS:	A																					
			INSTALACIONES:	B																					
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:																									
<p>Casa-palacio de planta rectangular alargada. En sus extremos se destacan dos torres, fundidas con el tramo central, más bajo. La correspondiente al lado derecho ha desaparecido, aunque todavía se observan parte de los muros de apoyo. La torre presenta tejado a dos aguas y alero que se prolonga hacia el frente para cubrir un corredor volado en madera, presenta tres plantas; la superior manifiesta referencias populares propias de un momento más avanzado; la planta baja tiene una gran puerta rematada por arco de medio punto con grandes y regulares dovelas. En el piso superior se aprecia un vano alargado, cerrado con antepecho de madera y pequeña ventana de filación gótica, como el conjunto de vanos y escudos situado sobre la puerta; está organizado en correspondencia con el bajo, a base de alargado balcón geminado (seguramente con columna de madera o muy fino baquetón gótico), y una pequeña ventana junto a él.</p> <p>Todos los elementos estilísticamente significativos de la construcción se encuentran en la fachada sur</p> <p>La capilla del lado oeste de la torre conservada, destinada ahora a cocina, es posterior al siglo XVI</p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">GLOBAL</th> <th rowspan="2">ESTADO DE CONSERVACIÓN</th> <th colspan="2">CERRAMIENTO/Mampostería caliza revestida y sillar ennoblecido los esquinillas y las ventanas</th> <th rowspan="2">USOS</th> <th rowspan="2">ORIGINAL: Palacio</th> </tr> <tr> <th>MATERIALES</th> <th>SOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>CUBIERTAS: Teja curva</td> <td></td> <td>OTROS USOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ACTUAL</td> <td>Residencial</td> </tr> </tbody> </table>						GLOBAL	ESTADO DE CONSERVACIÓN	CERRAMIENTO/Mampostería caliza revestida y sillar ennoblecido los esquinillas y las ventanas		USOS	ORIGINAL: Palacio	MATERIALES	SOS			CUBIERTAS: Teja curva		OTROS USOS						ACTUAL	Residencial
GLOBAL	ESTADO DE CONSERVACIÓN	CERRAMIENTO/Mampostería caliza revestida y sillar ennoblecido los esquinillas y las ventanas		USOS	ORIGINAL: Palacio																				
		MATERIALES	SOS																						
		CUBIERTAS: Teja curva		OTROS USOS																					
				ACTUAL	Residencial																				






BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

25/81

EMPLAZAMIENTO



Hoja 1:25,000
Hoja 29- III

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA	X: 278749.38	Y: 4804707.63
AUTOR FICHA:	Fructuoso Díaz García	FECHA Julio de 2007
REVISADA:		FECHA

NOTICIAS HISTÓRICAS:

Solar de la familia de Bernaldo de Quiros, después Marqueses de Camposagrado, probablemente desde la Edad Media.
Escudos de los Hevia, Quiros, Valdés, Estrada y Labandera.
Probable existencia de un torreón más antiguo que sirvió de base a toda la casa, ampliada en el siglo XVI.

INTERVENCIONES:

BIBLIOGRAFÍA:

RAMALLO ASENSIO, Germán, *Arquitectura civil asturiana (Época moderna)*, Salinas, Ayalga, 1978, pp. 78-79
SOTO BOUJOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carrizoño, Illas, Convera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", *Llano*, nº 3, Oviedo, 1982, p. 510
Expte N°.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)



OBSERVACIONES:



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

26/81

CONCEJO: Siero		PARROQUIA: Cucrillos (Santa María de)		ENTORNO: Aceptable	
CONSEJO:	Siero	Localización:	AL CAMPO EL 2	ACceso:	<input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL
NUCLEO DE POBLACIÓN:	Cucrillos	BARRIO:		PROTECCIÓN EXISTENTE:	Inventario municipal / IPAA
DENIMINACIÓN:	Iglesia Parroquial de Santa María de Cucrillos	ESTILO:	Fortificación	AUTOR:	
ÉPOCA:	S. XII (Portada) / 1930				
GLOBAL	Bueno <input checked="" type="checkbox"/>	CIMENTACIÓN:	A PAVIMENTO:	CERRAMIENTO:	ORIGINAL:
CONSERVACIÓN	Aceptable <input type="checkbox"/>	ESTRUCTURAS VERT.:	C HUECOS:	Mampostería, Sillar y cemento	OTROS USOS
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Deficiente <input type="checkbox"/>	CUBIERTAS:	B ACABADOS INTERIORES	Entorno (elegir)	-
	Ruina <input type="checkbox"/>	FACHADAS:	C INSTALACIONES:	C Correcto: B Inadecuado:	ACTUAL:
DESCRIPCIÓN:					
<p>Iglesia parroquial de pequeñas dimensiones, planta de una sola nave con crucero, tribuna a los pies y cabecera poligonal. Cubierta de la nave a dos aguas.</p> <p>Conserva una portada románica inédita: la occidental: doble arquivolta de arco de medio punto con guardapolvos de factura lisa; la inferior se apoya sobre manjones, las superiores sobre línea de imposta que delimita las columnas, de fuste liso y capiteles vegetales sobre báculo, en magníficos sillares bien labrados.</p> <p>Torre campanario de la fachada con pináculos, de cemento.</p> <p>Abundantes elementos procedentes del neohistoricismo, aplicados en una reforma fechada en 1930: arcos apuntados en ventanas y puertas; pequeños pináculos sobre la fachada o en las bóvedas que cubren la nave, los brazos y la cabecera de remate poligonal; portada occidental con arco apuntado rematado en una cruz, envuelve la antigua portada románica.</p> <p>Extraño pórtico al sur con tramo central abovedado.</p> <p>Vidrieras</p>					



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

27/81

EMPLAZAMIENTO	Hoja: Ortofoto + parcelario, 2016 Coordenadas UTM ETRS89 X: 278730 Y: 4804870 HUZO 30 AUTOR FICHA: Fructuoso Díaz García FECHA: Julio 2007 REVISADA: [proyecto] / C. Xavier Acuña Rivera FECHA: Febrero 2018 NOTICIAS HISTÓRICAS: INTERVENCIONES: En 1930 se restaura la Iglesia de origen medieval, en estilo neohistoricista. Intervención tras la Guerra Civil, en la que se añade el pórtico sur y probablemente la torre	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías) 	OBSERVACIONES: Cubierta recientemente restaurada.	ExpteNº:




BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

28/81

CONCEJO: Siero		PARROQUIA: Granda		ENTORNO: Aceptable	
DENIMINACIÓN: Iglesia Parroquial de San Pedro de Granda		Localización: AL GRANDA 26 BARRIO:		ACCESO: <input checked="" type="checkbox"/> FACIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL PROTECCIÓN EXISTENTE: Inventario municipal / IPAA	
ÉPOCA: Segunda mitad del S. XII		ESTILO: Románico		AUTOR:	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	BUENO	CIMENTACIÓN:	A PAVIMENTO:	B HUMEDADES:	B CERRAMIENTO:
	ACEPTABLE	<input type="checkbox"/> SECTORES	<input checked="" type="checkbox"/> ESTRUCTURAS VERT.:	<input type="checkbox"/> HUECOS:	<input type="checkbox"/> Entorno (el seguir)
ESTADO DE CONSERVACIÓN	DEFICIENTE	CUBIERTAS:	<input type="checkbox"/> ACABADOS INTERIORES	<input type="checkbox"/> Correto:	<input type="checkbox"/> OTROS USOS
	RUINA	FACHADAS:	<input type="checkbox"/> INSTALACIONES:	<input type="checkbox"/> Inadecuado:	<input type="checkbox"/> SOS
DESCRIPCIÓN:		<p>Iglesia parroquial de pequeñas dimensiones, planta de una sola nave. Cubierta de la nave a dos aguas. Cabecera más baja, tramo recto, remate semicircular y cubierta por bóveda de cañón y casquete esférico. Nave y ábside se rematan con pequeña cornisa sostenida por canecillos lisos, algunos románicos. Portada occidental construida con sillares, de arco de medio punto apoyado en machones, y línea de imposta lisa que sobresale en relieve. En el interior: sencillo arco de triunfo apuntado que descansa sobre cuatro columnas que en parte parecen corresponder a la primitiva edificación; capiteles de hermosa factura, predominando en su ornamentación los motivos vegetales. A ampliaciones posteriores se deben: dos pequeñas naves laterales separadas de la central por arcadas sobre pilar de base rectangular; una pequeña sacristía; cabildo; espadañá.</p>			





EMPLAZAMIENTO



Hoja: Ortofoto + parcelario, 2016

Coordenadas UTM ETRS89	X: 275370 Y: 4806540 HUSO 30
AUTOR FICHA:	Fructuoso Díaz García FECHA: Julio 2007
REVISADA:	[proyecto] / C. Xavier Acuña Rivera FECHA: Febrero 2018
NOTICIAS HISTÓRICAS:	

INTERVENCIONES:

En la primera mitad de 1980: en el cabildo y en parte del ábside del altar mayor se quitó la carga de cemento y arena y la piedra fue "tratada y embellecida"; se eliminó la aguja del campanario. [Según el portfolio de las fiestas de San Pedro de Granda de 1980]

BIBLIOGRAFÍA:

SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Convera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", Liño, nº 3, Oviedo, 1982, p. 541

ExpteNº:

OBSERVACIONES:

--	--



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

30/81

CONCEJO: GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		CONCEJO: Siero		PARROQUA: Lieres		ENTORNO: Favorable	
NUCLEO DE POBLACIÓN: Piñule		DENIMINACIÓN: Antiguo Palacio de los Vigil / Palacio de los Vigil / Palacio de Cavanilles – Centi / Palacio de Lieres		Localización: CS CORUJEDO 1		ACESO: <input checked="" type="checkbox"/> FACIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFICIL	
ÉPOCA: 1760-1770		ESTILO: Barroco		BARRIO:		PROTECCIÓN EXISTENTE: Inventario municipal / IPAA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Bueno	CIMENTACIÓN:	A	HUMEDADES:	A	CERRAMIENTO:	Palacio
	ACEPTABLE	ESTRUCTURAS VERT.:	A	HUECOS:	A	MAMPOTERIA y SILLERIA en vanos y esquinas	OTROS USOS
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Deficiente	CUBIERTAS:	A	ACABADOS INTERIORES	A	CUBIERTAS:	-
	Ruina	FACHADAS:	A	INSTALACIONES:	A	Teja Curva	AUTOR:
DESCRIPCIÓN: Palacio barroco de medianas dimensiones, de bloque cúbico y planta cuadrada, de dos plantas, sinterores, con tramos abuhardillados y cubierta a cuatro aguas; fachada principal al sur y capilla exenta. Formado por tres cuerpos de una crujía dispuestos alrededor de un núcleo central donde se desarrolla la escalera. Fachada principal al sur, de triple longitud que anchura, ejecutada con deslumbrante gusto barroco; en su piso bajo destaca un portalón con arcos escarzanos en cuya enjuta se encuentra grabada la fecha 1764; sobre el portalón una balconada de tres huecos rectangulares, y sobre el escenital, enmarcado por una moldura de orejas y rematado por una venera, campea el escudo abuhardillado. El resto de las fachadas son más sobrias, destacando la oriental que se organiza en tres cuerpos y luce vanos enrejados y un corredor decorado con tallas que verosimilmente apoya sobre un portal, cegado en la actualidad. Estilo barroco evidente en: molduras con orejas en los marcos de algunos huecos de la planta superior, balcón ligeramente movido en planta, que engloba la zona central y se individualiza en las esquinas; placa de grueso resalte sobre la enjuta de la arcada superior. En la corralada del palacio: capilla y edificios destinados a usos agrícolas, y panera, situada al oeste del palacio, fechada en 1735 y firmada por Francisco Nabamiego. Existió también al oeste de la casa principal e inmediata al palacio la llamada 'casa del hornillo', de 42 metros cuadrados, desaparecida. Capilla exenta, de pequeñas dimensiones; planta trapecial y bóveda de arista, con frente mirando la fachada del palacio; puerta de gran arco escarzano; portico simple sostenido por hermosas columnas de fuste acanalado sobre plinto y murete; rica portada entre sólidos pilastres, portando sendos escudos; espaldaña adornada; en el interior, en los laterales, sendos arcosoliocon inscripciones; una de ellas fecha su redificación en 1765 siendo poseedor D. Juan Francisco de CentiFaes Nava y Miravalle.							






DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)



OBSERVACIONES:
Obra sobresaliente por sus cuidadas proporciones y acentuada y equilibrada ornamentación.
Es uno de los edificios de interés histórico-artístico de Siero mejor conservados.



Hoja: Orthofoto + parcelario, 2016

Coordenadas UTM ETRS89 X: 291400 Y: 4806000 HUSO 30

AUTOR FICHA: Fructuoso Díaz García FECHA: Julio 2007

REVISADA: [proyecteamos / C. Xavier Acurio Rivera] FECHA: Febrero 2018

NOTICIAS HISTÓRICAS:

Estuvo en manos de la familia Valdés Cavanilles hasta que fue vendida a Juan Antonio Pulido Balmori en julio de 1983. En septiembre de 1983 se presenta a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico el proyecto de restauración del Palacio, firmado por el arquitecto Alfonso Toribio, el proyecto es aprobado definitivamente en 10 de noviembre de 1983.

En septiembre de 1985 Antonio Pulido vende a la Sociedad Muebles y Decoración de Interiores Pubal SA, constituida en esa fecha, la casa principal, la capilla, la panera, los establos y los terrenos del palacio.

En junio de 1987 la empresa y el Ayuntamiento firman un convenio por el cual se permite la edificación de viviendas en los terrenos del palacio, y la empresa cede otras fincas para parque público.

En 1989 la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento conceden permiso para la restauración de los establos del palacio.

INTERVENCIONES:

BIBLIOGRAFÍA:

- RAMALLO ASÉNSIO, Germán, *Arquitectura civil asturiana (Época moderna)*, Salinas, Ayalga, 1978, pp. 46-47
SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Corvera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", Llino, Nº 3, Oviedo, 1982, pp. 507-508
FERNÁNDEZ VAZQUEZ, Jesús, "Parroquias de Siero. Santa María de Lieres", Apuntes: Boletín Cultural e Informativo de Siero, Nº 2, Pola de Siero, 1984, pp. XI y XIV.
RIOS GONZALEZ, Sergio; GARCIA DE CASTRO VALDÉS, César, *Asturias monumental: 100 referencias*, Gijón, Trea, 1997, Nº 75, pp. 143-144
GARCIA FERNÁNDEZ, Efrén (1926-2005), *Arquitectura solariega asturiana*, Oviedo, SEDES, 2001, pp. 109-110

Explor.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

32/81

CONCEJO: GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		IPCA		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS		
CONCEJO: Siero		INVENTARIO del PATRIMONIO CULTURAL de ASTURIAS		FICHA NÚM. SI-18		
NUCLEO DE POBLACIÓN: Lugones		PARROQUIA: Lugones / Llugones		ENTORNO: Favorable		
DENIMINACIÓN: Escuelas Municipales de Lugones / Escuelas viejas de Lugones Escuela D. José Tardiere		Localización: AV CONDE ST BARBARA 30		ACceso: <input checked="" type="checkbox"/> FACIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFICIL		
ÉPOCA: 1908 - 1911		BARRIO:		PROTECCIÓN EXISTENTE: Inventario municipal / IPAA		
		ESTILO: Modernismo		AUTOR:		
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Bueno	CIMENTACIÓN:	A PAVIMENTO:	A HUMEDADES:	A CERRAMIENTO:	
	Aceptable	<input checked="" type="checkbox"/>	A ESTRUCTURAS VERT.:	A HUECOS:	Mampostería y ladrillo.	
	Deficiente	<input type="checkbox"/>	CUBIERTAS:	A ACABADOS INTERIORES	Entorno (elegir)	
	Ruina	<input type="checkbox"/>	FACHADAS:	A INSTALACIONES:	Correcto:	
					A Inadecuado:	SOS ACTUAL:
						ORIGINAL: Otros usos - MATERIALES: Teja Curva MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN:
Esquema en planta ampliamente extendido entre la arquitectura escolar coetánea: dos crujías laterales de una sola planta dispuestas en paralelo con la carretera, unidas por un cuerpo central avanzando de base cuadrada y doble altura. Las alas laterales albergaban cada una un aula, iluminadas por ambos costados. El cuerpo central acogía el portal, los vestíbulos que conducían a las aulas y los espacios complementarios para usos específicos, como Museo y Salón de Labores, retretes y lavabos; encima del vestíbulo se instaló la Biblioteca, abierta a la fachada por tres amplios ventanales uno de los cuales da a un balcón en voladizo, a la que se accedía por una escalerilla; el restante espacio de esta planta se distribuía entre los apartamentos de la pareja de docentes asignada a este establecimiento, mismo número que de aulas, compuesto cada uno por cocina, despensa, comedor, retrete y dormitorio. Cubierta a dos aguas muy marcadas. En la fachada del cuerpo central se hicieron resaltar por medio de una decoración escultórica realizada en piedra artificial: las jambas de la puerta principal, las molduras de enmarque denticulados y antepechos de las ventanas, el remate central de la cornisa, los entrepaños de esculturas sobre los dinteles de las puertas laterales, el entrepaño de escultura bajo el balcón de la biblioteca y la balaustrada del balcón. El esquema comppositivo de la fachada consistió en acentuar la importancia visual del cuerpo central, abriendo el balcón sobre el eje de la puerta de acceso al edificio, colocando sendas placas relieves sobre los dinteles de las puertas laterales, y rematando dicho eje en lo alto de un hastial escalonado por medio de una escultura con forma de híbrido entre felino y alado sosteniendo un globo terráqueo. Los relieves sobre los dinteles de los vanos laterales representan escenas salinas a la función educativa del edificio protagonizadas por niños y adultos, de difícil interpretación; las jambas de la puerta están trabajadas en su tramo superior imitando loscapiteles de orden palíniforme egipcio, prolongándose debajo del balcón. Una línea de imposta divide los pisos; en el inferior los vanos son adintelados y es el superior serematan con arco peraltado y se enmarcan con pilastras y molduras curvas. El espacio de recreo se extiende por delante del edificio, protegido de la carretera por un cierre de tapia y verja de madera sobre ella.



EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)								
	<p>Hoja: Ortofoto + parcelario, 2016</p> <p>Coordenadas UTM ETRS89 X: 272250 Y: 4809950 HUSO 30</p> <table><thead><tr><th>AUTOR FICHA:</th><th>Fructuoso Díaz García</th><th>FECHA:</th><th>Julio 2007</th></tr></thead><tbody><tr><th>REVISADA:</th><td>[proyecto]amos / C. Xavier Aciña Rivera</td><th>FECHA:</th><td>Febrero 2018</td></tr></tbody></table> <p>NOTICIAS HISTÓRICAS:</p> <p>Hay una solicitud de 1894 de unos vecinos de Lugones al Ayuntamiento para construir unas escuelas. Los planos del primer proyecto están fechados en 1904 y son obra de Luis García Vigil, con una concepción similar en planta y alzado al del edificio finalmente construido, pero sin el ornato de lafachada, que pudo aplicarse gracias a una subvención destinada a tal efecto por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1907. La labor desembellecimiento parece que pudo llevarse a cabo hacia 1909. (Archivo Municipal de Siero, Archivo Histórico, caja 74).</p> <p>En documento de 3 de julio de 1909 se indica que el arquitecto del edificio es Emilio Fernández Peña (ARCHIVO MUNICIPAL DE SIERO, Pola de Siero, caja 10006, n.º 8). El 23 de septiembre de 1907 el alcalde D. Alfredo Canteli Gutiérrez anunciaba en el Boletín Oficial de la Provincia la construcción de la escuela. Las obras se adjudican a don José Nieto López el 24 de noviembre de 1907.</p> <p>Según consta en el Archivo Municipal de Siero, la recepción de las obras realizadas para la construcción de las escuelas tuvo lugar en septiembre de 1911. Construida en terrenos de la finca Santa Bárbara, cedidos por la empresa del mismo nombre. Es hermano del edificio destinado a escuela en el lugar de Faes de la parroquia de Valdésoto, que no está incluido en el IPAA.</p> <p>INTERVENCIONES:</p> <p>En 1939 se hicieron algunas reformas en el edificio: desplazamiento de las escaleras de acceso a la primera planta del lado derecho al izquierdo de la caja; apertura de vanos en los tabiques de la planta baja; proyecto no ejecutado de dar una planta más a los cuerpos laterales o de aula.</p> <p>BIBLIOGRAFÍA:</p> <p>RODRÍGUEZ HEVIA, José Manuel, "El arquitecto Emilio F. Peña y el proyecto de hotel para don Joaquín Valle, en Infiesto", Pilaña, nº 9, 1992, pp.24-28 [autor en Siero, entre 1905 y 1908 de las siguientes obras: Edificio Bar Xingo, en Pola de Siero, Edificio Bar El Polesu, Edificio de Colegio, en la estación de ferrocarril de El Berrón, Ferretería Valdés en El Berrón, Escuelas de Lugones; Escuelas de Vigil, Pafieda Nueva, Feleches, Hevia y Lieres]</p> <p>ALVAREZ GONZÁLEZ, M. Fernando, <i>El núcleo industrial Lugones-Cayés (1868-1942): una visión histórico-arquitectónica</i>, Llanera, el autor, 1996, pp. 107-115</p> <p>CRABIFOSE CUESTA, Francisco, "Industrialización y desarrollo de un núcleo rural asturiano", en Tariñe en Lugones, 1880-1927: industrialización y desarrollo de un núcleo rural asturiano, Lugones, Tariñe Auto, 2007, pp. 9-74. Catálogo de la exposición organizada por la Fundación Municipal de Cultura de Siero, en la Casa de Cultura de Siero, los días 20 de abril a 30 de mayo de 2007. Expte N°.</p>	AUTOR FICHA:	Fructuoso Díaz García	FECHA:	Julio 2007	REVISADA:	[proyecto]amos / C. Xavier Aciña Rivera	FECHA:	Febrero 2018
AUTOR FICHA:	Fructuoso Díaz García	FECHA:	Julio 2007						
REVISADA:	[proyecto]amos / C. Xavier Aciña Rivera	FECHA:	Febrero 2018						



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

34/81

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		IPCA INVENTARIO del PATRIMONIO CULTURAL de ASTURIAS		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS		
CONCEJO:	Siero	PARROQUIA:	Lugones / Llugones	ENTORNO:	Núcleo Rural	
NUCLEO DE POBLACIÓN:	Lugones	Localización:	Polygono 106 Parcela 9009 Río.	ACceso:	<input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL	
DENIMINACIÓN:	Puente viejo de Lugones	BARRIO:		PROTECCIÓN EXISTENTE:	Inventario municipal / IPCA	
EPOCA:	Edad media	ESTILO:	Puente	AUTOR:		
ESTADO DE CONSERVACIÓN	BUENO	CIMENTACIÓN:	A PAVIMENTO:	HUMEDADES:	D CERRAMIENTO:	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mampostería	ORIGINAL:
	ACEPTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTRUCTURAS VERT.:	D HUECOS:	Entorno (elegr)	OTROS USOS
	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>	CUBIERTAS:	ACABADOS INTERIORES	Correcto:	Vario
	RUINA	<input type="checkbox"/>	FACHADAS:	INSTALACIONES:	Inadecuado:	ACTUAL:
DESCRIPCIÓN:						
<p>Puente de piedra caliza concertada con argamasa, de tres arcos de medio punto apuntados, con el central mayor que los otros dos; cimentado en roca; luces no demasiado grandes inferiores a los 11 metros; pilas menores de 4 metros; tajamares yespolones con tendencia husiforme; perfil con cierta pendiente suavizada; presenta llanura central; calzada estrecha (2 metros libres), y por lo tanto difícilmente carretero; tabia heterogénea, de calidad media.</p>						

EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)		
	AUTOR FICHA:	FECHA:	FECHA:
Hoja: Ortofoto + parcelario, 2016 Coordenadas UTM ETRS89 X: 271490 Y: 4809150 HU30	[proyecto]mos / C. Xavier Acuña Rivera	Febrero 2018	Julio 2007
REVISADA:			
NOTICIAS HISTÓRICAS: Primera aparición documental: 1408, abril, 27 (ACO), pergamino, serie A, carpeta 24, Nº 15. La Asociación de Vecinos San Félix de Lugones solicitó al Ayuntamiento de Siero la reparación del puente en carta de 18 de abril de 1989 (ARCHIVO MUNICIPAL DE SIERO, Pola de Siero, caja 725, n.º 55).	OBSERVACIONES: El puente de Lugones era quizás la más importante en cruzada de la zona central asturiana, ya que era pasofundamental para los puentes de Luanco, Candás, Gijón y parcialmente para el de Avilés. Formaría tipológicamente parte del grupo de puentes de las entradas y salidas de Oviedo, junto a los de Branes y Gallegos.		
INTERVENCIONES: Admitió obras de reparación al menos en 1522, 1575-1577 y 1680. Restaurado a principios de 1987 El patronato de la Fundación Hidrocarámbico ha acordado llevar a cabo los trámites y estudios necesarios para iluminar el Puente Viejo de Lugones; la iluminación fue sugerida a la fundación en agosto de 2002 por el cronista de Lugones y miembro del partido Conceyu José Antonio Coppen (El Comercio, Gijón, 7 de junio de 2006). Iluminado a finales de 2007.			
BIBLIOGRAFÍA: QUESADA ALONSO, Guillermo (coord.), Puentes antiguos de interés histórico de Asturias, Oviedo, Servicio de Carreteras de la Consejería de Infraestructura y Viviendas del Principado de Asturias, 199x, inédito. FERNÁNDEZ HEVIA, José María; ARGÜELLO MENÉNDEZ, José Jorge, "La arquitectura de puentes en Asturias a lo largo de la EdadMedia", en Sociedades en transición: actas IV Congreso de Arqueología Medieval, Alicante, 4-9 de octubre, 1993, Alicante: Diputación Provincial & Asociación Española de Arqueología Medieval, 1993-1994. - 3 V., vol. 3, pp. 733-741. PISA MENÉNDEZ, Pedro (1966-). Caminos reales de Asturias: zona central, Oviedo, Pentalfa, 2000, 466 p., il. col. y n. + 1 mapa, prólogo, Gustavo Bueno; fotografías, Marco Morilla, p. 85	Exploración.		



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

36/81

COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	
CONSEJERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO	
INVENTARIO del PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS	
FICHA NÚM SI-20	
EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS	

IPAA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

FICHA NÚM

CONCEJO:	SIERO	PARROQUIA:	Marcenado (Santa Cruz de)	ENTORNO:	BUENO					
NÚCLEO DE POBLACIÓN:	Plazuela (la) - Conjedo	CALLE:		ACESO:	<input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL					
DENOMINACIÓN:	Iglesia parroquial de Santa Cruz de Marcenado	BARRIO:		PROTECCIÓN EXISTENTE:	Inventario municipal urbanístico de Patrimonio; IPAA					
ÉPOCA:	Edad Moderna (s. Siglo XVIII?)	ESTILO:	.	AUTOR:						
GLOBAL	BUENO	<input checked="" type="checkbox"/>	CIMENTACIÓN:	B	HUMEDADES:	B	CERRAMIENTO:	Mampostería caliza revestida y sillar ennoblecido los esquinados y vanos	ORIGINAL:	Iglesia parroquial
CONSERVACIÓN	ACEPTABLE	<input type="checkbox"/>	ESTRUCTURAS VERT.:	B	HUECOS:	B	MATERIALES		OTROS USOS	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>	CUBIERTAS:	B	ACABADOS INTERIORES:	B	CUBIERTAS:	Teja curva	ACTUAL	Iglesia parroquial
	RUINA	<input type="checkbox"/>	FACHADAS:	B	INSTALACIONES:	B				

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:

Iglesia de medianas dimensiones, de planta de cruz latina, desarrollada a partir de una única nave de probable origen medieval; por el escaso desarrollo de la nave queda prácticamente convertida en cruz griega. Sacristía y pórtico de gran extensión.






BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

37/81

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)



Hqz 1:25.000
Hoja 29 - IV

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA X: 287.233.34; Y: 4.808.091.57

AUTOR FICHA:	Fructuoso Díaz García	FECHA:	Julio de 2007
REVISADA:		FECHA:	

NOTICIAS HISTÓRICAS:

Cerca de la iglesia hubo maltería documentada desde el último tercio del siglo XIII, y en ruinas desde el siglo XVI.

INTERVENCIONES:

Restaurada por los vecinos a principios de los años ochenta del siglo XX.

BIBLIOGRAFÍA:

TOLIVAR FAES, José Ramón (1917-1995), *Hospitales de leprosos en Asturias durante las Edades Media y Moderna*, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1966, 461 p., [10] h. de lám., pp. 157-161
FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Jesús, "Parroquias de Siero. Santa Cruz de Marcenado", *Apuntes: Boletín Cultural e Informativo de Siero*, nº 1, Pola de Siero, 1984, pp. I-II

OBSERVACIONES:





BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS


NÚM. 172 DE 25-VII-2018

38/81

CONSEJO: PRINCIPADO DE ASTURIAS		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS	
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL de ASTURIAS		FICHA NÚM	SI-21
CONCEJO:	Siero	PARROQUIA:	Pola de Siero (San Pedro de)
NUCLEO DE POBLACIÓN:	La Pola Siero	Localización:	PZ ABASTOS 2
DENIMINACIÓN:	Plaza Cubierta de Pola de Siero/ La Plaza Cubierta	BARRIO:	
EPOCA:	1908 - 1911	ESTILO:	Modernismo / Ingeniería Vanguardista
ACEPTABLE	BUENO	CIMENTACIÓN:	B
DEFICIENTE	ACEPTABLE	HUECOS:	B
RUINA	DEFICIENTE	ACABADOS INTERIORES	B
GLOBAL	SECTORES	INSTALACIONES:	B
ESTADO DE CONSERVACION	FACHADAS:		Inadecuado:
DESCRIPCIÓN:		<p>Mercado cubierto con bóvedas nervadas de hormigón armado, de planta triangular, de productos perecederos, levantado mediante fábrica moderna de hormigón armado, generadora de espacios liberados de apoyos intermedios. La cubierta se consigue mediante la intersección de dos superficies cilíndricas parabólicas seccionadas por un plano vertical cuya proyección es la hipotenusa del triángulo; la intersección de este plano con las dos superficies cilíndricas da lugar a los dos grandes arcos parabólicos que configuran la única fachada que tiene el edificio.</p> <p>La sutil marquesina que bordea en todo su perímetro el mercado atenúa la diferencia de escala existente entre el edificio y las construcciones vecinas. Este espacio sirve para instalar puestos de venta exteriores, y como paseo.</p> <p>El interior ha sido reformado, constituyendo ahora un espacio diáfrago, interrumpido sólo por los pilares cilíndricos que soportan la cubierta.</p> <p>Iluminación natural por las tres fachadas y un grupo de lucernas abiertas sobre el ángulo recto de la planta.</p>	
PROTECCIÓN EXISTENTE:		ACCESO: <input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL	
ENTORNO:		Favorable	
INVENTARIO MUNICIPAL / IPAA			
MATERIALES			
CERRAJERIA:		Hormigón armado en nervios; hormigón ciclopé en cimientos; vidrio	
CUBIERTAS:		Hormigón armado en bóveda y aleros – marquesina; hormigón armado en la viga del alero; cemento en los elementos de la cubierta; fibrocemento en los entrepaños de la marquesina.	
USOS		ORIGINAL: <input type="checkbox"/> OTROS USOS <input type="checkbox"/> ACTUAL: <input type="checkbox"/> Ocio / Cultural	
AUTOR:		Mercado	
RECINTO DE EVENTOS			
OCIO / CULTURAL			



EMPLAZAMIENTO



Hoja: Orotorio + parcelario, 2016

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)



COORDENADAS UTM ETRS89 X: 284420 Y: 4807720 HUSO 30

AUTOR FICHA:	Fructuoso Díaz García	FECHA:	Julio 2007
REVISADA:	[proyecto]mos / C. Xavier Acierto Rivera	FECHA:	Febrero 2018

NOTICIAS HISTÓRICAS:

El Pleno municipal del 25 de octubre de 1928 acordó abrir concurso público para la adquisición de un solar destinado a la construcción de un mercado destinado a la actividad comercial en la villa. El 31 de octubre de 1929 se anuncia la adjudicación del concurso de la obra en el Boletín Oficial de la Provincia.

El 13 de diciembre el Ayuntamiento de Siero adjudica la actividad para el emplazamiento del mercado al Marqués de Santa Cruz por 60.000 pesetas. Para su ubicación el Ayuntamiento de Siero dispone de una parcela triangular situada en el centro del futuro ensanche, que Sánchez del Río redactaría cuatro años más tarde, y en cuyo trazado el mercado ocupa una posición central.

La forma del solar se convierte en el principal estímulo proyectual, pues el edificio debe centrarse a su perímetro para aprovechar el máximo la superficie disponible.

El emplazamiento del mismo, en esta zona, o en las proximidades de la plaza de Les Campes, provocó una enorme polémica local. Las obras comienzan en 1929 y terminan en 1931

INTERVENCIONES:

En el año 1935 comienzan los trámites para la impermeabilización de la cubierta de la bóveda, los laterales de los arcos y la cubierta de los voladizos, debido a las filtraciones existentes.

En el Archivo Municipal de Siero se conserva un Proyecto de distribución y reforma del mercado, consistente en la reorganización de los puestos y en la reparación de la cubierta, firmado por el arquitecto Fernando Caballiles Batalla. ARCHIVO MUNICIPAL DE SIERO (Pila de Siero), caja 1634, n. 1.

En el año 1976 se finaliza la marquesina y se hacen obras de acondicionamiento.

Rehabilitación dirigida por el arquitecto J.M. Caicedo en junio de 1988, introduciendo el nuevo sistema de puestos frente a los mostradores corridos de mármol existentes.

Nueva reforma de la plaza prevista para finales de 2007-2008 (licitación de las obras de reforma prevista para finales de 2007).

BIBLIOGRAFÍA:

QUIROS, S., "La protesta de un pueblo: sobre la construcción de la plaza cubierta". *Alas: Publicación Quincenal Asturiana*, año II, n.º 10. Oviedo, 20 de julio de 1930, p. 14.

SÁNCHEZ DEL RÍO, Ildefonso (1898-1980). "El mercado de Pila de Siero". Hormigón y acero: revista técnica. Madrid, Instituto Técnico de la Construcción y Edificación, 1935-1936, pp. 17-27.

SÁNCHEZ DEL RÍO, Ildefonso (1898-1980). "El hormigón armado en las construcciones públicas urbanas: las superficies nervadas en las construcciones de hormigón armado". Anuario del Instituto de Ingenieros Civiles n.º 1. Madrid, 1942, p. 103-123. Conferencia pronunciada en el Instituto de Ingenieros Civiles en 1941.

SOTO BOULLOSA, Juan Carlos. "Zona central. Concejos de Gozón, Carrero, Illas, Convera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón". Líro, n.º 3. Oviedo, 1982, p. 509

MADERA GONZALEZ, Marién. "Una obra de ingeniero Sánchez del Río: El mercado de la Plaza de Siero". Abaco: revista de cultura y ciencias sociales, n.º 10. Gijón, 1991, pp. 77-82

GARCIA POLA, Miguel Ángel. "Asturias. The Epics of Development". Cuadernos d'Arquitectura Urbansisme, n.º 215, 1987, pp. 1-27.

GARCIA POLA, Miguel Ángel. "Mercado de Pila de Siero" en GARCIA BRAÑA, Celestino & ASGRASAR QUIROGA, Fernando (eds.). *Arquitectura moderna en Asturias, Galicia, Castilla y León: ortodoxia, márgenes y transgresiones*. Oviedo (f.c.). Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (f.c.), 1996, pp. 52-55

ALVAREZ QUINTANA, Covadonga. "Arquitectura del Siglo XX (II): arquitectura tradicional vs. vanguardia funcionalista". en BARÓN THAIDIGSMANN, Javier (dir.). *El arte en Asturias a través de sus obras*. Oviedo. Prensa Asturiana, 1996, pp. 359-360

VILLA GARCIA, Luis Manuel. "La solución estructural del mercado de Pila de Siero". Dyna, n.º 80 (2). 2005, pp. 22-26



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

40/81

CONCEJO: PRINCIPADO DE ASTURIAS		IPCA INVENTARIO del PATRIMONIO CULTURAL de ASTURIAS		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS	
CONCEJO: Siero	Siero			FICHA NÚM SI-22	ENTORNO: Núcleo Rural
NUCLEO DE POBLACIÓN:	La Pola Siero	PARROQUIA:	La Pola Siero	Localización:	CL ALCALDE PARRONDO 7
DENIMINACIÓN:	Palacio Marqués de Santa Cruz / Casona del Jardín / Casona de los Pavillones	BARRIO:		ACESO:	<input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL
ÉPOCA:	S. XVIII	ESTILO:	Barroco	PROTECCIÓN EXISTENTE:	
GLOBAL CONSERVACIÓ ESTADO DE CONSERVACIÓ Z	BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE RUINA	CIMENTACIÓN: SECTORES ESTRUCTURAS VERT: CUBIERTAS: FACHADAS:	A A A A A	HUMEDADES: Enfomo (elégir) Correto: Inadecuado: A	CERRAMIENTO: Mampostería y sillería OTROS USOS CUBIERTAS: Teja curva
					RESIDENCIAL / Agropecuario -
					Dependencias municipales -
DESCRIPCIÓN:					
<p>Palacio rural de medianas dimensiones, planta cuadrada, líneas sencillas y formas populares.</p> <p>Fue palacio de cuatro cuerpos de una sola crujía y cuatro torres, con amplio patiocentral abierto y pavimentado con enguijarrado.</p> <p>Fachada al norte, dando al jardín, con zaguán simple bajo amplio dintel.</p> <p>Cubiertas rematadas con alero.</p> <p>Vanos amplios y marcos de sencilla factura, en el piso alto, salvo la ventana cuadradasobre el eje del portón, los balcones son rasos y regularmente repartidos; las fachadas patio son rasas y enlucidas, abriendo los huecos desprecocupadamente.</p> <p>Rodeado de un paredón de piedra que fue derribado a mediados de los años noventa del siglo XX.</p> <p>Escudo en la fachada sur y piso principal, sobre la puerta-zaguán.</p>					
					



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

41/81

EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)	OBSERVACIONES:
	 	Fue construido por una crujía completa (la mitad) y dos parcialmente conservadas (la parte y la esquina). Al pie de su fachada oriental, dando a la calle Luis Navia Osorio, se construyó en 2005 una bolera.
	 	
AUTOR FICHA:	REVISADA:	NOTICIAS HISTÓRICAS:
[proyectoamos] / C. Xavier Acielo Rivera	X: 284640 Y: 4807790 HUSO 30	Fruictuoso Díaz García Julio 2007
FECHA:	FECHA:	El edificio actual está formado por una crujía completa (la mitad) y dos parcialmente conservadas (la parte y la esquina). Al pie de su fachada oriental, dando a la calle Luis Navia Osorio, se construyó en 2005 una bolera.
COORDENADAS UTM ETRS89	REVISADA:	El tercio meridional del palacio fue derribado con motivo de las obras de la nueva N-634, en los años setenta del siglo XX.
		Adquirido por el Ayuntamiento de Siero en 1993.
NOTICIAS HISTÓRICAS:	INTERVENCIONES:	Reconstruido/rehecho entre los años 90 del siglo XX y principios del siglo XXI por una escuela-taller.
BIBLIOGRAFÍA:	PRIETO Y PAZOS, "Siero", en BELLMIUNT Y TRAVER, OCTAVIO & CANELLA Y SECADES, FERMÍN, Asturias. Su historia y monumentos, bellezas y recuerdos, costumbres y tradiciones, el bable, asturianos ilustres, agricultura e industria. estadística. Gijón. Fotopip. Y Tip. O. Bellmunt. 1894-1900, 3 v.	
	SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Corvera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", Linio, nº 3, Oviedo, 1982, pp. 508-509	
	GARCÍA FERNÁNDEZ, Efren (1926-2005), <i>Arquitectura solaríga asturiana</i> , Oviedo, SEDES, 2001, pp. 124-127.	
	DÍAZ ÁLVAREZ, Juan, "La torre-palacio de Santolaya y los Vigil", <i>Pueblos y gentes de Siero: revista histórica del concejo</i> , N° 19. La Carrera (Siero), 2007, pp. 55-57 especialmente p. 57	
		Expte N°:



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

42/81

IPAA		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS		SI-23	
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE ASTURIAS		FICHA NÚM.		ENTORNO:	
				ACEPTABLE	
CONCEJO:	SIERO	PARROQUIA:	Pola de Siero (San Pedro de)	ACCESO:	<input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL
NÚCLEO DE POBLACIÓN:	La Pola	CALLE:	Celleruelo	PROTECCIÓN EXISTENTE:	Inventario municipal urbanístico de Patrimonio: IPAA
DENOMINACIÓN:	Iglesia Parroquial de San Pedro de Pola de Siero/ Iglesia de la Pola	BARRIO:		AUTOR:	Planos firmados en 1801 por el arquitecto toledano Alfonso Rodríguez, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
ÉPOCA:	Edad Moderna .Siglo XIX (mediados).	ESTILO:	Neoclasicismo.	MATERIALES:	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	BUENO <input type="checkbox"/> ACEPTABLE <input checked="" type="checkbox"/> DEFICIENTE <input type="checkbox"/> RUINA <input type="checkbox"/>	CIMENTACIÓN:	A PAVIMENTO: ESTRUCTURAS VERT: CUBIERTAS: FACHADAS:	HUMEDADES:	B CERRAMIENTO: CUBIERTAS: INSTALACIONES:
GLOBAL		SECTORES		B	B ORIGINAL: OTROS USOS SOS
CONCRETO DE		ESTRUCTURAS VERT:	B HUECOS: ACABADOS INTERIORES		ACTUAL CUBIERTAS: Teja curva
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:					
<p>Iglesia parroquial de grandes dimensiones, con planta de tipo basilical; estructura rectangular que engloba las tres naves y las dos torres que enmarcan la fachada principal.</p> <p>Cabecera poco profunda, prolonga hacia el exterior el espacio de la nave central, considerablemente más ancha que las laterales.</p> <p>Naves se separan mediante gruesas arcadas de medio punto apoyadas sobre pilares de sección cuadrada; sobre ellos sencillas pilastras toscanas.</p> <p>Nave central y cabecera se cubren con bóveda de medio cañón corrida, como también los falsos brazos del crucero.</p> <p>Naves laterales compartimentadas en tres tramos con cubierta de arista.</p> <p>Fachada monumental: cuerpo central con remate en frontón triangular y contención ornamental.</p>					
					

EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)		
HOJA 1:5.000	X : 284.472; Y : 4.808.095.78	FECHA	Julio de 2007
AUTOR FICHA:	Fructuoso Díaz García	FECHA	
REVISADA:			
NOTICIAS HISTÓRICAS:	<p>Por otro lado la nueva iglesia fue muy deseada durante todo el siglo XVIII, y en especial a partir de su segunda mitad. El primer proyecto fue encargado al mayordomo de la iglesia, Gregorio Lago, y en él intervino el maestro Reguera (1731-1798), fontanero mayor de la ciudad de Oviedo y uno de los cuatro arquitectos a cuyo cargo se hallaban las obras públicas del Principado en el siglo XVIII: <i>Trescientos cincuenta reales pagos al ciado D. Gregorio Lago por hacer la planta para la iglesia y dar un trastafío (Cuentas que se tomaron a D. Juan Nostri, Mayordomo de la parroquia en el año de 1785, 1786, febrero, 18. En la villa de la Pola de Siero f., 174 v-175.).</i> <i>Dijo para su descargo doscientos reales que ya tiempo le estaba deviendo esta fabrica de la planta que hizo cuando se intento hacer iglesia nueva, aunque hue tasado su trabajo en doce doblones por el Maestro Reguera.</i> Solo se interesó en trescientos reales, de los que ciento se los entregó D. Antonio Cabeza, y todo consistió del acuerdo celebrado con el vecindario en primera de enero del año de noventa. (Cuentas que se tomaron a D. Gregorio Manuel de Lago, Mayordomo de la parroquia en el año de 1793, 1794, mayo, 5. En la villa de la Pola y Sala de los Santos Vártires de ella, f. 226.) <i>Libro de Fábrica vieja y el mas antiguo de esta Parroquia de San Pedro de la Villa de la Pola de Siero, donde quedemas de otras cosas se hallan las fundaciones de la misma, con otras veras fundaciones.</i> 165-1808</p> <p>Finalmente la iglesia se levantó según los planos firmados en 1801 por el arquitecto toledano Alfonso Rodríguez, el arquitecto Alfonso Rodríguez, "A propuesta de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que ya había preparado los de la parroquia de Ribadesella (Cf. Angel Alvaro Fernández, "Boletín del Instituto de Estudios Asturianos", n° 28, Oviedo, 1956, p. 269. Y también en "La iglesia parroquial de Pola de Siero en 1803 (Fausto Vigil, "Efemérides sierenses", Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, n° 36, Oviedo, 1959, p. 96.) y se inauguró el 29 de junio de 1845.</p> <p>Comenzó la obra en 1809 y 1833 su solar se usó como necrópolis); las obras se aceleraron tras la visita del Intendente de la Provincia en septiembre de 1833 (Fausto Vigil, "Efemérides sierenses" Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, n° 36, Oviedo, 1959, p. 96.) y se inauguró el 29 de junio de 1845.</p> <p>Tardo en construirse la iglesia cerca de medio siglo (entre 1809 y 1833 su solar se usó como necrópolis); servía para el mercado de granos y fue cerrada con verja a mediados del siglo XIX. En los años sesenta La plaza de la misma, frontera con la calle de Zalamaque (ahora Cilleruelo), servía para el mercado de granos y fue cerrada con verja a mediados del siglo XIX. En los años sesenta del mismo siglo surgió nuevos desperfectos; fue cerrada temporalmente y abierta al culto definitivamente en febrero de 1870.</p> <p>Ya entrado el siglo XX, siendo párroco el doctor don José García Galán, emprendió varias obras; pintar, muy artísticamente la iglesia, modificar totalmente el presbiterio, agrandándolo y sustituyendo el comulgatorio pobre que tenía por otro de caoba y bronce de gran valor y muy artístico. El altar mayor fue sustituido por otro hermoso con elegante templete y quemabolas. Los paramentos laterales del presbiterio fueron adornados por dos bellísimos retablos representando, el del Evangelio, Jesús sobre la culebra de un pesquero conjugando la tempestad que tanto asustara a sus discípulos, y el del lado opuesto, la huida a Egipto, insistió en que maravillosamente ejecutados. La bóveda del presbiterio era un cielo estrellado y con ángeles hermosamente dibujados, lo mismo que el que lucía la media naranja. En las pechinas del crucero se pintaron medallones de los cuatro Evangelistas con sus clásicos símbolos.</p> <p>La iglesia fue destruida el 8 de octubre de 1934 y de nuevo el 4 de septiembre de 1936. Solo quedaron del templo las paredes y parte del techo y bóvedas, que fueron preservadas por una providencial lluvia que abundantísimamente comenzó a caer al iniciarse el incendio que destruyó altares, imágenes, tópicas, vasos sagrados... todo.</p>		
INTERVENCIONES (ver en página anexa)	BIBLIOGRAFIA: (ver en página anexa)	OBSERVACIONES:	Expte N°:
		<p>De inspiración clasicista por su monumentalidad, seriedad ornamental y nobleza de los materiales utilizados.</p> <p>Cuando se menciona la iglesia parroquial de Pola de Siero es necesario recordar que estos están hablando de dos edificios distintos, situados en dos espacios diferentes de la villa. Por una lado la iglesia vieja, la fundada con la Pola en 1270, y que estaba más o menos en la actual plaza de Argüelles (nada se conserva de ella); por otro la aquí descrita Desapareció a mediados del XIX y sus materiales fueron utilizados para la fachada y primer cuerpo de la nueva iglesia y para los puentes y alcantarillas de la nueva carretera de Oviedo a Ribadesella. Restos humanos procedentes del cementerio de esta iglesia fueron encontrados en la entrada de la calle de Enrique II (Cf. Joaquín Vigil, "La plaza de la iglesia", <i>La Nueva España</i>, Oviedo, 16 de mayo de 1939).</p> <p>Una mural pictórico del artista asturiano, natural de Pola de Siero, Casimiro Baragaña, realizado a finales de los años 50 del siglo pasado, decora el altar mayor del templo.</p>	



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

44/81

INTERVENCIONES:

A principios del siglo XX también, en cuanto terminaron las obras en el interior de la iglesia, comenzaron las obras con arreglo a planos y proyecto del Arquitecto don Manuel del Busto, a la vez que hacia desaparecer los dos pórticos laterales que la iglesia tenía, entre las torres y las capillas laterales del crucero, pórticos que se transformaron en naves interiores de la iglesia que con ellas ganaba bastante en superficie. Desmontáronse de las torres las achitadas cúpulas con las que remataban sustituéndolas con un cuerpo prismático, parecido al en que están las campanas, sobre el que se alza una cupulilla y encima de ésta una pirámide, que termina en una bola de cobre sobre la que va una veleta sur montada con la cruz. Las antiguas torres, de 18 metros de alto se transformaron en otras cuya altura llega a los 35 metros, se adomaron las dichas torres por su fachada principal, orientada al norte, y construyó un porche o atrio monumental y elegante que no se conserva.

En octubre de 1975 se presenta en el Ayuntamiento de Siero un proyecto de reforma y ampliación de la Iglesia parroquial; se trataba de ampliar el edificio de una planta, destinado a sacristía y despacho, adosado al sur de la iglesia, a su cabecera; el nuevo edificio estaría formado por planta semisótano, que albergaría una capilla, planta baja para sacristía, despacho, aseos y cuarto trasero y planta alta con dos salones, dos despachos y dos aseos; las obras fueron aprobadas por la Comisión Permanente en sesión de 1 de diciembre de 1976. ARCHIVO MUNICIPAL DE SIERO (Pola de Siero), caja 11017, n.º 9.

La reforma de la plaza de la iglesia tuvo lugar a finales de 1993-principios de 1994. ARCHIVO MUNICIPAL DE SIERO (Pola de Siero), caja 981, n.º 86.

BIBLIOGRAFÍA:

VIGIL ÁLVAREZ, Fausto (1873-1956), "La Iglesia parroquial de Pola de Siero", *Covadonga*, nº 17, febrero, 15, 1923, pp. 8-10 y *Covadonga*, nº 121, 1927 (julio, 15), pp. 316-317.

VIGIL ÁLVAREZ, Fausto (1873-1956), *Notas para una monografía de Siero (Asturias)*; (1953), introducción, transcripción, notas y apéndices, Fructuoso Díaz García, Pola de] Siero, Fundación Municipal de Cultura de Siero, 2006, 462 p.: il. col. y n., ISBN 84-689-6652-5, especialmente capítulo XVI.

SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Covera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", *Líbro*, nº 3, Oviedo, 1982, pp. 501-502

ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, "A propósito de un retrato colectivo: el arquitecto Alfonso Rodríguez", *Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, nº 82, Madrid, 1996, pp. 461-



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

45/81

COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	
CONSEJERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO	
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE ASTURIAS	
EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS	
SI-24	
FICHA NUM	

IPAA

INVENTARIO DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONSERVACIÓN



CONCEJO:	SIERO	PARROQUIA:	Pola de Siero (San Pedro de Celleruelo, nº 12 en la confluencia con Marquesa de Cañilleras)		ENTORNO:	ACEPTABLE
NÚCLEO DE POBLACIÓN:	La Pola	CALLE:			ACceso:	<input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL
DENOMINACIÓN:	Edificio del Banco Santander / Casa nº 12 de la calle Celleruelo	BARRIO:			PROTECCIÓN EXISTENTE:	Inventario municipal urbanístico de Patrimonio; IPAA
ÉPOCA:	Edad Contemporánea Siglo XX (principios);	ESTILO:	Eclecticismo. Arquitectura Montañesa.		AUTOR:	
CONSERVACIÓN		CIMENTACIÓN:	A PAVIMENTO:	B HUMEDADES:	CERRAMIENTO:	RESIDENCIAL y COMERCIAL
GLOBAL	BUENO	<input type="checkbox"/>	BUEÑO	<input type="checkbox"/>	Mampostería caliza recubierta; llosas de piedra en el vestímiento de la torre, y en el zócalo y emmarques en el resto del edificio	ORIGINAL: OTROS USOS
	ACEPTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTRUCTURAS VERT:	<input type="checkbox"/> HUECOS:	<input type="checkbox"/>	ACTUAL: SIN USO, CERRADO
	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>	CUBIERTAS:	<input type="checkbox"/> ACABADOS INTERIORES	<input type="checkbox"/>	
	RUINA	<input type="checkbox"/>	FACHADAS:	<input type="checkbox"/> INSTALACIONES:	<input type="checkbox"/> CUBIERTAS: Teja curva	

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:

Edificio exento, originalmente de uso residencial y comercial, con apariencia de torre por adaptarse en planta a una parcela antigua de pequeñas dimensiones, por tener una acusada proyección vertical y por ser su cuerpo delantero meridional más alto que los restantes. Cuando se construyó ocupaba un lugar privilegiado en la zona más activa de Pola de Siero, en su calle principal y frente a una calle recientemente abierta. Eclecticismo evidente en la disposición exterior de los dos cuerpos bajos, y en la alternancia de vanos y miradores. La torre presenta gran ritmo y variedad de motivos: la planta baja con arcos rebajados, semicolumnas y molduras acanaladas; el piso superior de la torre, más estrecho, recoge la influencia del estilo montañés, con pequeñas ventanas de remate semicircular y separadas por pseudopilastres; también galerías y balcón volado. La trasera de la casa, que da al norte, a la plaza de Les Campes, presenta dos pisos: uno bajo, con tres vanos, siguiendo el esquema de la fachada, con arcos rebajados con molduras destacadas y semicolumnas en las jambas, y un piso superior con galería popular que ocupa todo el ancho y con trabajo ornamental en el alero y piso de la misma. Coronado con tejado a cuatro aguas y alero de pronunciado desarrollo.





BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

46/81

EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)													
														
														
	<table border="1"><tr><td>Hoja 1:5.000</td><td>Hoja</td></tr><tr><td>LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA</td><td>X: 284 525,27; Y: 4.808 144,88</td></tr><tr><td>AUTOR FICHA:</td><td>Fructuoso Díaz García</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>Julio de 2007</td></tr><tr><td>REVISADA:</td><td></td></tr><tr><td>NOTICIAS HISTÓRICAS:</td><td></td></tr></table>	Hoja 1:5.000	Hoja	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA	X: 284 525,27; Y: 4.808 144,88	AUTOR FICHA:	Fructuoso Díaz García	FECHA	Julio de 2007	REVISADA:		NOTICIAS HISTÓRICAS:		
Hoja 1:5.000	Hoja													
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA	X: 284 525,27; Y: 4.808 144,88													
AUTOR FICHA:	Fructuoso Díaz García													
FECHA	Julio de 2007													
REVISADA:														
NOTICIAS HISTÓRICAS:														
	<p>INTERVENCIONES: A finales de noviembre de 1976 se solicitó en el Ayuntamiento de Siero permiso para reformar el edificio, transformando el primer piso en dos viviendas. El proyecto, con planos del edificio en: ARCHIVO MUNICIPAL DE SIERO (Pola de Siero), caja 3962, n. 38.</p> <p>BIBLIOGRAFÍA: SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carréño, Illas, Covera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", Liñó, nº 3, Oviedo, 1982, p. 542</p>	<p>Expte N°:</p>												





BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

47/81

CONCEJO: PRINCIPADO DE ASTURIAS		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS									
CONCEJO: PRINCIPADO DE ASTURIAS		INVENTARIO del PATRIMONIO CULTURAL de ASTURIAS									
CONCEJO: Siero		FICHA NÚM. SI-25									
CONCEJO: Siero		PARROQUIA: La Pola Siero									
NUCLEO DE POBLACIÓN: La Pola Siero		Localización: CL CELLERUELO 5									
DENIMINACIÓN: Edificio del Banco Central / Casa N.º13 de la Cl Celleruelo / Vivienda de los Vigil Escalería		BARRIO:									
ÉPOCA: 1901		ESTILO: Ecletismo / Modernismo geométrante									
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	CIMENTACIÓN:	B	PAVIMENTO:	B	HUMEDADES:	B	MATERIALES:	Mampostería	RESIDENCIAL
	Aceptable	<input type="checkbox"/>	ESTRUCTURAS VERT.:	B	HUECOS:	B	Entorno (elégr)		OTROS USOS		Comercial
	Deficiente	<input type="checkbox"/>	CUBIERTAS:	B	ACABADOS INTERIORES	B	Correcto:		SOS		Hostelero
	Ruina	<input type="checkbox"/>	FACHADAS:	B	INSTALACIONES:	B	Inadecuado:		ACTUAL:		
DESCRIPCIÓN:											
<p>Edificio de grandes dimensiones, en el que destaca la fachada norte, que da a la que era en su momento vía principal de la Pola. Presenta piso y dos plantas, con dos cales laterales enmarcando un cuerpo central que duplica el ancho de las calles. Hay un acusado movimiento en el alzado de la fachada, ampliado con la diferenciada prolongación de los dos tramos laterales sobre la línea de la cornisa que remata el conjunto. Presenta almohadillados, marcos adintelados, marcos rematados por arcos decomplizada factura, marcos rebajados, miradores sobre pronunciadas ménsulas y balcones cerrados con espléndida labor de forjado.</p>											
   											

EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)	NOTICIAS HISTÓRICAS:	OBSERVACIONES:
	 	<p>Hoja: Ortofoto + parcelario, 2016 Coordenadas UTM ETRS89 X: 284430 Y: 4807900 HUSO 30 AUTOR FICHA: Fructuoso Díaz García FECHA: Julio 2007 REVISADA: [projectamos] / C. Xavier Aurió Rivera FECHA: Febrero 2018</p> <p>Construido por una de las familias de comerciantes y banqueros más rica de Pola de Siero durante los siglos XIX-XX</p> <p>INTERVENCIONES: En el Archivo Municipal de Siero se conserva un Proyecto de reforma del Banco de Siero, firmado por el arquitecto José Antonio Cabriera Fontana, para instalación de oficinas (destinadas al Banco de Siero), en un local de casi 380 metros cuadrados; incluyéndolos con plantas y alzados del edificio. ARCHIVO MUNICIPAL DE SIERO (Pola de Siero), caja 11145, n.º 40 A inicio del siglo XXI se realizó una rehabilitación integral del inmueble adecuando el interior para el cambio de uso a Hostelero.</p> <p>BIBLIOGRAFÍA: SOTO BOULLOSA, Juan Carlos. "Zona central. Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Convera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", Liño, Nº 3, Oviedo, 1982, p. 542</p>	<p>Luis Bellido proyectó y construyó también en Pola de Siero la decoración de la cripta y capilla adosada a la iglesia delasillo de ancianos de Pola de Siero, por encargo de D. Florencio Rodríguez, de estilo neorrománico, ricamente materializado con mármoles policromos que revisten muros. Actualmente el edificio goza de un buen estado de conservación gracias a su rehabilitación y cambio de uso a café-bar.</p> <p>Expte N°:</p>



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

49/81


COBERTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS	
CONSEJERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO		FICHA NÚM SI-27	
IPAA INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE ASTURIAS		ENTORNO: DEFICIENTE	
CONCEJO:	SIERO	PARROQUIA:	Pola de Siero (San Pedro de)
NÚCLEO DE POBLACIÓN:	La Pola	CALLE:	Florencio Rodríguez
DENOMINACIÓN:	Edificio con dos fachadas en ángulo formando una torre/ Casa de la Venta la Uría/ Casa Don Luis Esnal	BARRIO:	Venta la Uría
ÉPOCA:	Edad Contemporánea. Siglo XX (primer tercio).	ESTILO:	Montañés.
GLOBAL	BUENO	CIMENTACIÓN:	A PAVIMENTO:
ACEPTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTRUCTURAS VERT:	B HUECOS:
DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>	CUBIERTAS:	B ACABADOS INTERIORES
RUINA	<input type="checkbox"/>	FACHADAS:	B INSTALACIONES:
CONSERVACIÓN	SECTORES	MAZOS:	CERRAMIENTO: cemento sin enlucir en la fachada; muros de mampostería con fachadas enlucidas.
GLOBAL	BUENO	MAZOS:	ORIGINAL: Residencial e industrial
ACEPTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	MAZOS:	SOS OTROS USOS
DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>	MAZOS:	ACTUAL Residencial
RUINA	<input type="checkbox"/>	MAZOS:	
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:			
Edificio en el que se conjugan bloques de distinto tamaño: el más alto (planta y tres alturas), marca la esquina surooriental del edificio, rematado por un pronunciado alero en madera; clara movilidad con entrantes y salientes; riqueza en la variedad de vanos, con molduras decoradas, arcos de medio punto, arcos rebajados y vanos adintelados; piso inferior con almohadillado. Cierta relación con la arquitectura de estilo montañés (años 20 y 30 del presente siglo), matizada por las concepciones decorativas del Art-Decó Adosado a él, un edificio industrial, de planta cuadrangular, con tramo central de la fachada remarcado mediante moldura			



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

50/81


EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)					OBSERVACIONES: Se encuentra en la actualidad frente a la zona de desarrollo urbanístico denominada Siero-Este; frente a la casa, hacia el sur, al otro lado de la N-634, se construirá un edificio de trece alturas, y al este de la casa otro edificio de viviendas.
				FECHA Julio de 2007	FECHA FECHA	
			Hoja 1:5.000 Hoja	X: 285.253,24; Y: 4.808.054,36		
				AUTOR FICHA: Fructuoso Díaz García	FECHA Julio de 2007	
				REVISADA:	FECHA FECHA	
				NOTICIAS HISTÓRICAS: Se construyó al pie de la carretera nacional, a la salida de Pola de Siero, en la Venta la Uña, al sur del barrio del Rebollar de la parroquia de Pola de Siero, pero fuera de su casco urbano, en el inmediato entorno rural.		
				INTERVENCIONES:		
				BIBLIOGRAFÍA: SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Convera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", Linio, nº 3, Oviedo, 1982, p. 543		
						Expte N°.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

51/81

CONCEJO:		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS	
CONSEJERÍA:		FICHA NÚM. SI-29	
CONSEJERÍA:		IPCA	
CONCEJO:		INVENTARIO del PATRIMONIO CULTURAL de ASTURIAS	
CONCEJO:		PARROQUIA: Pola de Siero (San Pedro de) ENTORNO: Favorable	
CONCEJO:		Localización: Estación de Autobuses ACCESO: <input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL	
DENIMINACIÓN:		PROTECCIÓN EXISTENTE: Inventario municipal. /IPAA	
DENIMINACIÓN:		ESTILO: Indefinido AUTOR: Ildefonso Sánchez del Río	
EPOCA:		BARRIO:	
EPOCA:		ESTRUCTURAS VERT:	
EPOCA:		CUBIERTAS:	
EPOCA:		FACHADAS:	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	BUENO	<input checked="" type="checkbox"/>	CIMENTACIÓN:
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	ACEITABLE	<input type="checkbox"/>	PAVIMENTO:
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>	HUECOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	RUINA	<input type="checkbox"/>	ACABADOS INTERIORES:
ESTADO DE CONSERVACIÓN:			INSTALACIONES:
DESCRIPCIÓN:		DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)	
DESCRIPCIÓN:		 	
DESCRIPCIÓN:		<p>Paraguas con una estructura tronco-cónica-parabólica que se apoya sobre un pilar circular de 90cm de diámetro. El espesor de la cubierta es de entre 4 y 4,5 cm, y con unas dimensiones de 40m. de diámetro.</p>	



NOTICIAS HISTÓRICAS:

En torno a 1952 el Ayuntamiento de Siero comenzó la construcción de un nuevo mercado de ganado que diera cabida a los tratantes que se reunían en la Plaza de Los Campos. Bajo este contexto, el Paraguas del mercado de ganado fue diseñado en 1970 para cubrir parcialmente dicho mercado.

La dotación de instalaciones a este mercado se realizó en dos etapas:

1ª Etapa (1955-1970). Los elementos con los que contaba el mercado eran: para el ganado: Cuartel de clasificación cubiertos y descubiertos que albergaban a los animales y otras zonas de posible colocación para los animales en caso de que la afluencia fuera muy elevada, dos básculas en la venta de leche, establo, arreadero, muelle de carga y descarga. El andén central de doble víspera y arquería central para el personal trabajador. La enfermería, el pabellón de dirección con despacho para el veterinario, laboratorio para realizar análisis y sala de reuniones, la casa del guarda, la cantina y asesos públicos.

2º Etapa (1970-1992). se proyecta un paraguas que sirva de cubierta al Nuevo Mercado de Ganado. Se trataba de una estructura octogonal invertida que, formaba parte de un conjunto de paraguas diseñados para el Mercado de Pola de Siero por Ildefonso Sánchez del Río. Finalmente, de todo el conjunto únicamente se conservó éste. Este mercado tenía una superficie de 12.332 m² y capacidad para albergar 1.100 animales. A finales de los años 80 surgió de nuevo la necesidad de un emplazamiento más adecuado para el mercado ante la gran importancia que tenía dentro de la actividad económica de la villa.

Su predecesor es el paraguas de hormigón armado de Oviedo, que se conserva en el casco histórico de la ciudad, y que iba destinado como cubierta de un pequeño mercado destinado a la venta de leche, que resguardase a las lecheras.

El nuevo mercado de ganados fue obra conjunta del arquitecto Fernando Cabanilles Batalla y del ingeniero Ildefonso Sánchez del Río y Pisón; el proyecto fue aprobado en acuerdo plenario del Ayuntamiento de Siero de 13 de enero de 1971; en concreto, el proyecto de los paraguas es de abril de 1972.

Acta de recepción provisional de la obra del paraguas realizada en 2 de diciembre de 1974.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

53/81

INTERVENCIONES:

- En 1972-1973 el Laboratorio Central de Materiales de Construcción del Ministerio de Obras Públicas realizó las pruebas técnicas de las estructuras. ARCHIVO MUNICIPAL DE SIERO (Pola de Siero), caja 1635 y caja 6541, con memoria, planos y fotografías de gran interés, uno de ellos de Sánchez del Río.
- En 1981 el arquitecto José Benito Díaz Prieto informó al Ayuntamiento de la existencia en el paraguas de fisuras en la intersección del fuste y capitel, donde convergen los nervios de sujeción de la cubierta; aconsejaba el apeo inmediato de la estructura.
- En 1984 se había apreciado en el paraguas:
- En el soporte: un desplome originado por asientos diferenciales en el terreno, propios del reparto de cargas y de la respuesta inadecuada de aquél al verse alterado por corrientes líquidas no drenadas convenientemente. Y un ataque químico de los vertidos orgánicos que se proyectan con más intensidad en el eje del paraguas, al concentrarse en torno a él los animales.
- En el cuello: macro fisura del arranque del voladizo en el hormigón y rotura definitiva de algunas vanillas de armado en la zona fisurada.
- Todo ello suponía su ruina estructural. El Colegio de Ingenieros de Caminos de Asturias promovió en septiembre de 1984 su recuperación.
- En julio de 1990 se presenta en el Ayuntamiento de Siero el Proyecto de Consolidación del paraguas octogonal del mercado, a cargo del ingeniero de Caminos Aníbal Pérez Guerrero, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Principado de Asturias; con memoria y planos. ARCHIVO MUNICIPAL DE SIERO (Pola de Siero), caja 530, n.º 1
- A finales del 2017 se inicia la rehabilitación y re-consolidación del inmueble.

BIBLIOGRAFÍA:

- SÁNCHEZ DEL RÍO, Ildefonso (1898-1980), "Un paraguas de hormigón armado en Oviedo, o el ojo clínico de un ingeniero", Revista de Obras Públicas, N° 79 (I) (2578), Madrid, 1931, pp. 302-305.
- SOTO BOLLOSO, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carrero, Illas, Cervera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", Liño, N° 3, Oviedo, 1982, p. 543.
- VILLA GARCÍA, Luis Manuel, "Los paraguas de hormigón armado de Asturias", Técnica industrial, N° 250, 2003, pp. 32-42.
- VILLA GARCÍA, Luis Manuel, "Los paraguas de hormigón armado del Principado de Asturias". En: Actas del Cuarto Congreso Nacional de Historia de la Construcción: Cádiz, 27-29 de enero de 2005. Instituto Juan de Herrera, 2005. V. 2, p. 1077-1089

Expte



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

54/81

CONSEJERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS	
CONCEJO: SIERO		FICHA NÚM SI-30	
NÚCLEO DE POBLACIÓN: La Pola		PARROQUIA: Pola de Siero (San Pedro de)	
DENOMINACIÓN: Ayuntamiento/ Casa Consistorial		CALLE: Plaza de la Constitución, s/n	
ÉPOCA: Edad Contemporánea .Siglo XIX (años ochenta).		BARRIO:	
ESTILO: Eclecticismo.		ACCESO: <input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL	
CONSERVACIÓN: GLOBAL ACEPTABLE		PROTECCIÓN EXISTENTE: <small>Inventario municipal Inventario del Patrimonio; PAIA</small>	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO		AUTOR: Javier Aguirre Iturralde	
SECTORES		ENTORNO: <small>Ayuntamiento, carcel, juzgado</small>	
ESTRUCTURAS VERT: A		ACEPTABLE	
CUBIERTAS: A		DEFICIENTE	
FACHADAS: A		RUINA	
CIMENTACIÓN: A		HUMEDADES: A	
PAVIMENTO: A		CERRAMIENTO: <small>mampostería enlucida con cemento</small>	
HUECOS: A		MATERIALES	
ACABADOS INTERIORES: A		OTROS USOS	
INSTALACIONES: A		USOS	
CUBIERTAS: Teja curva		ORIGINAL: <small>Ayuntamiento, parte de las dependencias del Ayuntamiento</small>	
		ACTUAL	

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
 Edificación de dos plantas y estructura cúbica que dispone sus cuatro fachadas de acuerdo con las premisas del eclecticismo imperante en la época. El tramo superior de la fachada principal se adelanta para convertirse en amplio pórtico en planta baja con arcos rebajados.
 El alzado de la fachada principal se articula en tres calles, las laterales un poco más adelantadas.
 La calle central de la fachada presenta tres arcos con pilares decorados, balcón corrido y volado, arcos escarzanos divididos con un pilar.
 Los aspectos decorativos más sobresalientes son el almohadillado aplicado en la planta baja y el tratamiento de los marcos, en especial en el piso alto, en los correspondientes a las calles laterales.
 Puerta principal bajo pórtico, da paso a un estrecho vestíbulo del que parte la monumental escalera que conduce al piso principal.



EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)		OBSERVACIONES:
	HOJA 1:5.000	HOJA	
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA	X-284 634.78; Y-4.808 057.77		
AUTOR FICHA:	Fructuoso Díaz García	FECHA	Julio de 2007
REVISADA:		FECHA	
NOTICIAS HISTÓRICAS:	<p>La Corporación municipal decide el 5 de febrero de 1883 la construcción de una nueva Casa Consistorial. El 26 de ese mismo mes el pleno confirma el emplazamiento del edificio en el lugar que existe al sur de la callejuela de Torrelavega entre las calles del Agua y del Lardín, llamado de Sobre el Rio, porque alcantillado este, sobre su cauce y ocupando una parte del prado contiguo perteneciente al señor Marqués de Santa Cruz, se procuró un área de 28 metros de oriente y a occidente por otros 28 a norte a sur contados estos desde la arista de la carretera y aquellos desde el muro occidental del arroyo para que quede o resulte suficiente espacio con destino a la calle. Para este efecto es preciso tomar el terreno del citado señor Marqués un aspersejo aproximada de 580 metros cuadrados. Sobre esta plazaleta tendrá perfecto desenvolvimiento el edificio para casa consistorial cuyas dimensiones deben ser de 28 metros de fachada por 17 de fondo, mirando aquella a la calle de distar once metros...”, y en cargo los planos de la obra y el presupuesto al arquitecto provincial D. Javier Aguirre Iturralde.</p> <p>Las obras se adjudicaron en 1886 y se abre hacia 1890.</p> <p>Cuando el Ayuntamiento de Siero procedió a construir unas nuevas Casas Consistoriales, en los años ochenta del siglo XIX, proyectó desde el principio la colocación de un nuevo reloj rematando el edificio. A la instalación del citado reloj concursaron relojeros de diversas partes de España. Finalmente la Corporación debió de decidirse por el ofrecido por Lorenzo Redondo Bonilla, de Molina del Palancar, villa de Cuenca. Este relojero había instalado relojes públicos en otras localidades de la Península, como es el caso del reloj de Ceutí, en Murcia.</p> <p>El reloj debió de instalarse poco después de terminarse el edificio consistorial, en torno a 1890-1891, pasando el Ayuntamiento a hacerse cargo de su mantenimiento, para lo que contrató los servicios de un relojero; en 1903 lo era Eralvino Miranda Suárez.</p>		
INTERVENCIONES:	<p>Obras de rehabilitación, dirigidas por el arquitecto municipal D. José Benito Díaz Prieto, premio Asturias de Arquitectura 1984 por este trabajo reformado en 2006, transformándose totalmente el interior y añadiéndose un piso más, y dos plantas; ahora la mitad sur presenta cuatro alturas. En la planta baja se redistribuirán los servicios de Estadística, el registro general, Tesorería, Renta y la centralita. A su vez, en la planta primera se habilitarán espacios para Patrimonio y Personal, el despacho del Alcalde, Contratación, dos salas de reuniones y otra sala más para el secretario, así como un nuevo salón de plenos. La reforma del edificio del Ayuntamiento sierense tenía en principio un plazo de ejecución de ocho meses y un presupuesto de más de 1.088.000 euros.</p>		
BIBLIOGRAFÍA:	<p>SOTO BOLLOSO, Juan Carlos. "Zona Central, Concejos de Gozón, Carréño, Illas, Covera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón". <i>Líro</i>, nº 3, Oviedo, 1962, p. 544.</p> <p>DÍAZ PRIETO, José Benito (1952). <i>Arquitectura. Oviedo: Síntesis. Planescand, Proyectos y Desarrollo Editorial, 2007. 155 p. [23] p. de publicidad: 11. col. y n.</i></p> <p>Proyecto de reforma y ampliación del edificio del Ayuntamiento de Siero (2006-2007), p. 13-27 y 149.</p>		
	Expte N°:		



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

56/81

COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONSEJERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO		IPAA INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE ASTURIAS		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS SI-33 FICHA NÚM.	
CONCEJO:	SIERO	PARROQUIA:	Tirfana (Nuestra Señora de la Visitación)		
NÚCLEO DE POBLACIÓN:	Tirfana	CALLE:	ACCESO: <input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL		
DENOMINACIÓN:	Iglesia De Santa María de la Visitación	BARRIO:	PROTECCIÓN EXISTENTE: Inventario municipal urbanístico del patrimonio IPAA		
ÉPOCA:	Edad Contemporánea. Siglo XX: años 40	ESTILO:	Historicista.		
CONSERVACIONES		CIMENTACIÓN:	A PAVIMENTO:	B HUMEDADES:	B CERRAMIENTO:
GLOBAL	BUENO <input type="checkbox"/>	ESTRUCTURAS VERT:	A HUECOS: <input type="checkbox"/>	B	mampostería; sillares en los esquinillas.
ACEPTABLE	ACEPTABLE <input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTAS:	B ACABADOS INTERIORES: <input type="checkbox"/>	B	MATERIALES
DEFICIENTE	DEFICIENTE <input type="checkbox"/>	FACHADAS:	B INSTALACIONES: <input type="checkbox"/>	B	CUBIERTAS: Teja curva
RUINA	RUINA <input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:					
<p>Iglesia parroquial de origen medieval. Su aspecto actual presenta las características de las iglesias populares asturianas posteriores al siglo XVII: cuerpo rectangular, con nave muy elevada, dos capillas a cada lado, cabecera, y sacristía y cabildo adosados. Portada con sentido historicista, imitando trazas románicas. Cubierta a dos aguas, rematada por un campanario de tres vanos en forma de arco, separados por columnillas.</p>					

EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)		
		Hoja 1:25.000 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA X: 277.216.73; Y: 4.805.414.83	Hoja 29-IV AUTOR FICHA: Fructuoso Díaz García FECHA: Julio de 2007 REVISADA:
NOTICIAS HISTÓRICAS:	Mencionada por primera vez en el testamento de Alfonso III el 15 de abril de 869. La Capilla Mayor de la iglesia perteneció a la Casa de Mieres, que ostentaba su escudo sobre el arco toral. En el siglo XVI Pedro de Argüelles construyó en la capilla, en medio del presbiterio, una sepultura. En 1632 la capilla mayor estaba en ruinas y fue reedificada por Toribio de Argüelles Méres, señor de la Casa de Mieres, en 1637. La capilla del lado sur, dedicada a San Antonio de Padua, fue edificada en 1658 por el Licenciado Antonio Fernández Piquero, cura de San Pedro de Arrojo y natural de Tíriana. En 1746 Diego Arquielles Quiñones dio permiso a los vecinos para construir la sacristía adosada a la pared sur de la cabecera de la iglesia. A finales del siglo XIX se iniciaron reparaciones costeadas por Fray Ramón Martínez Vigil. La iglesia actual de Tíriana se reabrió solemnemente el domingo 11 de abril de 1942; el campanario se hizo después; toda la construcción finalizó en 1955, según consta en un letrero de la espadaña.	NOTICIAS HISTÓRICAS: Mencionada por primera vez en el testamento de Alfonso III el 15 de abril de 869. La Capilla Mayor de la iglesia perteneció a la Casa de Mieres, que ostentaba su escudo sobre el arco toral. En el siglo XVI Pedro de Argüelles construyó en la capilla, en medio del presbiterio, una sepultura. En 1632 la capilla mayor estaba en ruinas y fue reedificada por Toribio de Argüelles Méres, señor de la Casa de Mieres, en 1637. La capilla del lado sur, dedicada a San Antonio de Padua, fue edificada en 1658 por el Licenciado Antonio Fernández Piquero, cura de San Pedro de Arrojo y natural de Tíriana. En 1746 Diego Arquielles Quiñones dio permiso a los vecinos para construir la sacristía adosada a la pared sur de la cabecera de la iglesia. A finales del siglo XIX se iniciaron reparaciones costeadas por Fray Ramón Martínez Vigil. La iglesia actual de Tíriana se reabrió solemnemente el domingo 11 de abril de 1942; el campanario se hizo después; toda la construcción finalizó en 1955, según consta en un letrero de la espadaña.	NOTICIAS HISTÓRICAS: Mencionada por primera vez en el testamento de Alfonso III el 15 de abril de 869. La Capilla Mayor de la iglesia perteneció a la Casa de Mieres, que ostentaba su escudo sobre el arco toral. En el siglo XVI Pedro de Argüelles construyó en la capilla, en medio del presbiterio, una sepultura. En 1632 la capilla mayor estaba en ruinas y fue reedificada por Toribio de Argüelles Méres, señor de la Casa de Mieres, en 1637. La capilla del lado sur, dedicada a San Antonio de Padua, fue edificada en 1658 por el Licenciado Antonio Fernández Piquero, cura de San Pedro de Arrojo y natural de Tíriana. En 1746 Diego Arquielles Quiñones dio permiso a los vecinos para construir la sacristía adosada a la pared sur de la cabecera de la iglesia. A finales del siglo XIX se iniciaron reparaciones costeadas por Fray Ramón Martínez Vigil. La iglesia actual de Tíriana se reabrió solemnemente el domingo 11 de abril de 1942; el campanario se hizo después; toda la construcción finalizó en 1955, según consta en un letrero de la espadaña.
INTERVENCIONES:	Reconstruida tras ser destruida durante la Guerra Civil; las obras finalizaron en 1955	INTERVENCIONES:	Reconstruida tras ser destruida durante la Guerra Civil; las obras finalizaron en 1955
BIBLIOGRAFÍA:	SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Covera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", <i>Líbro</i> , nº 3, Oviedo, 1982, p. 543 ALONSO CABEZA, María Dolores, <i>Santa María de Tíriana: una parroquia del concejo de Siero (Asturias): datos de su historia</i> , Asturias, la autora, 2001, 16:1 p., il. col. y n., DL AS 2891-2001 ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN ASTURIAS: ASTURIAS. Dirección: Miguel Ángel García Guinea, José María Pérez González; coordinación: María Soledad Alvarez Martínez. Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2006. 2 v. (1198 p., II. col. + 1 mapa col. pleg., escala 1: 200.000. Tíriana, Santa María de: texto y fotos (de detalle) de Adriana Carriles García (V. II, p. 985-986).	BIBLIOGRAFÍA: SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Covera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", <i>Líbro</i> , nº 3, Oviedo, 1982, p. 543 ALONSO CABEZA, María Dolores, <i>Santa María de Tíriana: una parroquia del concejo de Siero (Asturias): datos de su historia</i> , Asturias, la autora, 2001, 16:1 p., il. col. y n., DL AS 2891-2001 ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN ASTURIAS: ASTURIAS. Dirección: Miguel Ángel García Guinea, José María Pérez González; coordinación: María Soledad Alvarez Martínez. Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2006. 2 v. (1198 p., II. col. + 1 mapa col. pleg., escala 1: 200.000. Tíriana, Santa María de: texto y fotos (de detalle) de Adriana Carriles García (V. II, p. 985-986).	BIBLIOGRAFÍA: SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Covera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", <i>Líbro</i> , nº 3, Oviedo, 1982, p. 543 ALONSO CABEZA, María Dolores, <i>Santa María de Tíriana: una parroquia del concejo de Siero (Asturias): datos de su historia</i> , Asturias, la autora, 2001, 16:1 p., il. col. y n., DL AS 2891-2001 ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN ASTURIAS: ASTURIAS. Dirección: Miguel Ángel García Guinea, José María Pérez González; coordinación: María Soledad Alvarez Martínez. Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2006. 2 v. (1198 p., II. col. + 1 mapa col. pleg., escala 1: 200.000. Tíriana, Santa María de: texto y fotos (de detalle) de Adriana Carriles García (V. II, p. 985-986).




BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

58/81

COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		IPAA		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS					
CONSEJERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO		INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE ASTURIAS		FICHA NÚM					
CONCEJO:		SIERO		PARROQUIA:					
NÚCLEO DE POBLACIÓN:		Tirfana		CALLE:					
DENOMINACIÓN:		Quinta de Uriá/Casa de Baña		BARRIO:					
ÉPOCA:		Edad Moderna. Siglo XVII - XVIII		ESTILO:					
CONSERVACIÓN:		BUENO <input type="checkbox"/>		CIMENTACIÓN:					
GLOBAL		ACEPTABLE <input checked="" type="checkbox"/>		A PAVIMENTO:					
ESTRUCTURAS VERT:		DEFICIENTE <input type="checkbox"/>		A HUECOS:					
SECTORES		RUINA <input type="checkbox"/>		B ACABADOS INTERIORES:					
CUBIERTAS:		B FACHADAS:		B INSTALACIONES:					
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:									
<p>Casa rural de grandes dimensiones, planta rectangular y dos pisos, estructura cúbica, doble buhardilla y cubierta a cuatro aguas.</p> <p>Regular disposición de los vanos. La fachada este presenta cuatro balcones, dos de ellos volados.</p> <p>El actual portón del centro de la planta baja sugiere la existencia de un antiguo arco de entrada.</p> <p>La fachada sur presenta un espléndido corredor de madera, cerrado por antepecho de madera muy trabajado, de notable profundidad que se apoya en las paredes laterales y sobre una columna de piedra situada asimétricamente junto al arranque de una escalera, también de piedra que sirve de acceso al piso superior por uno de los extremos del corredor.</p> <p>Presenta capilla exenta dedicada al Ángel Custodio (hoy a San Isidro Labrador); de planta rectangular y cubierta de bóveda de crucería; pintura mural; precedida de un portal que se cierra con dos columnas de factura dómica sobre murete; rematada con espadaña.</p>									
									
ENTORNO:									
ACCESO: <input checked="" type="checkbox"/> FACIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL									
PROTECCIÓN EXISTENTE: Inventario municipal urbanístico del patrimonio. (Ficha nº E23-2) IPAA									
AUTOR:									
CERRAMIENTO: mampostería; sillares en los esquinillas y marcos ventanas									
MATERIALES: Teja curva									
ORIGINAL: OTROS USOS									
USOS ACTUAL: Residencial									

EMPLAZAMIENTO

Hoja 1:25.000
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA X: 276.351.25 Y: 4805237.72
Hoja 29- IV

AUTOR FICHA:	Fructuoso Díaz García	FECHA:	Julio de 2007
REVISADA:		FECHA:	

NOTICIAS HISTÓRICAS:

Solar de los Fernández Piquero, con mayorazgo desde mediados del siglo XVII. Sobre el timpano de la verja de madera torneada de la capilla del Santo Ángel de la Guarda está grabada la fecha 1769; su fundación fue anterior y realizada a comienzos de la segunda mitad del siglo XVII por D. Antonio Fernández Piquero

INTERVENCIONES:

BIBLIOGRAFÍA:

- MANZANARES RODRÍGUEZ-MIR, Joaquín (1922-2003), *Contribución a la epigrafía asturiana*. Oviedo, Tabularium Artis Asturiensis, 1960, 170 p., 116 p. de lám. (Tabularium Artis Asturiensis; 15); separata de: Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos, n. 2, 1959; Ast 3003 [La denominada Capilla del Cristo de la Misericordia].
- SOTO BULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carréño, Illas, Convera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", *Lírio*, nº 3, Oviedo, 1982, p. 543-544.
- ALONSO CABEZA, María Dolores, *Santa María de Thaña: una parroquia del concejo de Siero (Asturias): datos de su historia*. Asturias, la autora, 2001, 161 p., il. col. y n.. DL AS 2891-2001

DOCUMENTACIÓN (Páginas, fotografías)



OBSERVACIONES:

Conserva escudo con distintivos del linaje de los Hevia, y una panera de gran calidad, fechada en 1890 y obra de J. Fernández Palacio.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS


NÚM. 172 DE 25-VII-2018

60/81

CONCEJO: Siero		DENIMINACIÓN: Faes		EPOCA: Primera mitad del s. XVII		PARROQUIA: Valdeoto (San Félix de)		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS	
CONSEJO: GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		DENIMINACIÓN: Capilla de Santo Toribio		ESTILO: Barroco		Localización: LG FAES 111		FICHA NÚM. SI-35	
CONSEJO: GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		DENIMINACIÓN: Capilla de Santo Toribio		ESTILO: Barroco		BARRIO: El Lagarón		ENTORNO: Favorable	
CONSEJO: GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		DENIMINACIÓN: Capilla de Santo Toribio		ESTILO: Barroco		PROTECCIÓN EXISTENTE:			
GLOBAL CONSERVACIÓN	BUENO ACEPTABLE	CIMENTACIÓN: ESTRUCTURAS VERT: SECTORES	A A A	PAVIMENTO: HUECOS: ACABADOS INTERIORES	A A A	HUMEDADES: Entorno (elegir) Correcto:	CERRAMIENTO: Mampostería y Sillería	AUTOR:	Religioso Privado
									OTROS USOS ACTUAL:
DEFICIENTE	RUINA	CUBIERTAS: FACHADAS:	A A	INSTALACIONES:	A	Inadecuado:	CUBIERTAS: Teja Curva	-	Religioso Privado
DESCRIPCIÓN:									
<p>Capilla exenta, de planta cuadrangular con pórtico adosado a la fachada oeste, de grandes proporciones, cerrado con murete que sostiene dos columnillas de madera de factura contemporánea.</p> <p>Cubierta a cuatro aguas, con bóveda de medio cañón al interior, que está completamente reformado</p> <p>A la capilla se accede por una puerta formada por arco de medio punto. Al exterior destacan los contrafuertes a ambos lados de la nave.</p>									



EMPLAZAMIENTO



Hoja: Ortofoto + parcelario, 2016

Coordenadas UTM ETRS89 X: 284530 Y: 4804835 HUZO 30

AUTOR FICHA: Fructuoso Díaz García

FECHA: Julio 2007

REVISADA:

[proyectamos / C. Xavier Acurio Rivera]

FECHA: Febrero 2018



DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS:

Capilla fundada por Juan Toribio y Alonso la Villa en 1637; refundada por Juan la Villa en 1650. De la casa de Toribio de la Villa El Viejo y de su esposa Cecilia Alonso. Los tres hijos de Toribio de la Villa El Viejo (Toribio El Mozo, Don Juan -párroco de San Julián de Bimenes y Santa María de Suárez- y Alonso de la Villa) mandan construir una capilla en las cercanías de "Villa Cecilia" en honor de Santo Toribio, con el fin de honrar a sus ánimas, con una misa semanal cada miércoles, además de la correspondiente misa anual por la festividad de Santo Toribio. Dichos fundadores dotan a la capilla de todo lo necesario para la celebración litúrgica: ornamentos para el altar, vestimentas para los curas, cáliz de plata, imagen de Santo Toribio (la cual fue robada durante la guerra civil española), etc.

Juan de la Villa fue enterrado en el interior de la capilla.

La capellanía fue fundada en 1658, con bienes en Valdesoto y Suárez de Bimenes; bienes desamortizados en 1840.

INTERVENCIONES:

OBSERVACIONES:

Capilla de la casa conocida en la actualidad como "Villa Cecilia", y también conocida antiguamente como "Casa Adela la Panchula". Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura popular civil del concejo, y de los mejor conservados; se trata de una casa de dos plantas y fachada con corredor.

BIBLIOGRAFÍA:

VIGIL ÁLVAREZ, Fausto (1873-1956). Notas para una monografía de Siero (Asturias): (1953), introducción, transcripción, notas y apéndices, Fructuoso Díaz García, Folia del Siero, Fundación Municipal de Cultura de Siero, 2006
VALDESO TO, DEL AYER AL HOY, Valdesoto, Asociación Socio-cultural Todos Juntos Podemos, 2007, p. 56

ExpteNº:



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018


62/81

CONCEJO: Siero		PARROQUIA: Valdesoto(San Félix de)		ENTORNO: Favorable	
NUCLEO DE POBLACIÓN: Leceites		Localización: LG LECENES 127(A) Polígono 182 Parcela 18		ACceso: <input checked="" type="checkbox"/> FAcIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFICIL	
DENIMINACIÓN: Casa de tres plantas / Casona particular / La Casona de los Faos / La Casona		BARRIO:		PROTECCIÓN EXISTENTE: Inventario Municipal / IPAA	
ÉPOCA: Finales del siglo XIX (1884)		ESTILO: Fortificación		AUTOR:	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	BUENO <input checked="" type="checkbox"/>	CIMENTACIÓN: B	HUMEDADES: B	MATERIAL: Mampostería y sillería	ORIGINAL: SOS
	ACEPTABLE <input type="checkbox"/>	ESTRUCTURAS VERT: B	HUECOS: B	Entorno (elegr)	OTROS USOS
	DEFICIENTE <input type="checkbox"/>	CUBIERTAS: B	ACABADOS INTERIORES: B	Correcto:	ACTUAL:
	RUINA <input type="checkbox"/>	FACHADAS: B	INSTALACIONES: B	Inadecuado:	Geriátrico
DESCRIPCIÓN:					
Casa particular de amplias dimensiones y acusado desarrollo vertical; planta cuadrada y tres pisos con buhardilla. Levantada en un lugar privilegiado, de gran visibilidad, domina su entorno inmediato.					
La fachada principal se organiza en tres partes bien delimitadas; la central se retrae y se introduce en el piso noble un balcón de hierro; en los vanos se alternan los marcos lisos con las pequeñas cornisas y molduras de carácter electricista.					
En el lado este, la parte central está ocupada por dos galerías de madera superpuestas sobre un cuerpo bajo, con pequeños vanos semicirculares sobre la puerta.					
Tiene anexos varios edificios como cuadras y paneras, algunos de ellos quizás más antiguo que ella propia (posiblemente del siglo XVIII), y bellos patios ajardinados					

IPCA
INVENTARIO del PATRIMONIO
CULTURAL de ASTURIAS

FICHA NÚM. SI-36

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS

EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)	OBSERVACIONES:
	 	
		
	<p>Hoja: Ortofoto + parcelario, 2016 Coordenadas UTM ETRS89 X: 285410 Y: 4804600 HUSO 30 AUTOR FICHA: Fructuoso Díaz García FECHA: Julio 2007 REVISADA: [proyecto]mos / C. Xavier Aciuño Rivera FECHA: Febrero 2018</p>	
NOTICIAS HISTÓRICAS:	<p>Construida por los descendientes de la familia hidalga de los Faes: un matrimonio de emigrantes residentes en la isla de Cuba (Lepín y La Povisa) Según los vecinos, el maestro de obras de esta construcción es el mismo que levantó la casa consistorial de Siero (S-30); Francisco Cabeza Vigil, "El Vigil"</p>	
INTERVENCIONES:	<p>Rehabilitado recientemente.</p>	
BIBLIOGRAFÍA:	<p>SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carréño, Illas, Cárvera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", Liñó, Nº 3, Oviedo, 1982, p. 544 VILLANUEVA ALVAREZ, Socorro, "La voz de las piedras del concejo. Valdesoto (Lecentes y La Piniella), La Casona de Faes (Lecentes), Pueblos y gentes de Siero. revista histórica del concejo. Nº 15, La Camara (Siero), 2003, pp. 40-41</p>	Exten. Exten.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

64/81

COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS			
CONSEJERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO		FICHA NÚM SI-37			
IPAA INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE ASTURIAS		ENTORNO: ACEPTABLE			
CONCEJO: SIERO	PARRROQUIA: Valdedoso (San Félix de)	CALLE:	ACCESO: <input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL		
NÚCLEO DE POBLACIÓN: Pinella (La)	BARRIO:		PROTECCIÓN EXISTENTE:		
DENOMINACIÓN: Casa de las Justicias/ Casa de los Camino/ Casa de los Covian	ESTILO: Barroco.	AUTOR:	INVENTARIO MUNICIPAL URBANÍSTICO DEL PATRIMONIO. (FICHA N° E24-14) IPAA		
ÉPOCA: (principios)	A CIMENTACIÓN: <input type="checkbox"/> B ESTRUCTURAS VERT: <input checked="" type="checkbox"/> C CUBIERTAS: <input type="checkbox"/> D FACHADAS: <input type="checkbox"/>	A PAVIMENTO: <input type="checkbox"/> B HUECOS: <input type="checkbox"/> C ACABADOS INTERIORES: <input type="checkbox"/> D INSTALACIONES: <input type="checkbox"/>	A HUMEDADES: <input type="checkbox"/> B MATERIALES: mampostería; sillares en los esquinas y vanos; cemento en la fachada C CUBIERTAS: Teja curva	ORIGINAL: <input type="checkbox"/> OTROS USOS C ACTUAL: <input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL C RESIDENCIAL
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:					
<p>Casona hidalga de bloque cubico, planta rectangular, dos pisos, sótanos y buhardillas. Un muro alto de mampostería cierra completamente la finca en la que se encuentran la casa y la capilla, a la que se accede a través de un portalón. Los vanos se distribuyen en dos pisos variando su tamaño y forma, siendo mayores en la fachada principal, la meridional, donde combina los vanos adintelados con los ligeramente peraltados, propios de la puerta principal y del vano superior situado sobre ella, con balcón volado ligeramente.</p>					


EMPLAZAMIENTO	 DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)	<p>Hoja 29- IV LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA X: 284.574; Y: 4.805.401/56 AUTOR FICHA: Fructuoso Díaz García FECHA Julio de 2007 REVISADA:</p>
NOTICIAS HISTÓRICAS:	<p>La casa, además de la capilla, la panera y la casa de los caseros, conserva el archivo de la familia, fondo documental con fechas extremas entre 1600 y 1950 aproximadamente, compuesto por más de un millar de documentos de diversa tipología; la valiosa biblioteca particular de don Víctor Cován y Junco (1848-1927), uno de los juristas más importantes de la Restauración; un conjunto valioso de muebles de los siglos XVIII y XIX, algunas obras de arte, entre las que destaca un magnífico retrato de don Juan Camino Ibero, firmado por Luis Menéndez Pidal, inédito.</p> <p>La familia de Camino era a mediados del siglo XIX una de las diecisiete que, habitando en el concejo de Siero, tenía un producto anual imponible superior a mil reales (Pola de Siero, Archivo Municipal de Siero, Archivo Histórico, caja 49).</p> <p>En la familia destaca la figura de Juan Camino Hevia (1767-1845), clérigo liberal, diputado provincial y canonigo de la Catedral de Oviedo.</p>	<p>Habitada por uno de sus propietarios, D. Víctor Cován Regales.</p> <p>En la ficha de Inventario realizada en 1981 la casa recibe el nombre de "Casa de Les Justicias". Esta última se encuentra en el lugar de Les Justicias del barrio de Lecesñas; se trata de un conjunto compuesto de casona (muy reformada), capilla, panera y hórreo; la capilla, denominada Capilla de los Reyes, es de planta cuadrada, con pórtico sostenido por columnas estriadas. Su construcción parece datar ya del siglo XV, aunque posteriormente habría sido reformada en el XVII; en su interior se conserva un magnífico retablo de época barroca, elaborado en madera de nogal, y que representa la Epifanía o Adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús, con dos bustos superiores de San Pedro y San Pablo. Todo el conjunto está inspirado en este estilo arquitectónico, y puede fecharse en torno a finales del siglo XVII y principios del XVIII.</p>
INTERVENCIONES:	<p>Parece que el interior de la casa ha sufrido algunas reformas en el siglo XX-principios del XX.</p>	<p>BIBLIOGRAFÍA:</p> <p>DÍAZ GARCÍA, Fructuoso, <i>La biblioteca de Don Víctor Cován y Junco: (Colunga, 1848 - Madrid, 1927)</i> [Manuscrito], [Pola de Siero, 2002], 3 vol., Premio Padre Patac 2003; contiene : V.I. Estudio - V.II. Catálogo - V.III. Índices</p> <p>VALDESOTO: DEL AYER AL HOY, Valdesoto, Asociación Socio-cultural Todos Juntos Podemos, 2007</p>




BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

66/81

COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS	
CONSEJERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO		FICHA NÚM SI-38	
IPAA INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE ASTURIAS		ENTORNO: ACEPTABLE	
CONCEJO: SIERO	PARROQUIA: Valdesoto (San Félix de)	ACCESO: <input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL	PROTECCIÓN: EXISTENTE:
NÚCLEO DE POBLACIÓN: Piniebla (La)	CALLE:	Inventario municipal urbanístico del patrimonio. (Ficha nº E24.14) IPAA	AUTOR: SOS
DENOMINACIÓN: Capilla de las Justicias / Capilla de San Juan Evangelista	BARRIO:	MATERIALES: CERRAMIENTO: mampostería; sillares en los esquinas y vanos.	ORIGINAL: OTROS USOS
ÉPOCA: Edad Moderna. Siglo XVIII: 1706	ESTILO: Barroco.	CUBIERTAS: Teja curva	ACTUAL: Sin uso
ESTADO DE CONSERVACION GLOBAL		SECTORES	
BUENO <input checked="" type="checkbox"/>	CIMENTACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/>	A PAVIMENTO: <input checked="" type="checkbox"/>	A HUMEDADES: <input checked="" type="checkbox"/>
ACEPTABLE <input type="checkbox"/>	ESTRUCTURAS VERT: <input type="checkbox"/>	B HUECOS: <input checked="" type="checkbox"/>	B
DEFICIENTE <input type="checkbox"/>	CUBIERTAS: <input type="checkbox"/>	A ACABADOS INTERIORES <input checked="" type="checkbox"/>	
RUINA <input type="checkbox"/>	FACHADAS: <input type="checkbox"/>	A INSTALACIONES: <input checked="" type="checkbox"/>	A
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:			
<p>Capilla exenta de la Casa de los Camino, situada al suroeste de la casa, frente a la fachada principal</p> <p>De pequeñas dimensiones, planta rectangular, cubierta a cuatro aguas, espadaña, doble pórtico sostenido con columnas sobre murete de piedra; ventanas abocinadas. En el inferior conserva retablo barroco en regular conservación, y epígrafe.</p>			
			

EMPLAZAMIENTO



Hoja 1:25.000

Hoja 29- IV

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA X: 284 591.04; Y: 4 805 386.55

AUTOR FICHA: Fructuoso Díaz García

FECHA: Julio de 2007

REVISADA:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

La casa, además de la capilla, la panera y la casa de los caseros, conserva el archivo de la familia, fondo documental con fechas extremas entre 1600 y 1950 aproximadamente, compuesto por más de un millar de documentos de diversa tipología; la valiosa Biblioteca particular de don Víctor Cován y Junco (1848-1927), uno de los juristas más importantes de la Restauración; un conjunto valioso de muebles de los siglos XVIII y XIX, algunas obras de arte, entre las que destaca un magnífico retrato de don Juan Camino Ibero, firmado por Luis Menéndez Pidal, inédito.

La familia de Camino era a mediados del siglo XIX una de las diecisiete que, habitando en el concejo de Siero, tenía un producto anual imponible superior a mil reales (Pola de Siero, Archivo Municipal de Siero, Archivo Histórico, caja 49).

En la familia destaca la figura de Juan Camino Hevia (1767-1845), clérigo liberal, diputado provincial y canónigo de la Catedral de Oviedo.

INTERVENCIONES:

BIBLIOGRAFÍA:

DÍAZ GARCÍA, Fructuoso, *La biblioteca de Don Víctor Cován y Junco: (Colunga, 1848 - Madrid, 1927) [Manuscrito]*, [Pola de Siero, 2002], 3 vol.; Premio Padre Patac 2003; contiene : V.I. Estudio - V.II. Catálogo - V.III. Índices

VALDESOTO: DEL AYER AL HOY, Valdesoto, Asociación Socio-cultural Todos Juntos Podemos, 2007

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)



OBSERVACIONES: Habitada por uno de sus propietarios, D. Víctor Cován Regales. En la ficha de inventario realizada en 1981 la capilla recibe el nombre de "Casa de Les Justicias: capilla". Esta última se encuentra en el lugar de Les Xusticias del barrio de Leceras; se trata de un conjunto compuesto de casona (muy reformada) capilla, panera y hórreo; la capilla, denominada Capilla de los Reyes, es de planta cuadrada, con pórtico sostenido por columnas estriadas. Su construcción parece datar ya del siglo XV, aunque posteriormente habría sido reformada en el XVIII; en su interior se conserva un magnífico retablo de época barroca, elaborado en madera de nogal, y que representa la Epifanía o Adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús, con dos bustos superiores de San Pedro y San Pablo. Todo el conjunto está inspirado en este estilo arquitectónico, y puede fecharse en torno a finales del siglo XVII y principios del XVIII. El retablo barroco conserva la fecha de factura: 1714. Juan Fagundis, dorador portugués, vecino de Braga, redacta en 1742 las condiciones para dorar el retablo de la capilla (Archivo Histórico de Asturias, Notario Dionisio García Sales, legajo 755, folio 50 v). Plácido García fue su policromador.
Expte N°.

Expte N°.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

68/81

CONCEJO:		CONSEJERÍA DE GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		IPCA INVENTARIO del PATRIMONIO CULTURAL de ASTURIAS		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS	
CONCEJO:		Siero		PARROQUIA: Valdesoto (San Félix de)		ENTORNO: Aceptable	
NUCLEO DE POBLACIÓN:		Tiroco - Arriba		Localización: LG TIROCO ARRIBA 15		ACCESO: <input checked="" type="checkbox"/> FACIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL	
DENIMINACIÓN:		Palacio Marqués de la Vega / Casona del Valle / Palacio de los García Argüelles y Liano Ponte		BARRIO:		PROTECCIÓN EXISTENTE: CAU / IPAA	
ÉPOCA:		Segunda mitad del siglo XVIII		ESTILO: Barroco		AUTOR:	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Bueno	CIMENTACIÓN:	A PAVIMENTO:	A HUMEDADES:	B	MATERIALES CERRAMIENTO: Mampostería, sillería en vanos y esquinas USOS ORIGINAL: OTROS USOS ACTUAL: CUBIERTAS: Teja curva	Residencial
	Aceptable	ESTRUCTURAS VERT.:	B HUECOS:	A Entorno (elsgir)			-
	Deficiente	CUBIERTAS:	A ACABADOS INTERIORES	B Correto:			Residencial
	Ruina	FACHADAS:	A INSTALACIONES:	A Inadecuado:			
DESCRIPCIÓN:							
<p>Palacio rural de estructura dispersa: cuerpo principal, noble, y otras dependencias auxiliares destinadas a viviendas de colonos, cuadras, hórreo, etc. Casona de planta rectangular y dos pisos, con vanos rectangulares lisos. En la parte posterior presenta un cuerpo añadido, y en la fachada este un pequeño cuerpo a modo de galería con balcones. En la fachada principal, orientada al mediodía, gran puerta de acceso, centrada y flanqueada por ventanas enrejadas; en el piso superior balcones. En el interior una estancia central permite la comunicación con el resto de las dependencias, y una escalera sirve para el acceso al piso superior. Conserva capilla exenta, construida de mampostería vista y abierta al camino: de planta rectangular, dividida en dos tramos (cuerpo y portico), con cubierta a cuatro vertientes yespadaña; cabecera abovedada y portico con cubierta de madera y cerrado por murete.</p>							
 							

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)											
 EMPLAZAMIENTO	 										
<p>Hoja: Ortofoto + parcelario, 2016 Coordenadas UTM ETRS89 X: 203700 Y: 4805300 HUZO 30</p> <table border="1"><thead><tr><th>AUTOR FICHA:</th><th>FECHA:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fructuoso Díaz García</td><td>Julio 2007</td></tr><tr><td>proyectamos / C. Xavier Acurio Rivera</td><td>Febrero 2018</td></tr></tbody></table> <p>REVISADA:</p> <table border="1"><thead><tr><th>NOTICIAS HISTÓRICAS:</th><th>OBSERVACIONES:</th></tr></thead><tbody><tr><td><p>La familia Argüelles fue la primera propietaria del palacio, emparentando posteriormente con los Liano-Ponte. A finales del siglo XVIII era propiedad de Manuela de Liano Ponte, hermana de Rodrigo de Liano Nalón, casada con José García Argüelles, regidor perpetuo de Siero; interventor de la empresa del Río Nalón, y miembro de la Junta Patriótica del Principado de Asturias durante la Guerra de la Independencia.</p><p>Visitada por Jovellanos en 23 de octubre de 1790</p><p>La casa pasó a formar parte del patrimonio del Marqués de la Vega de Anzo por el matrimonio de D. Martín González del Valle con doña Julita Fernández Miranda y Vives Llano Ponte, hija de D. Pablo Fernández Miranda y Llano Ponte. Heredado por Anselmo González del Valle y Fernández Miranda de sus padres, los marqueses de la Vega de Anzo.</p><p>La Capilla fue abierta al camino por el obispo Llano Ponte en 1852</p></td><td></td></tr></tbody></table> <p>INTERVENCIONES:</p> <p>Restaurada en junio de 1875 por D. Pablo Fernández Miranda y Llano Ponte. Rehabilitada recientemente por sus actuales propietarias</p> <p>BIBLIOGRAFIA:</p> <p>NOVAL CABEZA, José Eloy, "Palacio del Marqués de la Vega. Tinoco de Arriba", en Valdésoto: del ayer al hoy, Valdésoto, Asociación Socio-cultural Todos Juntos Podemos, 2007, pp. 74-76</p>		AUTOR FICHA:	FECHA:	Fructuoso Díaz García	Julio 2007	proyectamos / C. Xavier Acurio Rivera	Febrero 2018	NOTICIAS HISTÓRICAS:	OBSERVACIONES:	<p>La familia Argüelles fue la primera propietaria del palacio, emparentando posteriormente con los Liano-Ponte. A finales del siglo XVIII era propiedad de Manuela de Liano Ponte, hermana de Rodrigo de Liano Nalón, casada con José García Argüelles, regidor perpetuo de Siero; interventor de la empresa del Río Nalón, y miembro de la Junta Patriótica del Principado de Asturias durante la Guerra de la Independencia.</p> <p>Visitada por Jovellanos en 23 de octubre de 1790</p> <p>La casa pasó a formar parte del patrimonio del Marqués de la Vega de Anzo por el matrimonio de D. Martín González del Valle con doña Julita Fernández Miranda y Vives Llano Ponte, hija de D. Pablo Fernández Miranda y Llano Ponte. Heredado por Anselmo González del Valle y Fernández Miranda de sus padres, los marqueses de la Vega de Anzo.</p> <p>La Capilla fue abierta al camino por el obispo Llano Ponte en 1852</p>	
AUTOR FICHA:	FECHA:										
Fructuoso Díaz García	Julio 2007										
proyectamos / C. Xavier Acurio Rivera	Febrero 2018										
NOTICIAS HISTÓRICAS:	OBSERVACIONES:										
<p>La familia Argüelles fue la primera propietaria del palacio, emparentando posteriormente con los Liano-Ponte. A finales del siglo XVIII era propiedad de Manuela de Liano Ponte, hermana de Rodrigo de Liano Nalón, casada con José García Argüelles, regidor perpetuo de Siero; interventor de la empresa del Río Nalón, y miembro de la Junta Patriótica del Principado de Asturias durante la Guerra de la Independencia.</p> <p>Visitada por Jovellanos en 23 de octubre de 1790</p> <p>La casa pasó a formar parte del patrimonio del Marqués de la Vega de Anzo por el matrimonio de D. Martín González del Valle con doña Julita Fernández Miranda y Vives Llano Ponte, hija de D. Pablo Fernández Miranda y Llano Ponte. Heredado por Anselmo González del Valle y Fernández Miranda de sus padres, los marqueses de la Vega de Anzo.</p> <p>La Capilla fue abierta al camino por el obispo Llano Ponte en 1852</p>											



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

70/81

CONCEJO: PRINCIPADO DE ASTURIAS		IPCA INVENTARIO del PATRIMONIO CULTURAL de ASTURIAS		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS	
CONCEJO: Siero		PARROQUIA: Valdesoto (San Félix de)		ENTORNO: Núcleo Rural	
NUCLEO DE POBLACIÓN: Tiroco - Arriba		Localización:		ACCESO: <input checked="" type="checkbox"/> FACIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFICIL	
DENIMINACIÓN: Capilla del Palacio del Marqués de la Vega / Capilla de la Casona del Valle / Ermita de San Antonio de Padua		BARRIO:		PROTECCIÓN EXISTENTE: CAU / IPPA	
ÉPOCA: Segunda mitad del siglo XVII		ESTILO: Barroco		AUTOR:	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: GLOBAL	BUENO	CIMENTACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/>	PAVIMENTO: A	HUMEDADES: B	USOS ORIGINAL: Religioso OTROS USOS: - ACTUAL: Religioso
	ACEPTABLE	ESTRUCTURAS VERT: <input type="checkbox"/>	HUECOS: B	A Entorno (elegir)	
	DEFICIENTE	CUBIERTAS: <input type="checkbox"/>	ACABADOS INTERIORES A	B Correcto:	
	RUINA	FACHADAS: <input type="checkbox"/>	INSTALACIONES: A	A Inadecuado:	
DESCRIPCIÓN:					
<p>Palacio rural de estructura dispersa: cuerpo principal, noble, y otras dependencias auxiliares destinadas a viviendas de colonos, cuadras, hórreos, etc.</p> <p>Conserva capilla exenta, construida de mampostería vista y abierta al camino: de planta rectangular, dividida en dos tramos (cuerpo y pórtico), con cubierta a cuatro vertientes y espadaña; cabecera abovedada y pórtico con cubierta de madera y cerrado por muerte</p>					



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

71/81

EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)		OBSERVACIONES: Fue propiedad del músico Anselmo González del Valle, hermano del Marqués de la Vega de Anzo	Expte N°:
				



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

72/81

COBERTO DEL PRINCIPIO DE ASTURIAS		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS					
CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO		FICHA NÚM SI-41					
IPAA INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE ASTURIAS		ENTORNO: ACEPTABLE					
CONCEJO:	SIERO	PARROQUIA:	Valdesoto (San Félix de)				
NÚCLEO DE POBLACIÓN:	Leces	CALLE:	<input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL				
DENOMINACIÓN:	Iglesia Parroquial San Félix de Valdesoto	BARRIO:	PROTECCIÓN EXISTENTE: Inventario municipal urbanístico del patrimonio. (Ficha nº E24.7) IPAA				
ÉPOCA:	Edad Moderna. Siglo XVIII/ Edad Contemporánea (S. XX, principios)	ESTILO:	Barroco/Eclécticismo				
ESTADO DE CONSERVACIÓN	BUENO	<input type="checkbox"/> CIMENTACIÓN:	<input checked="" type="checkbox"/> PAVIMENTO:	<input checked="" type="checkbox"/> B HUMEDADES:	<input checked="" type="checkbox"/> B	MATERIALES CERRAMIENTO: mampostería enlucida; sillaraje en los esquinillas; cemento	USOS ORIGINAL: Religioso
	ACEPTABLE	<input checked="" type="checkbox"/> ESTRUCTURAS VERT:	<input checked="" type="checkbox"/> HUECOS:	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/>		
	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/> SECTORES:	<input checked="" type="checkbox"/> ACABADOS INTERIORES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	RUINA	<input type="checkbox"/> FACHADAS:	<input checked="" type="checkbox"/> INSTALACIONES:	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/>		
					<input type="checkbox"/> CUBIERTAS: Teja curva; azulejo		
		AUTOR:		<input type="checkbox"/> ACTUAL	<input type="checkbox"/> SOUS		
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Planta de cruz latina, nave de amplias dimensiones, cubierta con crucería, contrafuertes marcados al exterior y pórtico, elementos propios de la tradición popular, y de un edificio religioso del siglo XVII-XVIII. La torre, el extraño cimborrio sobre el crucero, de estructura cuadrada y complicados remates, y el templete de factura modernista que remata un pequeño cuerpo adosado a la cabecera, son obra de principios del siglo XX. La torre se sitúa en la fachada: articulada en tres pisos, el primero con triple puerta en arco; el en segundo se sitúa el reloj; el tercero rematado con una triple cruz sobre él campanario. Adosada a la cabecera se encuentra la capilla funeraria de los Marqueses de Canillejas, de factura modernista, el tambor es de cemento, combinando varios de distintos tamaños separados por pilastres adosadas; sobre ellas se encuentran molduras semicirculares en donde se colocan elementos decorativos zoomórficos (águilas); rematada con cúpula recubierta de azulejos de colores rojo y negro y corona.							
							

EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)	
	 Hoja 1:25.000 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA X: 285.134.44 ; Y: 4.804.723.25 AUTOR FICHA: Fructuoso Díaz García FECHA: Julio de 2007 REVISADA: FECHA:	 Hoja 29- IV NOTICIAS HISTÓRICAS: INTERVENCIONES: En 1864 se ensancha y cierra de pared el campo de la iglesia. En 1870 se construye desde los cimientos toda la fachada principal con la espadaña y parte de los muros laterales hasta el primer arco, incluidas las dos puertas, principal y lateral; se renovó toda la cubierta; se abovedó de madera a tribuna y la escalera para subir a ella. El plano, revisión y dirección de estas obras se encargó al Maestro D. Mariano Esbri, de Oviedo y las ejecutaron D. Francisco González de Pola de Siero y D. Francisco Cabeza, de Valdesoto. El cementerio se amplía en 1900 y se cambia de lugar en 1918. En 1912 se construyó desde cimientos el crucero con sus tres capillas, mayor y laterales, demoliendo al efecto el antiguo presbiterio; las sacristías se construyen también desde los cimientos; se construyen retablos para las capillas, y un confesionario; se pavimenta la parte vieja de la iglesia; se abren dos ventanas de medio ojo de buey para dar luz al coro y al fondo de la iglesia; reparaciones en el pórtico; muros y alcantarillas para conducir aguas. Restaurada tras la Guerra Civil
OBSERVACIONES: BIBLIOGRAFÍA: SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Convera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", Liñó, nº 3, Oviedo, 1982, p. 544 VALDESO TO. DEL AYER AL HOY, Valdesoto, Asociación Socio-cultural Todos Juntos Podemos, 2007, pp. 48-55 Expte N°:		



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

74/81

IPAA		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS																													
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE ASTURIAS		FICHA NÚM SI-43																													
CONCEJO: SIERO	PARROQUIA: Vega de Poja (San Martín)	ENTORNO:	BUENO																												
NÚCLEO DE POBLACIÓN: Vega	CALLE:	ACceso:	<input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL																												
DENOMINACIÓN: Casa de los Argüelles/ La Casona	BARRIO:	PROTECCIÓN EXISTENTE:	Inventario municipal urbanístico del patrimonio. (Ficha nº E25.1) IPAA																												
ÉPOCA: Edad Moderna. Siglo XVII	ESTILO: Barroco desornamentado	AUTOR:																													
<table border="1"><tr><td rowspan="2">ESTADO DE CONSERVACIÓN</td><td colspan="2">CIMENTACIÓN:</td><td rowspan="2">B</td><td rowspan="2">HUMEDADES:</td><td rowspan="2">B</td><td rowspan="2">CERRAMIENTO:</td><td rowspan="2">ORIGINAL:</td><td rowspan="2">Residencial</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> BUENO</td><td><input type="checkbox"/> ACEPTABLE</td><td><input type="checkbox"/> SECTORES</td><td><input type="checkbox"/> ESTRUCTURAS VERT:</td><td><input type="checkbox"/> HUECOS:</td><td><input type="checkbox"/> ACABADOS INTERIORES</td><td><input type="checkbox"/> mampostería; sillar o en los esquinas y huecos de ventanas</td><td><input type="checkbox"/> OTROS USOS</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> DEFICIENTE</td><td><input type="checkbox"/> RUINA</td><td><input type="checkbox"/> CUBIERTAS:</td><td><input type="checkbox"/> FACHADAS:</td><td><input type="checkbox"/> INSTALACIONES:</td><td><input type="checkbox"/> B</td><td><input type="checkbox"/> CUBIERTAS: Teja curva</td><td><input type="checkbox"/> ACTUAL</td><td><input type="checkbox"/> Residencial</td></tr></table>		ESTADO DE CONSERVACIÓN	CIMENTACIÓN:		B	HUMEDADES:	B	CERRAMIENTO:	ORIGINAL:	Residencial	<input checked="" type="checkbox"/> BUENO	<input type="checkbox"/> ACEPTABLE	<input type="checkbox"/> SECTORES	<input type="checkbox"/> ESTRUCTURAS VERT:	<input type="checkbox"/> HUECOS:	<input type="checkbox"/> ACABADOS INTERIORES	<input type="checkbox"/> mampostería; sillar o en los esquinas y huecos de ventanas	<input type="checkbox"/> OTROS USOS	<input type="checkbox"/> DEFICIENTE	<input type="checkbox"/> RUINA	<input type="checkbox"/> CUBIERTAS:	<input type="checkbox"/> FACHADAS:	<input type="checkbox"/> INSTALACIONES:	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> CUBIERTAS: Teja curva	<input type="checkbox"/> ACTUAL	<input type="checkbox"/> Residencial	MATERIALES	SOS		
ESTADO DE CONSERVACIÓN	CIMENTACIÓN:		B	HUMEDADES:							B	CERRAMIENTO:	ORIGINAL:	Residencial																	
	<input checked="" type="checkbox"/> BUENO	<input type="checkbox"/> ACEPTABLE			<input type="checkbox"/> SECTORES	<input type="checkbox"/> ESTRUCTURAS VERT:	<input type="checkbox"/> HUECOS:	<input type="checkbox"/> ACABADOS INTERIORES	<input type="checkbox"/> mampostería; sillar o en los esquinas y huecos de ventanas	<input type="checkbox"/> OTROS USOS																					
<input type="checkbox"/> DEFICIENTE	<input type="checkbox"/> RUINA	<input type="checkbox"/> CUBIERTAS:	<input type="checkbox"/> FACHADAS:	<input type="checkbox"/> INSTALACIONES:	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> CUBIERTAS: Teja curva	<input type="checkbox"/> ACTUAL	<input type="checkbox"/> Residencial																							
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:																															
<p>Casona de planta rectangular con dos plantas y ático abierto hacia la fachada principal y cubierta a cuatro vertientes con alero pronunciado.</p> <p>Fachada sur: destaca la gran puerta de entrada rematada por arco de acusado rebaje; el tramo central de la misma, destacado con la acumulación de vanos y la colocación del escudo familiar, con las armas de los Argüelles; en el piso superior, amplio balcón corrido, de madera, de tradición popular.</p> <p>En el costado norte se adosa la capilla de Santa Lucía o del Ángel de la Guarda, con somera proyección exterior; fundada en 1637 por D. Diego de Argüelles.</p> <p>La puerta principal comunica con un amplio vestíbulo al que confluyen la mayor parte de las dependencias de la parte baja y la escalera de acceso al piso principal.</p>																															



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

75/81

EMPLAZAMIENTO  DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)	<p>Hqja 29- IV Hoja 29- IV Hqja 1:25.000</p> <p>LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA X. 286.933 ; Y. 4.808.794.78</p> <table border="1"><thead><tr><th>AUTOR FICHA:</th><th>FECHA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fructuoso Díaz García</td><td>Julio de 2007</td></tr><tr><th>REVISADA:</th><th>FECHA</th></tr></tbody></table> <p>OBSERVACIONES: Escudos de la fachada de los Argüelles y Vigil de Quiñones</p> <p>NOTICIAS HISTÓRICAS: Solar de los Argüelles, con torre probablemente desde la Baja Edad Media. Mayorazgo fundado en 1573 por don Lope Argüelles-Valdés y Miranda.</p> <p>INTERVENCIONES: Restaurada tras la Guerra Civil</p> <p>BIBLIOGRAFÍA: PRIETO PAZOS, Ramón: "Siero". En: BELLMUNT Y TRAVER, Octavio; CANELLA Y SECADES, Fermín. Asturias: Su historia y monumentos, bellezas y recuerdos, costumbres y tradiciones, el bable, asturianos ilustres, agricultura e industria, estadística. Gijón: Fotop. y Tip. O. Bellmunt. V. 1, 1894, p. 343-359.</p> <p>SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Convera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", Liñó, nº 3, Oviedo, 1982, pp. 544</p>	AUTOR FICHA:	FECHA	Fructuoso Díaz García	Julio de 2007	REVISADA:	FECHA
AUTOR FICHA:	FECHA						
Fructuoso Díaz García	Julio de 2007						
REVISADA:	FECHA						

COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS				
CONSEJERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO		FICHA NÚM SI-44				
IPAA	INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE ASTURIAS	PARROQUIA: Vega de Poja (San Martín)	ENTORNO: ACEPTABLE			
CONCEJO: SIERRO	CALLE: CALLE:	ACCESO: <input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL				
NÚCLEO DE POBLACIÓN: Vega	BARRIO: Iglesia de San martín de Vega de Poja	PROTECCIÓN EXISTENTE: Inventario municipal urbanístico del patrimonio. (Ficha nº E232)				
DENOMINACIÓN: Iglesia de San martín de Vega de Poja	ESTILO: Románico tardío	AUTOR: SOS				
ÉPOCA: Edad Media Siglo XIII avanzado	A CIMENTACIÓN: <input type="checkbox"/> BUENO <input checked="" type="checkbox"/> SECTORES ACEPTABLE <input checked="" type="checkbox"/> ESTRUCTURAS VERT: <input checked="" type="checkbox"/> B DEFICIENTE <input type="checkbox"/> CUBIERTAS: <input type="checkbox"/> B RUINA <input type="checkbox"/> FACHADAS: <input type="checkbox"/> B	B PAVIMENTO: <input type="checkbox"/> HUECOS: <input checked="" type="checkbox"/> B ACABADOS INTERIORES: <input type="checkbox"/> B INSTALACIONES: <input type="checkbox"/> B	B HUMEDADES: <input type="checkbox"/> B MATERIALES CERRAMIENTO: mampostería en los esquinillas, sillarejo en los esquinillas.	B CUBIERTAS: Teja curva	ORIGINAL: OTROS USOS	ACTUAL: Religioso
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Iglesia parroquial de medianas dimensiones, de nave única, con cabecera cuadrada, y pórtico y sacristía al sur, de origen medieval, pero con importantes reformas realizadas en el siglo XVII. Destaca la portada oeste: triple arco apuntado de variada ornamentación; el guardapolvos utiliza motivos de semicírculos enfilados y escaso resalte; la arquivolta exterior se soluciona con grueso bocálon y zigzag en la roscia y el intradós, la central muestra decoración en forma de herradura (siguiendo un esquema aplicado en San Isidoro de León, Santa María del Mercado de Benavente y San Antolín de Bedón, en Llanes), y la interior molduras de grueso desarrollo enmarcando motivos geométrizados de difícil interpretación; todo ello se apoya sobre una línea de impostas de listel sogueado y círculos inferiores con motivos florales en su interior, de similar tratamiento en ambas jambas; tres capiteles a cada lado, sobre fustes rectos entre cojinetes y bases simples decoradas con semicírculos enfilados completan el conjunto de la portada; los capiteles tienen forma cónica con largo desarrollo, predominando los temas figurativos en su ornamentación. Los exteriores repiten el motivo de dos pájaros afrontados sobre hojas de grueso relieve; también los centrales tienen un tratamiento similar, en este caso con labor de entrelazo, flores, espirales y piñas; resaltadas; en el interior del lado derecho aparece una esfinge y un demonio, mientras que el de la izquierda muestra dos figuras antropomórficas sosteniendo un extraño ser. En el interior: el arco del trunfo es de doble vuelta con arquivoltas lisas, y abocinado hacia la nave y la cabecera; apoyado sobre tres columnas a cada lado, con capiteles de factura tosca y acentuada geometrización; predominan los motivos vegetales (hojas palmeadas) con espirales y entrelazo, además de una figura humana muy simple.						





BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

77/81

EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)	
	 	
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA	Hoja 1:25.000 X: 286.422; Y: 4.808.760.84	Hoja 29. IV X: 286.422; Y: 4.808.760.84
AUTOR FICHA:	Fructuoso Díaz García	FECHA Julio de 2007
REVISADA:		FECHA FECHA
NOTICIAS HISTÓRICAS:	<p>Capitel emporiado en el ángulo SE de la iglesia, de filiación prerrománica ¿Cuál?</p> <p>Reedificación de la capilla mayor llevada a cabo en 1757 por el párroco don Juan Alonso Castrosoín con las limosnas aportadas por los vecinos, según epígrafe en la capilla mayor, recogido por Criado Miguel Vigil</p> <p>En el interior, restos de un sepulcro de mediados del siglo XIV con dos cabezas de león de tosca factura sobre el muro de la epístola, perteneciente a la casa de Argüelles.</p> <p>Formaba parte del ajuar de la iglesia una magnífica cruz procesional de plata, bajomedieval. Se conserva en el Museo Arqueológico Nacional.</p>	
INTERVENCIONES:	<p>Reedificación de la capilla mayor llevada a cabo en 1757 por el párroco don Juan Alonso Castrosoín con las limosnas aportadas por los vecinos; en este momento debió ensancharse también el arco de triunfo para adaptarlo a la mayor amplitud de la cabecera y se elevarían los muros de la nave principal. Se abrirían también nuevos vanos, se colocaría la espadaña, de expresividad barroca y se extendería el pórtico sur.</p> <p>Restaurada en 1879, desapareciendo el panteón de los Argüelles y su sepulcro.</p>	
BIBLIOGRAFIA:	(ver en página anexa)	
	Expte N:	



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

78/81

BIBLIOGRAFÍA:

MIGUEL VIGIL, CIRIACO (1819-1903). *Asturias monumental epigráfica y diplomática. Datos para la historia de la provincia*. Oviedo, Imprenta del Hospicio Provincial, a cargo de Facundo Valdés, 1887, 2 v.; contiene: v. I. Texto, XV, 638 p.; v. II. Láminas, reproducción facsímil: Oviedo, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 1987, vol. 1, pp. 536-537

SOTO BOULLOSA, Juan Carlos. "Zona central. Concejos de Gozón, Carrero, Illas, Corvera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón". *Líñeo*, nº 3, Oviedo, 1982, pp. 502-503

FRANCO MATA, María Ángela. "Un tipo de cruz de plata de taller burgales del siglo XV y posibles derivaciones". *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, n. 12, Madrid, 1994. P. 113-130.

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María Soledad. *El Románico en Asturias*. Gijón, Trea, 1999, pp. 195-196

DOCAMPO ÁLVAREZ, Pilar; MARTÍNEZ OSÉNDE, Javier; VILLAR VIDAL, José Antonio. *Animales fabulosos del románico en Asturias*. Gijón, Trea, 2000, 355 p.; il. col. y n. Estudian las dos sirenas-ave con cola de serpiente que se encuentran en los capiteles interiores de la portada occidental de la iglesia parroquial de San Martín de Vega de Poja, p. 30, 184, 192, 211, 214 y 216.

ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN ASTURIAS. ASTURIAS. Dirección: Miguel Ángel García Guinea, José María Pérez González; coordinación: María Soledad Álvarez Martínez. Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2006, 2 v., 1193 p., il. col. + 1 mapa col. pleg., escala 1: 200 000.

ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN ASTURIAS. ASTURIAS. Dirección: Miguel Ángel García Guinea, José María Pérez González; coordinación: María Soledad Álvarez Martínez. Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2006, 2 v., 1193 p., il. col. + 1 mapa col. pleg., escala 1: 200 000.

ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN ASTURIAS. ASTURIAS. Dirección: Miguel Ángel García Guinea, José María Pérez González; coordinación: María Soledad Álvarez Martínez. Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2006, 2 v., 1193 p., il. col. + 1 mapa col. pleg., escala 1: 200 000.

ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN ASTURIAS. ASTURIAS. Dirección: Miguel Ángel García Guinea, José María Pérez González; coordinación: María Soledad Álvarez Martínez. Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2006, 2 v., 1193 p., il. col. + 1 mapa col. pleg., escala 1: 200 000.

ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN ASTURIAS. ASTURIAS. Dirección: Miguel Ángel García Guinea, José María Pérez González; coordinación: María Soledad Álvarez Martínez. Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2006, 2 v., 1193 p., il. col. + 1 mapa col. pleg., escala 1: 200 000.

ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN ASTURIAS. ASTURIAS. Dirección: Miguel Ángel García Guinea, José María Pérez González; coordinación: María Soledad Álvarez Martínez. Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2006, 2 v., 1193 p., il. col. + 1 mapa col. pleg., escala 1: 200 000.

ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN ASTURIAS. ASTURIAS. Dirección: Miguel Ángel García Guinea, José María Pérez González; coordinación: María Soledad Álvarez Martínez. Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2006, 2 v., 1193 p., il. col. + 1 mapa col. pleg., escala 1: 200 000.

ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN ASTURIAS. ASTURIAS. Dirección: Miguel Ángel García Guinea, José María Pérez González; coordinación: María Soledad Álvarez Martínez. Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2006, 2 v., 1193 p., il. col. + 1 mapa col. pleg., escala 1: 200 000.

ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN ASTURIAS. ASTURIAS. Dirección: Miguel Ángel García Guinea, José María Pérez González; coordinación: María Soledad Álvarez Martínez. Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2006, 2 v., 1193 p., il. col. + 1 mapa col. pleg., escala 1: 200 000.

ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN ASTURIAS. ASTURIAS. Dirección: Miguel Ángel García Guinea, José María Pérez González; coordinación: María Soledad Álvarez Martínez. Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2006, 2 v., 1193 p., il. col. + 1 mapa col. pleg., escala 1: 200 000.




BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

79/81

COBERTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONSEJERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO		IPAA INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE ASTURIAS		EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NUCLEOS FICHA NÚM SI-45	
CONCEJO:	SIERO	PARROQUIA:	Vigil (Santa Eulalia de)	ENTORNO:	BUENO
NUCLEO DE POBLACIÓN:	Santa Eulalia	CALLE:		ACCESO:	<input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL <input type="checkbox"/> V.T.T. <input type="checkbox"/> DIFÍCIL
DENOMINACIÓN:	Torre de los Vigil	BARRIO:	La Torre	PROTECCIÓN EXISTENTE:	Inventario municipal urbanístico del patrimonio. (Ficha nº E27) IPAA
EPOCA:	Edad Moderna. Siglo XVI (finales)	ESTILO:		AUTOR:	
ESTADO DE CONSERVACION	BUENO	CIMENTACIÓN:	A	HUMEDADES:	A
	ACEPTABLE	SECTORES	A	MATERIALLES	CERRAMIENTO:
	DEFICIENTE	ESTRUCTURAS VERT:	A		mampostería; sillarejo en los esquinazos.
	RUINA	CUBIERTAS:	A		OTROS USOS
	SECTORES:	A		SOS	
	FACHADAS:	A		ACTUAL	
	INSTALACIONES:	A		RESIDENCIAL	
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Edificación formada por una gran torre de planta cuadrada de tres plantas en alzado, con escasos vanos y tratamiento muy sencillo y un cuerpo bajo añadido hacia el este; probablemente aquella sea de origen bajomedieval. Cubierta a cuatro aguas con alero acusado. En el lado sur los huecos se agrandan para acoger las dependencias más importantes. El cuerpo adosado, con dos plantas, se remata con tramo cerrado hacia el este, del que sobresale el cierre semicircular del antiguo horno. Entre este tramo y la torre se dispone la fachada principal que utiliza el motivo del doble arco rebajado y con gran desarrollo ocupando prácticamente todo el frente de la planta baja; sobre él, un balcón volado y un vano a cada lado, todos ellos de buenas proporciones y sencillos enmarques. En el interior, amplio zaguán que ocupa gran parte de la planta baja, quedando lo demás convertido en pequeños habitáculos escasamente iluminados y de dudosa funcionalidad; del propio zaguán parte una escalera de piedra que da acceso al piso superior, con dependencias y salón central					



EMPLAZAMIENTO	DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)											
												
<table border="1"><tr><td>HOJA 1:25.000</td><td>HOJA 29- IV</td></tr><tr><td>LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA</td><td>X: 286.340.28 ; Y: 4.807.005.91</td></tr><tr><td>AUTOR FICHA:</td><td>Fructuoso Díaz García</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>julio de 2007</td></tr><tr><td>REVISADA:</td><td></td></tr></table>			HOJA 1:25.000	HOJA 29- IV	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA	X: 286.340.28 ; Y: 4.807.005.91	AUTOR FICHA:	Fructuoso Díaz García	FECHA	julio de 2007	REVISADA:	
HOJA 1:25.000	HOJA 29- IV											
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA	X: 286.340.28 ; Y: 4.807.005.91											
AUTOR FICHA:	Fructuoso Díaz García											
FECHA	julio de 2007											
REVISADA:												
<p>NOTICIAS HISTÓRICAS: Construcción ligada al establecimiento de mayorazgos por parte de la familia de los Vigil de Quiñones; sus armas aparecen representadas en tres de los cuatro escudos adosados al lado sur de la construcción. Vínculo y patronato de la iglesia parroquial fueron fundados por Bernabé de Vigil y Catalina de Estrada en 1599. Los títulos pasaron al Marqués de Santa Cruz</p>												
<p>INTERVENCIONES: Casa rehabilitada entre el año 2000 y el 2001 por sus propietarios, una rama de la familia del Marqués de Santa Cruz.</p>												
<p>BIBLIOGRAFÍA: (ver en página anexa) SOTO BOULLOSA, Juan Carlos, "Zona central. Concejos de Gozón, Carréño, Illas, Convera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón", Liño, nº 3, Oviedo, 1982, pp. 509-510 DÍAZ ALVAREZ, Juan "La torre-palacio de Santolaya y los Vigil", <i>Pueblos y gentes de Siero: revista histórica del concejo</i>, nº 19, La Carrera (Siero), 2007, pp. 55-57</p>												
Expte N°.												



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 172 DE 25-VII-2018

81/81

BIBLIOGRAFÍA:

MIGUEL VIGIL, CIRIACO (1819-1903). *Asturias monumental epigráfica y diplomática. Datos para la historia de la provincia*. Oviedo, Imprenta del Hospicio Provincial, a cargo de Facundo Valdés, 1887, 2 v.; contiene: v. I. Texto, XV, 638 p.; v. II. Láminas, reproducción facsímil: Oviedo, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 1987, vol. 1, pp. 536-537

SOTO BOULLOSA, Juan Carlos. "Zona central. Concejos de Gozón, Carrero, Illas, Corvera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón". *Líñeo*, nº 3, Oviedo, 1982, pp. 502-503

FRANCO MATA, María Ángela. "Un tipo de cruz de plata de taller burgales del siglo XV y posibles derivaciones". *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, n. 12, Madrid, 1994. P. 113-130.

Cruz procesional de la iglesia de San Martín de Vega de Poja.

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María Soledad. *El Románico en Asturias*. Gijón, Trea, 1999, pp. 195-196

DOCAMPO ÁLVAREZ, Pilar; MARTÍNEZ OSENDE, Javier; VILLAR VIDAL, José Antonio. *Animales fabulosos del románico en Asturias*. Gijón: Trea, 2000. 355 p.: il. col. y n.

Estudian las dos sirenas-ave con cola de serpiente que se encuentran en los capiteles interiores de la portada occidental de la iglesia parroquial de San Martín de Vega de Poja, p. 30, 184, 192, 211, 214 y 216.

ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN ASTURIAS; ASTURIAS. Dirección: Miguel Ángel García Guinea, José María Pérez González, coordinación: María Soledad Álvarez Martínez. Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2006. 2 v. (1198 p.), il. col. + 1 mapa col. pleg., escala 1:200 000.

San Martín (Vega de Poja), Iglesia de San Martín: texto y fotos (de detalle); Maximino Pando Macías; planos (planta y alzado oeste); Cristina Alonso y Eliana Díaz Díaz (V. II, p. 815-819).